



Planificació Activitat Preventiva de la UAB 2018

SUMARI

Capítol	Descripció	Página
1	Introducció	3
2	Avaluacions de riscos	4
3	Mesures correctores amb data proposada 2018	11
4	Informes pendents de rebre la taula de mesures correctores emplenada i signada 2016-17	50
5	Coordinació d'activitats empresarials	53
6	Autoprotecció	54
7	Accidentalitat	56
8	Vigilància de la salut	57
9	Unitat Tècnica de Protecció Radiològica	60
10	Participació	62
11	Formació	63
12	Proposta Redacció Nous Procediments	66
13	Resolució del gerent d'aprovació del document	

INTRODUCCIÓ

D'acord l'article 16.2.b) de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (LPRL), aquest document incorpora la Planificació de l'Activitat Preventiva per a l'any 2018. S'entén com a tal la implementació de les mesures correctores previstes de dur a terme durant l'any 2018.

També es relacionen els informes enviats als responsables i que no han estat retornats i signats per part dels responsables de fer-ho i que es sol·licitaran novament durant l'any 2018.

Es continua amb la tasca de seguiment de les mesures correctores i s'està fent un esforç en la millora de la qualitat en la resposta.

Al mateix temps, aquest document incorpora la programació del Servei de Prevenció per a l'any 2018, per tal de donar compliment a les competències que l'article 29 atorga al Comitè de Seguretat i Salut de conèixer i estar informat d'aquesta programació.

Durant l'any 2017 es va continuar treballant a l'entorn de proves del programa TECNOPREVEN. Aquest procés no ha finalitzat tot i que l'any 2018 es preveu poder treballar a l'entorn productiu en la gran majoria de les activitats preventives.

Durant l'any 2017 no s'ha pogut revisar el pla de prevenció de la UAB. Es pretén novament per aquest any la seva revisió.

Un cop establert el debat en el Comitè de Seguretat i Salut, aquest document es presenta a la signatura del Gerent per a la seva aprovació i comunicació a la comunitat universitària pel seu acompliment.

AVALUACIONS DE RISCOS

Tipus	Lloc	Previsió	Observacions
Avaluacions inicials	UD Sant Pau	1r semestre	Pendent 2017
Seguiment mesures correctores	Unitat Antropologia. Edifici C. Actuació 399/2012	1r semestre	Pendent 2017
	Unitat Ecologia. Edifici C. Actuació 489/2012	1r semestre	Pendent 2017
	Unitat Botànica. Edifici C. Actuació 433/2012	1r semestre	Pendent 2017
	Unitat Fisiologia Vegetal. Edifici C. Actuació 426/2012	1r semestre	Pendent 2017
	SID de Medicina	1r semestre	Pendent 2017
	Edifici E Actuació 492/2013	1r semestre	Pendent 2017
	Dpt de Prehistoria. Actuació 182/2013	1r semestre	Pendent 2017
	SAS	1r semestre	Pendent 2017
	Dpt. Filologia Espanyola. Actuació 245/2013	2n semestre	Pendent 2017
	Dpt. Filologia Catalana. Actuació 246/2013	2n semestre	Pendent 2017
	Institut Neurociències. Fac. de Medicina. Actuació 179/2012	2n semestre	Pendent 2017
	Dpt Geologia. Edifici C. Actuacions 13,55,56,57,58,59 de 2012	2n semestre	Pendent 2017
	Rectorat. Actuació 173/2011	2n semestre	Pendent 2017
	DAL. Actuació 398/2009	2n semestre	Pendent 2017
	Facultat de Ciències Econòmiques i Empresariales. Actuació 542/2009	2n semestre	Pendent 2017
	B13. Grup Afin. Dpt Antropologia Social i Cultural	2n semestre	Pendent 2017
	Dpt de Genètica i Microbiologia. Actuació 100/2011	2n semestre	Pendent 2017
Altres avaluacions	Programa Incorpora	2n semestre	
	Derivades de Vigilància de la Salut	Tot l'any	A demanda
	A petició de delegades i delegats de prevenció	Tot l'any	A demanda

HIGIENE

Actuació	Tipus	Previsió	Observacions
Avaluacions de riscos higièniques	Metanol. SAQ	1r trimestre	
	Gasos Anestèsics. Servei Estabulari	2n trimestre	
	Control ambiental tasques inclusor. CBATEG	2n trimestre	
	Control formaldehid a V0138. Servei Diagnosi Peixos. Facultat de Veterinària.	3r trimestre	
	Control de soroll a Servei d'Estabulari.	3r trimestre	
	Control operacions soroll a la Planta Pilot de Tecnologia dels Aliments. Fac. de Veterinària.	3r trimestre	
	Control formaldehid Laboratori Histologia. Fac. de Veterinària	3r trimestre	
	Formaldehid Dpt CC Morfològiques. F. Medicina	3r trimestre	
	Control de formaldehid. Embalsament, sala dissecció, osteoteca i sala de piscines. Fac. de Veterinària.	3r trimestre	
	Control de formaldehid. Sala dissecció, àrea tècnica. Facultat de Medicina.	3r trimestre	
	Control de vibracions als equips automotors del Servei de Granges i Camps exp. Fac. de Veterinària.	4t trimestre	
	Control soroll gossara, sala de munyir nove i Same Explorer 3 110 del Servei de Granges i Camps exp.	4t trimestre	
Informació	Elaboració materials informatius	Tot l'any	
Intervencions puntuals a demanda	Assessorament, realització d'avaluacions ambientals, etc	Tot l'any	Prèvia valoració del Servei
Altres	Finalització projecte Autoclau i altres equips a pressió	1r trimestre	
	Revisió dels sistemes de detecció de gasos tècnics	2n semestre	
	Revisió vitrines de gasos	2n semestre	
	Projecte Seguretat Docent	Tot l'any	
	Projecte Revisió braços extractors	Tot l'any	
	Projecte Revisió filtres vitrines recirculació	Tot l'any	
	Monitoratge formaldehid a sales dissecció Facultat Medicina/Veterinària	Tot l'any	

PSICOSOCIAL

Actuació	Tipus	Previsió	Observacions
Avaluacions de riscos psicosocials	Hospital Clínic Veterinari	Primer trimestre	
	Àrea de Comunicació i Promoció	Segon trimestre	
	Biblioteca de Comunicació i Hemeroteca General	Tercer trimestre	
	Dep. de Matemàtiques	Quart trimestre	
Re-avaluacions	Àrea de Relacions Internacionals	Primer/Segon trimestre	
Seguiment de mesures correctores planificades	Edifici Àgora	Primer trimestre	
	Servei d'Activitat Física	Primer trimestre	
	Biblioteca de Ciències Socials	Segon trimestre	
	Servei d'Ocupabilitat	Tercer trimestre	
	SLiPI Economia i Empresa	Quart trimestre	
Intervencions puntuals a demanda	Assessorament, realització avaluacions psicosocials fora de planificació motivades bé per Inspecció de Treball, notificacions de risc, peticions o vigilància de la salut	Tot l'any	Prèvia valoració del Servei
	Intervenció i assessorament de casos per activació del procediment de la CIRCA	Tot l'any	Prèvia valoració del Servei
Procediment psicosocial	Desenvolupar, implantar i fer difusió d'un Pla de Prevenció de la Violència Ocupacional d'Origen Extern	Tot l'any	
Pla Psicosocial	Revisió i actualització del Pla Psicosocial. Valoració dels resultats desde la seva aplicació	Primer i segon trimestre	

ERGONOMIA

Actuació	Tipus	Previsió	Observacions
Avaluacions de riscos ergonòmics	Estudi ergonòmic de MMC sala de necròpsies	Primer trimestre	
	Estudi ergonòmic de MMC sala dissecció de Medicina	Primer trimestre	
	Estudi ergonòmic de MMC sala de dissecció Veterinària	Primer trimestre	
	Anàlisi de llocs de treball amb desconfort (Termohigromètric, acústic, qualitat de l'aire), postures forçades, manipulació de càrregues, etc.	Tot l'any	A demanda i prèvia valoració per part del Servei. O bé derivat d'actuacions preventives (avaluacions/revisions/ac cidents/comunicats de risc)
Intervencions puntuals a demanda	Recomanacions individualitzades/específiques i préstec de material ergonòmic	Tot l'any	Prèvia valoració del Servei
Formació	Traducció a l'anglès del curs <i>Dissenya ergonòmicament el teu lloc de treball</i> (antic curs d'Ús de PVD).	Segon semestre	
Informació	Elaboració de materials informatius	Tot l'any	

BIOSEGURETAT

Actuació	Tipus	Previsió	Observacions
Gestió administrativa i coordinació d'activitats	Actualització i aprovació del reglament del CBS-UAB.	1r semestre	
	<u>Renovació de membres</u>		
	Mantenir sessions de coordinació periòdiques amb l'APA, CReSA, ICN2 i CRAG.	Tot l'any	
	Col·laborar amb l'APA en l'elaboració del pla de control de plaques de la UAB.	1r semestre	
	Revisió i actualització del inventari biològic del CReSA.	Semestral	
	Definició del protocol de vigilància mèdica del personal propi per a treballar a NCB3 CReSA	1r trimestre	
	Homologació dels cursos formatius en bioseguretat del CReSA.	1r trimestre	
Avaluació de riscos	Definir possibles millores de l'aplicatiu CBS a partir del seguiment funcional i dels suggeriments dels usuaris. Implantació segons disponibilitat pressupostària.	Semestral	
	Avaluar els guions de pràctiques docents de les assignatures, amb implicacions de bioseguretat, dels diferents graus impartits a la facultats experimentals.	Tot l'any	
	Avaluar els projectes d'investigació amb implicacions de bioseguretat presentats a les diferents convocatòries d'ajuts a la investigació.	Tot l'any	
	Avaluar els procediments experimentals que es desenvolupin a les instal·lacions de biocontenció de la UAB o adscrites al CBS.	Tot l'any	
	Assessorar als supervisors i coordinadors d'aquelles instal·lacions amb notificacions en curs per a OGM (IBB -NCB2-, SCAC -NCB2, SE -NCBA 2-, INC -NCB2-, ICN2 -NCB2-).	Tot l'any	
	Elaborar un procediment intern sobre com avaluar els experiments amb CRISPR	2n semestre	
	Manteniment de la BBDD d'equips (cabines de seguretat biològica i autoclaus).	Tot l'any	
Gestió d'equipaments de laboratori	Supervisió i coordinació del procés de qualificació obligatòria anual de les cabines de seguretat biològica.	2n trimestre	
	Seguiment de les no conformitats detectades.		

Gestió de residus	Implantar programa de minimització de residus bioperillosos al DEQBA.	1r trimestre
	Elaborar procediment de gestió de residus biològics al Institut de Neurociències.	2n trimestre
	Implantar el sistema de control intern de validació anual de les autoclaus amb cicles dedicats a la inertització de residus bioperillosos.	4t trimestre
Informació	Creació nova web del CBS-UAB (català, castellà, anglès).	1r semestre
	Manteniment dels espais de bioseguretat a l'extranet i intranet.	Tot l'any
	Continuar amb l'elaboració de nou material informatiu (FTP, fitxes informatives, pòster, etc.) que faciliti la implantació dels programes existents.	Tot l'any
	Revisió i actualització dels documents informatius de bioseguretat elaborats pel CBS.	Tot l'any
	Revisió dels documents informatius de bioseguretat elaborats per les diferents instal·lacions de biocontenció (programes de desinfecció, normatives d'accés, inventaris d'AB, plantilles de notificació d'activitats, ús d'equips, formació interna, gestió de residus, etc.).	Tot l'any
	Assessorar a la comunitat universitària en tot allò referent a la bioseguretat.	Tot l'any
Formació en bioseguretat	Actualització de la normativa legal d'aplicació en bioseguretat.	Tot l'any
	Mantenir l'oferta formativa presencial (5 cursos i dues edicions) en bioseguretat. Actualització dels cursos oferts.	Tot l'any
	Manteniment dels espais de seguretat a les pràctiques docents (plataforma Moodle) de les facultats experimentals. Elaboració de nous test (Necròpsies i HCV).	1r semestre
	Detectar necessitats formatives, a partir de les declaracions d'activitats amb AB, i fer el seguiment per tal que el personal rebi la formació adient segons risc.	Tot l'any
	Fer els tràmits administratius requerits i la interlocució amb el DAAM i MAPAMA per a la notificació oficial d'instal·lacions i activitats amb OGM.	Tot l'any

Acreditacions	Promoure la notificació d'agents biològics a l'autoritat laboral en coordinació amb l'APA.	Tot l'any
	Promoure l'elaboració i implantació d'un Manual de bioseguretat a instal·lacions de biocontenció de NCB2 (SCAC, lab IBB, ICN2).	Tot l'any

635	635	Actuació
2017	2017	Any
B	B	Edifici
Facultat d'Economia i Empresa	Facultat d'Economia i Empresa	Fac.
		Centre / Institut / Dpt
SLIPI	SLIPI	Àmbit
B-284/2017	B-283/2017	Núm. Mesura
SLIPI Economia i Empresa	SLIPI Economia i Empresa	Lloc de Treball
Previsibilitat	Previsibilitat, qualitat de lideratge i justícia organitzacional	Risc / Deficiència
Greu	Greu	Valor / Prioritat
Establir diferents nivells de reunió, les informatives i les participatives on recollir informació, detectar punts de millora, fer propostes o revisar circuits.	Calendaritzar reunions periòdiques d'una banda entre els responsables de matí i tarda i d'altra banda entre tot l'equip, tenint en compte el personal de manteniment.	Mesura Correctora
Cap de l'SLIPI	Cap de l'SLIPI	Responsable Execució
31/01/2018	31/01/2018	Data Proposada SP
		Data Prevista Execució
31/01/2018		Data Real Finalització
		Pressupost
		Data retorn
Seguiment al Juliol de 2018	Seguiment al Juliol de 2018	Obser. / Comentaris

635	635	Actuació
2017	2017	Any
B	B	Edifici
Facultat d'Economia i Empresa	Facultat d'Economia i Empresa	Fac.
		Centre / Institut / Dpt
SLIPI	SLIPI	Àmbit
B-286/2017	B-285/2017	Núm. Mesura
SLIPI Economia i Empresa	SLIPI Economia i Empresa	Lloc de Treball
Previsibilitat	Previsibilitat	Risc / Deficiència
Greu	Greu	Valor / Prioritat
Definir un circuit de comunicació complert: Administració de Centre, responsables de matí, tarda, personal SLIPI i Unitat de Manteniment.	Garantir que els acords de les reunions es facin per escrit i siguin comunicats a tothom.	Mesura Correctora
Administració de Centre d'Economia i Empresa. Amb el suport del cap i sotscaop del SLIPI.	Cap de l'SLIPI. Amb el suport del sotscaop del SLIPI.	Responsable Execució
31/01/2018	31/01/2018	Data Proposada SP
		Data Prevista Execució
31/01/2018	31/01/2018	Data Real Finalització
		Pressupost
		Data retorn
Seguiment al Juliol de 2018	Seguiment al Juliol de 2018	Obser. / Comentaris

598	635	Actuació
2017	2017	Any
V	B	Edifici
Facultat de Veterinària	Facultat d'Economia i Empresa	Fac.
Facultat de Veterinària		Centre / Institut / Dpt
	SLIPI	Àmbit
V-279/2017	B-291/2017	Núm. Mesura
Porta V0/212, V0/248, V/216, Sectorització 3ª planta. Zona comunicació HCV.	SLIPI Economia i Empresa	Lloc de Treball
Emergències. Deficiències tancament de portes	Qualitat de lideratge	Risc / Deficiència
Moderat	Greu	Valor / Prioritat
Subsaneu deficiències detectades. Portes no tanquen correctament.	Establir mecanismes per afavorir la coordinació entre cap i sotscap de tarda.	Mesura Correctora
DAL	DAL	Responsable Execució
31/01/2018	31/01/2018	Data Proposada SP
		Data Prevista Execució
11/01/2018	31/01/2018	Data Real Finalització
		Pressupost
		Data retorn
		Obser. / Comentaris

457	513	Actuació
2017	2017	Any
M	Z	Edifici
Facultat de Medicina		Fac.
Departament de Ciències Morfològiques	Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals	Centre / Institut / Dpt
Laboratori M6-118	ICTA	Àmbit
M-241/2017	Z-251/2017	Núm. Mesura
Treballs de personal docent a laboraroti M6-118	Porta emergència Planta Baixa. Zona Nord	Lloc de Treball
Exposició a formaldehid	Emergències. Dificultats obertura porta emergència	Risc / Deficiència
Moderat	Moderat	Valor / Prioritat
Establir l'ús obligatori de protecció ocular davant de projeccions i esquitxades.	Si bé la porta s'obre aquesta obertura no és total ja que frega amb el terra.	Mesura Correctora
Cap de Departament	Cap de Departament	Responsable Execució
05/02/2018	31/01/2018	Data Proposada SP
		Data Prevista Execució
	15/12/2017	Data Real Finalització
		Pressupost
		Data retorn
Per exemple: una de les peçes clau es fer ús del braç extractor a una distància de treball entre 6 i 9 cm.		Obser. / Comentaris

457	457	Actuació										
2017	2017	Any										
M	M	Edifici										
Facultat de Medicina	Facultat de Medicina	Fac.										
Departament de Ciències Morfològiques	Departament de Ciències Morfològiques	Centre / Institut / Dpt										
Laboratori M6-118	Laboratori M6-118	Àmbit										
M-243/2017	M-242/2017	Núm. Mesura										
Treballs de personal docent a laboraroti M6-118	Treballs de personal docent a laboraroti M6-118	Lloc de Treball										
Exposició a formaldehid	Exposició a formaldehid	Risc / Deficiència										
Moderat	Moderat	Valor / Prioritat										
Es necessari disposar de procediments i mitjans d'actuació en casos d'abocaments i esquitxades accidentals	Establir procediments escrits sobre les condicions de seguretat i d'higiene a tenir en compte a l'hora de treballar amb formaldehid.	Mesura Correctora										
Cap de Departament	Cap de Departament	Responsable Execució										
05/02/2018	05/02/2018	Data Proposada SP										
		Data Prevista Execució										
		Data Real Finalització										
		Pressupost										
		Data retorn										
		Obser. / Comentaris										

287	457	Actuació
2017	2017	Any
A	M	Edifici
	Facultat de Medicina	Fac.
	Departament de Ciències Morfològiques	Centre / Institut / Dpt
Administrador de centre	Laboratori M6-118	Àmbit
A-152/2017	M-244/2017	Núm. Mesura
General edifici	Treballs de personal docent a laboraroti M6-118	Lloc de Treball
Emergències. Discrepàncies senyalització evacuació	Exposició a formaldehid	Risc / Deficiència
Lleu	Lleu	Valor / Prioritat
Estudiar senyalització de l'edifici.	Controlar la dispersió del contaminant mantenint tancada la paperera de residus.	Mesura Correctora
DAL	Servei de Prevenció	Responsable Execució
26/02/2018	05/02/2018	Data Proposada SP
		Data Prevista Execució
19/07/2017		Data Real Finalització
		Pressupost
		Data retorn
		Obser. / Comentaris

338	Actuació
2017	Any
V	Edifici
Facultat de Veterinària	Fac.
Servei Planta de Tecnologia dels Aliments (Veterinària)	Centre / Institut / Dpt
Planta de Tecnologia dels Aliments	Àmbit
V-264/2017	Núm. Mesura
Sala d'envasament i Sala Polivalent (Preparació pràctiques + preparació d'UHT)	Lloc de Treball
Risc de desconfort tèrmic. Els resultats obtinguts confirmen que en les Sales hi ha desconfort tèrmic.	Risc / Deficiència
Moderat	Valor / Prioritat
Valorar l'instal·lació d'un sistema de climatització que pugués cobrir les necessitats tèrmiques en tota la nau.	Mesura Correctora
DAL	Responsable Execució
28/02/2018	Data Proposada SP
	Data Prevista Execució
22/12/2017	Data Real Finalització
	Pressupost
	Data retorn
	Obser. / Comentaris

635	338	Actuació
2017	2017	Any
B	V	Edifici
Fac. d'Economia i Empresa	Facultat de Veterinària	Fac.
Suport Logístic i Punt d'Informació. Facultat	Servei Planta de Tecnologia dels Aliments (Veterinària)	Centre / Institut / Dpt
SLiPI	Planta de Tecnologia dels Aliments	Àmbit
B-287/2017	V-265/2017	Núm. Mesura
SLiPI Economia i Empresa	Sala Polivalent 1 (tot el procés sense de treball)	Lloc de Treball
Previsibilitat	Risc d'estrès tèrmic. Els resultats obtinguts confirmen sota les condicions descrites que hi ha estrès tèrmic.	Risc / Deficiència
Moderat	Moderat	Valor / Prioritat
Establir consignes acordades de gestió i distribució del correu electrònic institucional.	Valorar l'instal·lació d'un sistema de climatització que pogués cobrir les necessitats tèrmiques en tota la nau.	Mesura Correctora
Cap i Sotscap del SLiPI	Cap i Sotscap del SLiPI	Responsable Execució
30/03/2018	28/02/2018	Data Proposada SP
		Data Prevista Execució
31/01/2018	22/12/2017	Data Real Finalització
		Pressupost
		Data retorn
Seguiment al Juliol de 2018	Seguiment al Juliol de 2018	Obser. / Comentaris

635	635	Actuació
2017	2017	Any
B	B	Edifici
Fac. d'Economia i Empresa	Fac. d'Economia i Empresa	Fac.
Suport Logístic i Punt d'Informació. Facultat d'Economia i Empresa	Suport Logístic i Punt d'Informació. Facultat d'Economia i Empresa	Centre / Institut / Dpt
SLiPI	SLiPI	Àmbit
B-289/2017	B-288/2017	Núm. Mesura
SLiPI Economia i Empresa	SLiPI Economia i Empresa	Lloc de Treball
Previsibilitat i justícia organitzacional	Previsibilitat	Risc / Deficiència
Moderat	Moderat	Valor / Prioritat
Planificar la feina setmanalment o diàriament, si es dóna el cas d'alguna urgència, assignant responsables de tasques.	Definir procediments o instruccions de treball consensuats, validats i coneguts per tothom.	Mesura Correctora
Unitat de Formació. Amb el suport de l'Administració de Centre d'Economia i Empresa.	Cap del SLiPI. Amb el suport del sotscap del SLiPI.	Responsable Execució
30/03/2018	30/03/2018	Data Proposada SP
		Data Prevista Execució
31/01/2018	31/01/2018	Data Real Finalització
		Pressupost
		Data retorn
Seguiment al Desembre de 2018	Seguiment al Juliol de 2018	Obser. / Comentaris

635	635	Actuació
2017	2017	Any
B	B	Edifici
Facultat d'Economia i Empresa	Fac. d'Economia i Empresa	Fac.
Suport Logístic i Punt d'Informació. Facultat d'Informació. Facultat	Suport Logístic i Punt d'Informació. Facultat d'Economia i Empresa	Centre / Institut / Dpt
SLIPI	SLIPI	Àmbit
B-292/2017	B-290/2017	Núm. Mesura
SLIPI Economia i Empresa	SLIPI Economia i Empresa	Lloc de Treball
Qualitat de lideratge	Qualitat de lideratge, justícia organitzacional i possibilitats de desenvolupament	Risc / Deficiència
Moderat	Moderat	Valor / Prioritat
Empoderament de la figura de sotscaop dintre del grup de treball.	Establir un pla de formació en relació a l'abordatge, resolució i mediació dels conflictes interpersonals i de competències de treball en equip.	Mesura Correctora
Cap del SLIPI. Amb el suport de l'Administració de Centre d'Economia i Empresa.	Cap del SLIPI. Amb el suport de l'Administració de Centre d'Economia i Empresa.	Responsable Execució
30/03/2018	30/03/2018	Data Proposada SP
		Data Prevista Execució
31/01/2018	31/01/2018	Data Real Finalització
		Pressupost
		Data retorn
Seguiment a l'Octubre de 2018	Seguiment al Juliol de 2018	Obser. / Comentaris

78	635	Actuació
2017	2017	Any
RR	B	Edifici
	Facultat d'Economia i Empresa	Fac.
Servei d'Ocupabilitat (RR)	Suport Logístic i Punt d'Informació. Facultat	Centre / Institut / Dpt
Servei d'Ocupabilitat	SLIPI	Àmbit
RR-223/2017	B-293/2017	Núm. Mesura
Servei d'Ocupabilitat	SLIPI Economia i Empresa	Lloc de Treball
Confiança vertical	Justícia organitzacional	Risc / Deficiència
Moderat	Moderat	Valor / Prioritat
Obrir espais de debat i participació entre la plantilla del servei i la Direcció Orgànica i funcional per tal de facilitar propostes de millora tant del Reglament com del funcionament del Servei.	Intentar trobar un consens a l'hora de buscar la cobertura per necessitats de servei.	Mesura Correctora
APIA	Direcció Servei d'Ocupabilitat. Amb el suport de la Vicerectora	Responsable Execució
30/03/2018	30/03/2018	Data Proposada SP
		Data Prevista Execució
	31/01/2018	Data Real Finalització
		Pressupost
		Data retorn
Dins d'aquesta actualització s'inclou la modificació dels punts de reagrupament de l'edifici, incloent al document el punt proper a la planta 4 i indicant el punt assignat pel punt de la sortida		Obser. / Comentaris

69	Actuació
2017	Any
N	Edifici
	Fac.
Biblioteca de C. de la Comunicació i Hemeroteca General	Centre / Institut / Dpt
	Àmbit
N-62/2017	Núm. Mesura
Tot l'àmbit	Lloc de Treball
Manca d'actualització del protocol. S'ha aprovat un Pla d'autoprotecció que afecta la plaça cívica.	Risc / Deficiència
Moderat	Valor / Prioritat
Cal actualitzar el protocol per garantir la correcta coordinació amb el Pla de la Plaça Cívica.	Mesura Correctora
DAL	Responsable Execució
02/04/2018	Data Proposada SP
	Data Prevista Execució
	Data Real Finalització
	Pressupost
	Data retorn
La norma UNE 23-007-14 Sistemas de detección y alarma de incendios establece" el sonido usado para fines de alarma de incendios deberá ser el mismo en todas las dependencias del edificio y no deberá utilizarse para ningún otro fin."	Obser. / Comentarios

483	69	Actuació
2017	2017	Any
M	N	Edifici
Facultat de Medicina		Fac.
Departament de Ciències Morfològiques	Biblioteca de C. de la Comunicació i	Centre / Institut / Dpt
Sala de dissecció. Sala d'embalsamament		Àmbit
M-256/2017	N-66/2017	Núm. Mesura
Tècnic de la sala durant les tasques d'embalsamament	Espai Despatx N/1003	Lloc de Treball
Exposició i contacte a formaldehid	El so de la sirena d'aquest despaxt no es silencia al silenciar totes les sirenes.	Risc / Deficiència
No procedeix	Lleu	Valor / Prioritat
Recordeu establir com obligatori l'ús del sistema d'extracció localitzada. Els elements extractors ubicats el més a prop possible de la font d'emissió del contaminant i mai per damunt de la zona respiratòria del treballador/a	Cal revisar que totes les sirenes es puguin silenciar des de la central d'alarmes i que tinguin un so continu.	Mesura Correctora
Cap de sala	Cap de sala	Responsable Execució
30/04/2018	02/04/2018	Data Proposada SP
		Data Prevista Execució
		Data Real Finalització
		Pressupost
		Data retorn
		Obser. / Comentaris

483	483	Actuació
2017	2017	Any
M	M	Edifici
Facultat de Medicina	Facultat de Medicina	Fac.
Departament de Ciències Morfològiques	Departament de Ciències Morfològiques	Centre / Institut / Dpt
Sala de dissecció. Sala d'embalsament	Sala de dissecció. Sala d'embalsament	Àmbit
M-258/2017	M-257/2017	Núm. Mesura
Tècnic de la sala durant les tasques d'embalsament	Tècnic de la sala durant les tasques d'embalsament	Lloc de Treball
Exposició i contacte a formaldehid	Exposició i contacte a formaldehid	Risc / Deficiència
Greu	Moderat	Valor / Prioritat
Fer ús obligatori de guants de nitril per les tasques que impliquin ús o contacte amb formaldehid.	Realitzar manteniment i neteja del sistema d'extracció localitzada per reduir possibles mals funcionaments d'aquest	Mesura Correctora
Cap de sala	Cap de sala	Responsable Execució
30/04/2018	30/04/2018	Data Proposada SP
		Data Prevista Execució
		Data Real Finalització
		Pressupost
		Data retorn
		Obser. / Comentaris

483	483	Actuació
2017	2017	Any
M	M	Edifici
Facultat de Medicina	Facultat de Medicina	Fac.
Departament de Ciències Morfològiques	Departament de Ciències Morfològiques	Centre / Institut / Dpt
Sala de dissecció. Sala d'embalsament	Sala de dissecció. Sala d'embalsament	Àmbit
M-260/2017	M-259/2017	Núm. Mesura
Tècnic de la sala durant les tasques d'embalsament	Tècnic de la sala durant les tasques d'embalsament	Lloc de Treball
Exposició i contacte a formaldehid	Disconfort acústic	Risc / Deficiència
Moderat	Moderat	Valor / Prioritat
Tenir en compte l'opció de realitzar les disseccions de peces grans amb el menor nombre possible de peces no necessàries al damunt de la taula, per tal de reduir el potencial d'exposició.	Estudiar la possibilitat de realitzar millores a l'equip extractor que permeti disminuir els seus nivells de soroll. O bé fer servir protector auditius	Mesura Correctora
Cap de sala	Cap de sala	Responsable Execució
30/04/2018	30/04/2018	Data Proposada SP
		Data Prevista Execució
		Data Real Finalització
		Pressupost
		Data retorn
		Obser. / Comentaris

483	483	Actuació
2017	2017	Any
M	M	Edifici
Facultat de Medicina	Facultat de Medicina	Fac.
Departament de Ciències Morfològiques	Departament de Ciències Morfològiques	Centre / Institut / Dpt
Sala de dissecció. Sala d'embalsament	Sala de dissecció. Sala d'embalsament	Àmbit
M-262/2017	M-261/2017	Núm. Mesura
Tècnic de la sala durant les tasques d'embalsament	Tècnic de la sala durant les tasques d'embalsament	Lloc de Treball
Exposició i contacte a formaldehid	Exposició i contacte a formaldehid	Risc / Deficiència
Moderat	Moderat	Valor / Prioritat
Es necessari disposar de procediments d'actuació en casos de vessaments i esquitxades en cas d'accident.	Tenir en compte la possibilitat de netejar amb aigua les peces a disseccionar per tal de reduir el potencial d'exposició del contaminant emès.	Mesura Correctora
Cap de sala	Cap de sala	Responsable Execució
30/04/2018	30/04/2018	Data Proposada SP
		Data Prevista Execució
		Data Real Finalització
		Pressupost
		Data retorn
		Obser. / Comentaris

78	483	Actuació
2017	2017	Any
RR	M	Edifici
	Facultat de Medicina	Fac.
Servei d'Ocupabilitat (RR)	Departament de Ciències Morfològiques	Centre / Institut / Dpt
Servei d'Ocupabilitat	Sala de dissecció. Sala d'embalsamament	Àmbit
RR-181/2017	M-263/2017	Núm. Mesura
Servei d'Ocupabilitat	Tècnic de la sala durant les tasques d'embalsamament	Lloc de Treball
Ritme de Treball, Exigències quantitatives	Exposició i contacte a formaldehid	Risc / Deficiència
Greu	Moderat	Valor / Prioritat
Realitzar una anàlisi d'estructura de la plantilla arran dels resultats de l'estudi de càrregues fet en data octubre de 2016, de l'aprovació del Reglament del Servei i de la Resolució de 20 d'abril de 2017 de Gerència.	Establir procediments de treball escrits per a les tasques de treball que implica directe o indirectament exposició al contaminant	Mesura Correctora
APIA	Gerència. Amb el suport del Àrea de PAS	Responsable Execució
30/04/2018	30/04/2018	Data Proposada SP
		Data Prevista Execució
		Data Real Finalització
		Pressupost
		Data retorn
Recordeu que amb els treballs amb formaldehid la velocitat d'aspiració de la vitrina ha de ser la segona.		Obser. / Comentaris

557	557	Actuació	
2017	2017	Any	
V	V	Edifici	
Facultat de Veterinària	Facultat de Veterinària	Fac.	
Dep. de Sanitat i d'Anatomia Animals	Dep. de Sanitat i d'Anatomia Animals	Centre / Institut / Dpt	
		Àmbit	
V-267/2017	V-266/2017	Núm. Mesura	
Personal tècnic de laboratori de tall	Personal tècnic de laboratori de tall	Lloc de Treball	
Exposició a formaldehid	Exposició a formaldehid	Risc / Deficiència	
Moderat	Moderat	Valor / Prioritat	
Establir l'ús obligatori de protecció ocular davant de projeccions i/o esquitxades.	Seguir amb les revisions de les vitrines de gasos segons el programa de manteniment preventiu de les vitrines.	Mesura Correctora	
Cap de departament	Cap de departament	Responsable Execució	
21/05/2018	21/05/2018	Data Proposada SP	
		Data Prevista Execució	
		Data Real Finalització	
		Pressupost	
		Data retorn	
		Obser. / Comentaris	

557	557	Actuació
2017	2017	Any
V	V	Edifici
Facultat de Veterinària	Facultat de Veterinària	Fac.
Dep. de Sanitat i d'Anatomia Animals	Dep. de Sanitat i d'Anatomia Animals	Centre / Institut / Dpt
		Àmbit
V-269/2017	V-268/2017	Núm. Mesura
Personal tècnic de laboratori de tall	Personal tècnic de laboratori de tall	Lloc de Treball
Exposició a formaldehid	Exposició a formaldehid	Risc / Deficiència
Moderat	Moderat	Valor / Prioritat
S'han de disposar procediments i mitjans d'actuació en casos d'abocaments i esquitxades accidentals.	Estudiar la possibilitat de substituir el formaldehid de les mostres rebudes per etanol, tenint en compte el risc d'incendi d'aquest si s'emmagatzema en grans quantitats.	Mesura Correctora
Cap de departament	Cap de departament	Responsable Execució
21/05/2018	21/05/2018	Data Proposada SP
		Data Prevista Execució
		Data Real Finalització
		Pressupost
		Data retorn
		Obser. / Comentaris

557	557	Actuació
2017	2017	Any
V	V	Edifici
Facultat de Veterinària	Facultat de Veterinària	Fac.
Dep. de Sanitat i d'Anatomia Animals	Dep. de Sanitat i d'Anatomia Animals	Centre / Institut / Dpt
		Àmbit
V-271/2017	V-270/2017	Núm. Mesura
Personal tècnic de laboratori de tall	Personal tècnic de laboratori de tall	Lloc de Treball
Exposició a formaldehid	Exposició a formaldehid	Risc / Deficiència
Moderat	Moderat	Valor / Prioritat
Disposar de protocols per escrit referents a condicions de seguretat e higiene per les tasques amb formaldehid.	Disposar de mesures higièniques a nivell intern per treballs en laboratori.	Mesura Correctora
Cap de departament	Cap de departament	Responsable Execució
21/05/2018	21/05/2018	Data Proposada SP
		Data Prevista Execució
		Data Real Finalització
		Pressupost
		Data retorn
		Obser. / Comentaris

557	557	Actuació
2017	2017	Any
V	V	Edifici
Facultat de Veterinària	Facultat de Veterinària	Fac.
Dep. de Sanitat i d'Anatomia Animals	Dep. de Sanitat i d'Anatomia Animals	Centre / Institut / Dpt
		Àmbit
V-273/2017	V-272/2017	Núm. Mesura
Personal tècnic de laboratori de tall	Personal tècnic de laboratori de tall	Lloc de Treball
Exposició a formaldehid	Exposició a formaldehid	Risc / Deficiència
Lleu	Moderat	Valor / Prioritat
Evitar la presència d'elements a la superfície de treball que puguin interferir amb la velocitat de captació dels sistemes d'extracció.	Donat que els resultats en el laboratori VO-005, són sempre inferiors segons normativa. Fer mesures en la sala de necròpsies a on es fan les mateixes tasques.	Mesura Correctora
Cap de departament	Cap de departament	Responsable Execució
21/05/2018	21/05/2018	Data Proposada SP
		Data Prevista Execució
		Data Real Finalització
		Pressupost
		Data retorn
		Obser. / Comentaris

558	557	Actuació
2017	2017	Any
V	V	Edifici
Facultat de Veterinària	Facultat de Veterinària	Fac.
Dep. de Sanitat i d'Anatomia Animals	Dep. de Sanitat i d'Anatomia Animals	Centre / Institut / Dpt
Sala de dissecció		Àmbit
V-275/2017	V-274/2017	Núm. Mesura
Tècnic i professor. Sala de dissecció	Personal tècnic de laboratori de tall	Lloc de Treball
Exposició a formaldehid	Exposició a formaldehid	Risc / Deficiència
Moderat	Lleu	Valor / Prioritat
Es obligatori realitzar la vigilància de la salut per les persones afectades a l'exposició de formaldehid, tal com s'estableix en el R.D. 374/2001	Controlar la dispersió del contaminant mantenint tancada la paperera de residus i evitant l'acumulació d'envasos bruts.	Mesura Correctora
APIA	APIA	Responsable Execució
28/05/2018	21/05/2018	Data Proposada SP
		Data Prevista Execució
		Data Real Finalització
		Pressupost
		Data retorn
Tasques d'embalsament de gossos es fan entre 3 persones	Tasques d'embalsament de gossos es fan entre 3 persones	Obser. / Comentaris

558	558	Actuació
2017	2017	Any
V	V	Edifici
Facultat de Veterinària	Facultat de Veterinària	Fac.
Dep. de Sanitat i d'Anatomia Animals	Dep. de Sanitat i d'Anatomia Animals	Centre / Institut / Dpt
Sala de dissecció	Sala de dissecció	Àmbit
V-277/2017	V-276/2017	Núm. Mesura
Tècnic i professor. Sala de dissecció	Tècnic i professor. Sala de dissecció	Lloc de Treball
Exposició a formaldehid	Exposició a formaldehid	Risc / Deficiència
Moderat	Moderat	Valor / Prioritat
Realitzar mesures periòdiques de formaldehid pel seu control segons normativa i possibles millores en les seves tasques.	Assegurar que els sistemes d'extraccions de la sala funcionen correctament. Realitzar revisions i manteniment preventiu periòdic.	Mesura Correctora
Direcció CBATEG	APIA	Responsable Execució
28/05/2018	28/05/2018	Data Proposada SP
		Data Prevista Execució
		Data Real Finalització
		Pressupost
		Data retorn
		Obser. / Comentaris

269	Actuació
2017	Any
H	Edifici
	Fac.
Centre de Biotecnologia Animal i de Teràpia Gènica	Centre / Institut / Dpt
CBATEG	Àmbit
H-132/2017	Núm. Mesura
CBATEG	Lloc de Treball
Emergències. Absència simulacres	Risc / Deficiència
No procedeix	Valor / Prioritat
Recordeu implantar la realització d'un simulacre anual com a mínim.	Mesura Correctora
Administració de centre	Responsable Execució
31/05/2018	Data Proposada SP
	Data Prevista Execució
30/06/2017	Data Real Finalització
	Pressupost
	Data retorn
Amb la col·laboració del Servei de Prevenció	Obser. / Comentaris

449	Actuació
2017	Any
M	Edifici
Facultat de Medicina	Fac.
- Unitat Docent de Bellaterra	Centre / Institut / Dpt
Facultat de Medicina	Àmbit
M-237/2017	Núm. Mesura
General Facultat	Lloc de Treball
Emergències. Informació	Risc / Deficiència
Moderat	Valor / Prioritat
Cal continuar el treball de sensibilització entre la comunitat universitària (mitjançant notes informatives, nous simulacres....) per tal de millorar aspectes com ara la resposta enfront l'activació de les sirenes, necessitat de dirigir-se a punt d'agrupament, prohibició circulació per espais amb sirena activada.	Mesura Correctora
Direcció ICTA	Responsable Execució
31/05/2018	Data Proposada SP
	Data Prevista Execució
15/11/2017	Data Real Finalització
	Pressupost
	Data retorn
Amb la col·laboració del Servei de Prevenció	Obser. / Comentaris

621	513	Actuació
2017	2017	Any
V	Z	Edifici
Facultat de Veterinària		Fac.
Servei de Granges i Camps Experimentals	Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals	Centre / Institut / Dpt
Servei de Granges i Camps Experimentals	ICTA	Àmbit
V-297/2017	Z-254/2017	Núm. Mesura
Treballadors de granges:ús tractors Weidemann i Massey	Usuaris	Lloc de Treball
Exposició a vibracions de cos sencer	Emergències. Deficiències durant l'evacuació	Risc / Deficiència
Moderat	Moderat	Valor / Prioritat
El treballador ha de modificar la suspensió regulable segons el seu pes a fer ús del equip.	Cal millorar la informació de tots els usuaris de l'edifici insistint en aspectes com ara la utilització dels pulsadors d'obertura de portes, utilització de les escales d'emergència entre altres.	Mesura Correctora
Cap del Servei	Cap del Servei	Responsable Execució
01/06/2018	31/05/2018	Data Proposada SP
		Data Prevista Execució
	15/12/2017	Data Real Finalització
		Pressupost
		Data retorn
		Obser. / Comentaris

621	621	Actuació
2017	2017	Any
V	V	Edifici
Facultat de Veterinària	Facultat de Veterinària	Fac.
Servei de Granges i Camps Experimentals	Servei de Granges i Camps Experimentals	Centre / Institut / Dpt
Servei de Granges i Camps Experimentals	Servei de Granges i Camps Experimentals	Àmbit
V-299/2017	V-298/2017	Núm. Mesura
Treballadors de granges:ús tractors Weidemann i Massey	Treballadors de granges:ús tractors Weidemann i Massey	Lloc de Treball
Exposició a vibracions de cos sencer.	Exposició a vibracions de cos sencer	Risc / Deficiència
Moderat	Moderat	Valor / Prioritat
Es! treballadors han de fer formació específica de vibracions de cos sencer.	Establir un programa de manteniment correctiu i preventiu (elements de suspensió dels seients, engranatges, coixinets, elements de transmissió o neumàtics...)	Mesura Correctora
APA	Cap de Servei	Responsable Execució
01/06/2018	01/06/2018	Data Proposada SP
		Data Prevista Execució
		Data Real Finalització
		Pressupost
		Data retorn
		Obser. / Comentaris

621	621	Actuació
2017	2017	Any
V	V	Edifici
Facultat de Veterinària	Facultat de Veterinària	Fac.
Servei de Granges i Camps Experimentals	Servei de Granges i Camps Experimentals	Centre / Institut / Dpt
Servei de Granges i Camps Experimentals	Servei de Granges i Camps Experimentals	Àmbit
V-301/2017	V-300/2017	Núm. Mesura
Treballadors de granges:ús Same Explorer	Treballadors de granges:ús Same Explorer	Lloc de Treball
Exposició a vibracions de cos sencer.	Exposició a vibracions de cos sencer.	Risc / Deficiència
No procedeix	Moderat	Valor / Prioritat
Informar als treballadors sobre els resultats del informe i les mesures preventives d'aplicació per reduir els nivells de vibracions	Fer mesures periòdiques de vibracions de cos sencer especialment en el tractor Same Explorer	Mesura Correctora
administració de centre	Cap del Servei	Responsable Execució
01/06/2018	01/06/2018	Data Proposada SP
		Data Prevista Execució
		Data Real Finalització
		Pressupost
		Data retorn
Propera sessió informativa dels equips fer incidència en aquest aspecte		Obser. / Comentaris

287	Actuació
2017	Any
A	Edifici
	Fac.
	Centre / Institut / Dpt
Administrador de centre	Àmbit
A-151/2017	Núm. Mesura
General Edifici	Lloc de Treball
Emergències. Comunicació-Informació	Risc / Deficiència
Lleu	Valor / Prioritat
Recordeu a tots els equips d'emergència que han d'informar del seu sector d'evacuació. Recordeu que la porta de mercaderia no es considera com a sortida principal en cas d'emergència. Recordeu que no es pot tancar cap espai sense garanties de l'evacuació de tothom de la zona.	Mesura Correctora
Servei de Seguretat i Vigilància	Responsable Execució
30/06/2018	Data Proposada SP
	Data Prevista Execució
19/07/2017	Data Real Finalització
	Pressupost
	Data retorn
	Obser. / Comentaris

287	287	Actuació
2017	2017	Any
A	A	Edifici
		Fac.
		Centre / Institut / Dpt
Administrador de centre	Administrador de centre	Àmbit
A-154/2017	A-153/2017	Núm. Mesura
Restaurant-Terrassa	Sala de control	Lloc de Treball
Emergències. Sirenes insuficients	Emergències. Funcionament sala de control de seguretat	Risc / Deficiència
Per valorar	Per valorar	Valor / Prioritat
Cal estudiar la possibilitat, si s'escau, d'ampliar sirenes a la zona	En propers simulacres que afectin a Rectorat posar en pràctica la derivació de trucades de la sala i evacuar la mateixa. Estudiar la possibilitat de diposar d'una segona sala de control de seguretat	Mesura Correctora
DAL	Servei de Prevenció	Responsable Execució
30/06/2018	30/06/2018	Data Proposada SP
		Data Prevista Execució
19/07/2017	19/07/2017	Data Real Finalització
		Pressupost
		Data retorn
		Obser. / Comentaris

78	449	Actuació
2017	2017	Any
RR	M	Edifici
	Facultat de Medicina - Unitat Docent de Bellaterra	Fac.
Servei d'Ocupabilitat (RR)		Centre / Institut / Dpt
Servei d'Ocupabilitat	Facultat de Medicina	Àmbit
RR-182/2017	M-240/2017	Núm. Mesura
Servei d'Ocupabilitat	General Facultat	Lloc de Treball
Ritme de Treball, Exigències quantitatives	Emergències. Sentit obertura portes emergència	Risc / Deficiència
Greu	Per valorar	Valor / Prioritat
Aprovar la relació de llocs de treball que correspongui en funció de la mesura N- 181/2017.	Seria adient revisar situació sentit obertura portes d'evacuació.	Mesura Correctora
Àrea de PAS	Gerència. Amb el suport del Àrea de PAS	Responsable Execució
31/07/2018	31/07/2018	Data Proposada SP
		Data Prevista Execució
	15/11/2017	Data Real Finalització
		Pressupost
		Data retorn
		Obser. / Comentaris

78	78	Actuació
2017	2017	Any
RR	RR	Edifici
		Fac.
Servei d'Ocupabilitat (RR)	Servei d'Ocupabilitat (RR)	Centre / Institut / Dpt
Servei d'Ocupabilitat	Servei d'Ocupabilitat	Àmbit
RR-210/2017	RR-207/2017	Núm. Mesura
Servei d'Ocupabilitat	Servei d'Ocupabilitat	Lloc de Treball
Previsibilitat, Claredat de rol	Justícia organitzacional, Claredat de rol	Risc / Deficiència
Moderat	Moderat	Valor / Prioritat
Presentar els objectius, a mig termini, del Servei d'Ocupabilitat a tota la plantilla per part dels responsables orgànics i funcionals conjuntament.	Revisió de les funcions i adequació d'aquestes funcions a la categoria i al nivell.	Mesura Correctora
Gerència. Amb el suport de l'Àrea de PAS	Vicerectora d'Alumnat i Ocupabilitat i Direcció Servei d'Ocupabilitat.	Responsable Execució
31/07/2018	31/07/2018	Data Proposada SP
		Data Prevista Execució
		Data Real Finalització
		Pressupost
		Data retorn
		Obser. / Comentaris

448	78	78	Actuació
2017	2017	2017	Any
C	RR	RR	Edifici
Facultat de Ciències			Fac.
Servei d'Anàlisi Química	Servei d'Ocupabilitat (RR)	Servei d'Ocupabilitat (RR)	Centre / Institut / Dpt
Servei d'Anàlisi Química	Servei d'Ocupabilitat	Servei d'Ocupabilitat	Àmbit
C-245/2017	RR-219/2017	RR-214/2017	Núm. Mesura
Personal tècnic del Servei	Servei d'Ocupabilitat	Servei d'Ocupabilitat	Lloc de Treball
Exposició cloroform	Qualitat de lideratge	Previsibilitat, Claredat de rol	Risc / Deficiència
Moderat	Moderat	Moderat	Valor / Prioritat
Estudiar la possibilitat de realitzar totes les tasques dins de vitrina extractora de gasos o bé instal·lar braços extractors a les taules de treball.	Crear una plaça de Responsable corporatiu per al Fundraising externa al Servei d'Ocupabilitat.	Integrar les persones contractades actualment per conveni amb el SOC i altres projectes externs a la plantilla.	Mesura Correctora
Cap de Servei	Cap del Servei	Gerència	Responsable Execució
27/11/2018	31/07/2018	31/07/2018	Data Proposada SP
			Data Prevista Execució
			Data Real Finalització
			Pressupost
			Data retorn
			Obser. / Comentaris

448	448	Actuació
2017	2017	Any
C	C	Edifici
Facultat de Ciències	Facultat de Ciències	Fac.
Servei Anàlisi Química	Servei Anàlisi Química	Centre / Institut / Dpt
Servei d'Anàlisi Química	Servei d'Anàlisi Química	Àmbit
C-247/2017	C-246/2017	Núm. Mesura
Personal tècnic del Servei	Personal tècnic del Servei	Lloc de Treball
Exposició a cloroform, acetonitril, acetona i isopropanol	Exposició a cloroform, acetonitril, acetona i isopropanol	Risc / Deficiència
Moderat	Moderat	Valor / Prioritat
Seguir amb la implantació de procediments de treball que indiquin la forma segura de treballar i puguin situacions amb risc per exposició a productes químics	Realitzar manteniment preventiu i correctiu del sistema de ventilació general de l'espai per tal de detectar possibles anomalies.	Mesura Correctora
Cap de Servei	Cap de Servei	Responsable Execució
27/11/2018	27/11/2018	Data Proposada SP
		Data Prevista Execució
		Data Real Finalització
		Pressupost
		Data retorn
		Obser. / Comentaris

513	448	Actuació
2017	2017	Any
Z	C	Edifici
	Facultat de Ciències	Fac.
Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals	Servei Anàlisi Química	Centre / Institut / Dpt
ICTA	Servei d'Anàlisi Química	Àmbit
Z-255/2017	C-248/2017	Núm. Mesura
General edifici	Personal tècnic del Servei	Lloc de Treball
Emergències. Implantació	Exposició a metanol	Risc / Deficiència
No procedeix	Per valorar	Valor / Prioritat
Recordeu determinar com a mínim la realització d'un simulacre anual a l'edifici.	Realitzar mesura de metanol	Mesura Correctora
APA	Direcció ICTA	Responsable Execució
30/11/2018	27/11/2018	Data Proposada SP
		Data Prevista Execució
15/12/2017		Data Real Finalització
		Pressupost
		Data retorn
		Obser. / Comentaris

598	605	Actuació
2017	2017	Any
V	V	Edifici
Facultat de Veterinària	Facultat de Veterinària	Fac.
	Granges i Camps Experimentals	Centre / Institut / Dpt
Facultat de Veterinària		Àmbit
V-280/2017	V-296/2017	Núm. Mesura
Equips emergència	Treballadors de granges	Lloc de Treball
Emergències. Consignes actuació	Exposició a soroll	Risc / Deficiència
No procedeix	Moderat	Valor / Prioritat
Continuar com fins el moment amb la realització de simulacres	Fer mesures de soroll anualment en les tasques desenvolupades a la gossera.	Mesura Correctora
administració de centre	Administració de centre	Responsable Execució
21/12/2018	05/12/2018	Data Proposada SP
		Data Prevista Execució
11/01/2018		Data Real Finalització
		Pressupost
		Data retorn
		Obser. / Comentaris

78	598	Actuació
2017	2017	Any
RR	V	Edifici
	Facultat de Veterinària	Fac.
Servei d'Ocupabilitat (RR)		Centre / Institut / Dpt
Servei d'Ocupabilitat	Facultat de Veterinària	Àmbit
RR-184/2017	V-281/2017	Núm. Mesura
Servei d'Ocupabilitat	Equips emergència	Lloc de Treball
Ritme de Treball, Exigències quantitatives	Emergències. Consignes d'actuació	Risc / Deficiència
Greu	Lleu	Valor / Prioritat
Planificar la dotació progressiva de personal necessari al Servei i execució d'aquesta dotació.	Continueu amb les tasques informatives vers els equips d'emergència. En aquest cas recordant novament la necessitat de portar als evacuats vers els punts d'agrupament.	Mesura Correctora
Direcció Servei d'Ocupabilitat. Amb el suport dels caps d'Unitat	Àrea dePAS	Responsable Execució
31/12/2018	21/12/2018	Data Proposada SP
		Data Prevista Execució
	11/01/2018	Data Real Finalització
		Pressupost
		Data retorn
		Obser. / Comentaris

78	78	Actuació
2017	2017	Any
RR	RR	Edifici
		Fac.
Servei d'Ocupabilitat (RR)	Servei d'Ocupabilitat (RR)	Centre / Institut / Dpt
Servei d'Ocupabilitat	Servei d'Ocupabilitat	Àmbit
RR-220/2017	RR-217/2017	Núm. Mesura
Servei d'Ocupabilitat	Servei d'Ocupabilitat	Lloc de Treball
Exigències quantitatives	Qualitat de lideratge, Confiança vertical, Claredat de rol	Risc / Deficiència
Greu	Greu	Valor / Prioritat
Fer una anàlisi de càrregues a la Unitat d'Administració.	Fer reunions de treball participatives, amb l'objectiu de fomentar el treball en equip i reforçar la identitat (cohesió) com a Servei.	Mesura Correctora
Servei de Prevenció	Gerència. Amb el suport de l'Àrea d'Organització i Planificació	Responsable Execució
31/12/2018	31/12/2018	Data Proposada SP
31/01/2017		Data Prevista Execució
		Data Real Finalització
		Pressupost
		Data retorn
		Obser. / Comentaris

INFORMES PENDENT DE REBRE LA TAULA DE MESURES CORRECTORES EMPLENADA I SIGNADA 2016-2017

Núm. Actuació	Any	Edifici	Dept. / àmbit	Espai	Objecte
60	2016	A	Rectorat	Administració	Autoprotecció
77	2017	A	Rectorat	Arxiu General i Registre	Accidents/Incident
287	2017	A	Rectorat	Espais Comuns	Autoprotecció
136	2017	A	Rectorat	Servei d'Audiovisuals del Rectorat	Actuació Ergonomia
105	2017	A	Rectorat	SLIPI Rectorat	Actuació Ergonomia
92	2016	B	Ad. Ciències Socials	Biblioteca Ciències Socials	Accidents
153	2017	B	Ad. Ciències Socials	Biblioteca Ciències Socials	Actuació Ergonomia
81	2017	B	Facultat de Filosofia i Lletres	Departament d'Antropologia Social i Cultural	Actuació Ergonomia
441	2016	B	Facultat de Filosofia i Lletres	Departament de Geografia	Seguiment de mesures correctores
144	2017	B	Facultat de Dret	Espais Comuns	Actuació Seguretat
496	2016	B	Facultat de Filosofia i Lletres	Suport Logístic i Punt d'Informació	Actuació Ergonomia
635	2017	B	Fac. Economia i Empresa	Suport Logístic i Punt d'Informació	Avaluació psicosocial
208	2016	B13	Facultat de Filosofia i Lletres	Servei d'anàlisis arqueològiques	Avaluació inicial
348	2017	C	Facultat de Ciències	Departament de Física	Actuació Ergonomia
340	2017	C	Facultat de Ciències	Departament de Matemàtiques	Autoprotecció
333	2017	C	Facultat de Ciències	Departament de Química	Autoprotecció
448	2017	C	Facultat de Ciències	Servei Anàlisi Química	Actuació Higiènica
241	2016	CBATEG	CBATEG	Centre de Biotecnologia Animal i de Teràpia Gènica	Actuació Ergonomia
324	2017	D	Servei d'Informàtica	Servei d'Informàtica	Autoprotecció
387	2017	EST	Facultat de Medicina	Servei d'Estabulari	Actuació Higiènica
269	2017	H	CBATEG	Centre de Biotecnologia Animal i de Teràpia Gènica	Autoprotecció
183	2016	I	Fac. de C. de la Comunicació	Espais Comuns	Seguiment de mesures correctores

Núm. Actuació	Any	Edifici	Dept. / àmbit	Espai	Objecte
147	2016	M	Facultat de Medicina	Departament de Bioquímica i de Biologia Molecular	Assessorament
176	2017	M	Facultat de Medicina	Departament de Ciències Morfològiques	Actuació Higienica
190	2016	M	Facultat de Medicina	Departament de Ciències Morfològiques	Seguiment de mesures correctores
226	2017	M	Facultat de Medicina	Departament de Ciències Morfològiques	Actuació Higienica
457	2017	M	Facultat de Medicina	Departament de Ciències Morfològiques	Actuació Higienica
483	2017	M	Facultat de Medicina	Departament de Ciències Morfològiques	Actuació Higienica
525	2016	M	Facultat de Medicina	Departament de Ciències Morfològiques	Seguiment de mesures correctores
298	2017	M	Facultat de Medicina	Departament de Farmacologia, de Terapèutica i de Toxicol.	Actuació Ergonomia
458	2016	M	Facultat de Medicina	Departament d'Infermeria	Seguiment de mesures correctores
236	2016	M	Facultat de Medicina	Laboratori de Proteòmica. Facultat de Medicina. CSIC	Avaluació inicial
329	2016	M	Facultat de Medicina	Servei d'Estabulari	Actuació Higienica
388	2017	M	Facultat de Medicina	Servei d'Estabulari	Actuació Higienica
83	2017	M	Facultat de Medicina	Unitat de Fisiologia (Medicina)	Seguiment de mesures correctores
449	2017	M	Facultat de Medicina	Unitat Docent Bellaterra	Autoprotecció
499	2016	MRB	IBB	Institut de Biotecnologia i de Biomedicina	Autoprotecció
88	2016	MRC	CEHIC	Centre d'Història de la ciència	Avaluació inicial
220	2016	Q	Escola d'Enginyeria	Departament de Microelectrònica i Sistemes Electrònics	Seguiment de mesures correctores
78	2017	RR	Servei Ocupabilitat	Servei d'Ocupabilitat (RR)	Avaluació psicosocial
268	2017	U	Escola de Postgrau	Escola de postgrau	Avaluació Específica
290	2017	U	Escola de Postgrau	Escola de postgrau	Avaluació Específica
524	2017	U	Escola de Postgrau	Escola de postgrau	Accidents/Incident
33	2017	V	Facultat de Veterinària	Departament de Ciència Animal i dels Aliments	Actuació Ergonomia

Núm. Actuació	Any	Edifici	Dept. / àmbit	Espai	Objecte
64	2017 V		Facultat de Veterinària	Departament de Medicina i Cirurgia Animals	Actuació Ergonomia
557	2017 V		Facultat de Veterinària	Departament de Sanitat i d'Anatomia Animals	Actuació Higiènica
558	2017 V		Facultat de Veterinària	Departament de Sanitat i d'Anatomia Animals	Actuació Higiènica
598	2017 V		Facultat de Veterinària	Espais Comuns	Autoprotecció
605	2017 V		Facultat de Veterinària	Granges i Camps Experimentals	Actuació Higiènica
621	2017 V		Facultat de Veterinària	Servei de Granges i Camps Experimentals	Actuació Higiènica
338	2017 V		Facultat de Veterinària	Servei Planta de Tecnologia dels Aliments (Veterinària)	Actuació Higiènica
238	2016 V		Facultat de Veterinària	Serveis d'Informàtica Distribuïda	Avaluació inicial
80	2016 W		Facultat de Medicina - Hospital Universitari Vall d'Hebron	Unitat Docent Vall d'Hebrón	Autoprotecció
513	2017 Z		ICTA	Institut de Ciència i Tecnologia Ambientals	Autoprotecció

COORDINACIÓ D'ACTIVITATS EMPRESARIALS

Actuació	Tipus	Previsió
Coordinació amb empreses que acullen pràctiques	Facilitar als Departaments la documentació preventiva necessària per a que es traslladi a l'estudiantat de cicles formatius de grau superior.	Tot l'any a petició dels departaments
Guia preventiva per activitats fora del Campus a personal propi	Difondre al personal propi la "Guia preventiva per activitats que es desenvolupin fora del Campus".	Març
Coordinació amb altres organitzacions	Sistematitzar la coordinació d'activitats per a tasques en altres organitzacions fora de la UAB del personal de la UAB. Fer difusió d'aquest procés a través de l'extranet i facilitar-hi les eines adequades per a poder dur-lo a terme. Alhora, donar resposta a les especificitats de processos concrets que puguin necessitar d'un tractament personalitzat. Treball a la intranet per facilitar tràmits i mecanismes. Un cop fet, difusió institucional per correu electrònic. Gestió de les plataformes virtuals de CAE existents.	Juny
Servei de Seguretat i Vigilància	Recordatoris i sessions, si s'escau i basades en possibles deteccions de mancances o necessitat de canvis, sobre protocols d'emergència al Campus per al personal de l'empresa de seguretat de la UAB.	Tot l'any
Emergències mèdiques	Mantenir i revisar els procediments de coordinació per a casos d'accident, urgència mèdica, etc. amb els agents externs al Campus, és a dir, l'ajuda externa (bombers, SEM, 112...). Enguany es farà un recordatori amb els agents de l'ajuda externa per tal de mantenir-ne la coordinació iniciada fa dos anys.	Juny
Programa general de coordinació d'activitats empresarials	Mantenir i augmentar, si s'escau, el programa de coordinació d'activitats per a tasques dins de la UAB i el procés d'inspecció de tasques a les empreses, consolidat fins ara. Fer difusió del procés a través de l'extranet.	Tot l'any
Formació / informació de coordinació	Formació/informació i assessorament a les empreses en matèria preventiva, si escau i sense entrar en les obligacions pròpies dels serveis de prevenció de les mateixes empreses. Després de la formació feta a les empreses de manteniment es seguirà enguany amb el sector de neteja, i altres empreses de presència habitual.	Tot l'any i segons necessitats
Coordinació amb Bombers de la Generalitat de Catalunya	Presa de contacte amb nou cap de parc. Proposta i planificació de visites amb tots els grups del Parc de Bombers de Bellaterra dels espais de risc més remarcables dins el Campus de la UAB. Proposta de treball i inici de fitxes FOER dels edificis més crítics segons la prioritització de Bombers. Feina a fer amb l'àmbit d'autoprotecció.	Gener
	Visitar amb tots els grups del Parc de Bombers de Bellaterra els espais de risc més remarcables dins el Campus de la UAB.	Gener
Gestió Integral de Plagues	Redacció definitiva del PNT de sanitat ambiental. Inici procés implantació. Redacció clàusules per empreses externes de cara a concurs públic.	Març
Restauració	Visites periòdiques als diferents locals i empreses de restauració juntament amb la Unitat de Restauració, fent els controls relacionats amb el bon manteniment de tots els elements de protecció i emergència	Durant tot l'any

AUTOPROTECCIÓ

Actuació	Edificis	Data	Observacions
Modificació i posterior presentació del Pla d'Autoprotecció General del Campus al Departament d'Interior.	Tots	1r semestre	Pendent 2017
Finalitzar el redisseny del Cartell d'actuació en cas d'emergència i distribució als edificis del Campus	Tots	1r semestre	
Finalitzar la redacció del protocol d'emergències UD de la Fac. de Medicina a l'Hospital de Sant Pau		1r semestre	
Redactar el protocol emergències antiga seu ICP	BM3	1r semestre	Pendent 2017
Implantar el protocol d'emergències Parc Mòbil	PM	2n semestre	Pendent 2017
Redactar el protocol d'emergències edifici Empreses	Antiga Planta Tèrmica	2n semestre	Pendent 2017
Redactar el protocol d'emergències UD de la Fac. de Medicina a la Corporació Sanitària del Parc Taulí de Sabadell	UD Sabadell	2n semestre	Pendent 2017
Implantar el protocol d'emergències Servei Estabulari	S.Estabulari	2n semestre	Pendent 2017
Revisar els protocols d'emergència de les Facultats de Traducció i Interpretació i de Ciències de l'Educació	K i G	2r semestre	Pendent 2017
Redisseny del fons de pantalla amb les consignes d'actuació per a professorat i alumnat davant una emergència en coordinació amb l'Àrea de Comunicació	Tots	Anual	
Continuar amb el projecte de vídeos amb les consignes d'emergència per a sales d'actes.	Totes	Anual	
Continuar amb el lliurament de material informatiu per a situar a les armilles dels EAEC indicant zona d'evacuació. A mesura es revisin o s'implantin els plans d'autoprotecció.	Per definir	Anual	
Fer un simulacre d'emergència radiològica.	Tots	Anual	
Continuació dels simulacres de tipus sanitari	Tots	Anual	
Impulsar especialment la realització de simulacres en els següents àmbits: Filosofia i Lletres, Psicologia, Serveis informàtics, Sabadell, Humanitats, SAF, Unitat Docent Badalona, CBATEG.	Tots	Anual	
Col·laborar amb els centres externs presents al Campus en la realització dels seus simulacres.	Tots	Anual	
Proposar la realització de un simulacre general de Campus.	Tots	Anual	Pendent 2017
Establir el circuit de comunicació entre CECOPAL (Centre emergències municipal) i la Universitat.		Anual	Pendent 2016. No s'ha obtingut resposta oficial encara de part de l'Ajuntament.

Continuar la revisió de la informació en matèria d'emergència existents al web. Unificació i establiment de criteris	Campus	Anual	
Unificació models existents protocols d'emergència.	Campus	Anual	
Revisió de les necessitats d'evacuació per a persones amb diversitat funcional		Anual	
Intervencions puntuals i assessoraments a demanda	Tots	Anual	Prèvia valoració del Servei

ACCIDENTALITAT

Actuació	Tipus	Previsió	Observacions
Investigació d'accidents	Enregistrar tots els accidents i incidents succeïts en l'entorn UAB	Tot l'any	
	Investigar els accidents segons els criteris establerts	Tot l'any	
	Registre dels incidents que el Servei en tingui coneixement i anàlisi, si s'escau.	Tot l'any	
	Fer informes d'aquells accidents que ho requereixin		
	Fer el seguiment i la validació de les mesures correctores derivades d'accidents, segons es vagi fent el retorn de les taules de seguiment de les mesures correctores proposades i sempre que es rebi comunicació de la implantació d'una mesura correctora a través de la taula de seguiment de mesures correctores.		
Investigació "en línia"	Seguir publicitant i oferint la "Investigació en línia" disponible des del 2008.	Març	
	Oferir la comunicació dels accidents / incidents en línia per tal d'integrar la prevenció	Tot l'any	
	Fer el seguiment de les "investigacions en línia" fins a la seva resolució	Tot l'any	
CSS	Informar al CSS en matèria d'accidentalitat a la UAB	Trimestralment	
	Convocar amb caràcter extraordinari al CSS en cas d'accident rellevant	A demanda	
Intranet	Amb un ànim pedagògic i de sensibilització, es seguirà difonent a través d'intranet els accidents ocorreguts al Campus amb una breu sinopsi del succeït.	Tot l'any	

VIGILÀNCIA DE LA SALUT

Actuació	Tipus	Previsió	Observacions
Reconeixements	Inicial	160	Activitat continuada
	Després de l'assignació de tasques amb nous riscos	A demanda	Són assimilats als reconeixements periòdics,
	Periòdic a personal actiu i no actiu	1700	Activitat continuada
	Anàlisi de sang i d'orina	3300	Activitat continuada
Avaluacions de salut	A la reincorporació al treball després d'una incapacitat temporal igual o superior a tres mesos		
	Després de la notificació d'embaràs amb exposició a riscos específics per a la maternitat		
	Després de la notificació i/o detecció de personal amb una possible especial sensibilitat a riscos derivats del treball		
Visites a llocs de treball	Ocupat per una treballadora embarassada o per personal presumptament sensible a riscos inherents avaluacions de la salut al treball		
Visites mèdiques i de seguiment	Derivada del resultat del reconeixement i altres avaluacions	A demanda i/o criteri mèdic	
Enquestes de salut matern infantil	A la reincorporació de la treballadora després del permís de maternitat	Segons llistat nominal lliurat per RRHH	
Vacunes sistemàtiques a l'adult	Administració de la vacuna antitetànica antidiptèrica	- Segons situació vacunal	
Vacunes no sistemàtiques a l'adult	Administració de la vacuna de la hepatitis A, de la hepatitis B	Segons riscos laborals	
Protocols sanitaris específics	Segons riscos en el lloc de treball	Segons riscos laborals	
Campanya de la vacunació antigripal	Administració de la vacuna contra la grip estacional	A demanda	
Controls biològics o altres	Segons riscos en el lloc de treball	Segons riscos laborals	
Elaboració i comunicació de la qualificació d'aptitud dels treballadors que s'han fet el reconeixement	Llistat nominal de tots els treballadors que s'han fet el reconeixement	Gerència i Rector	Al tancament de l'any en curs
	Llistat nominal de tots els treballadors exposats professionalment a les radiacions ionitzants	UTPR	Al tancament de l'any en curs
Coordinació externa	Amb la Mútua d'Accidents de Treball i Malalties Professionals		
		Segons sospita de malaltia professional	
Farmacioles del campus	Derivació i control d'accident de treball		
	Gestió de la ubicació, lliurament i reposició de farmacioles i del seu contingut	300	Activitat continuada

Medicaments	Gestió de la compra, del lliurament i de la retirada A demanda de medicaments caducats de les farmàcies.	Activitat continuada
Equips de primers auxilis (EPA)	Gestió, organització (altes baixes, formació..), 75 treballadors incidències i coordinació del seu funcionament. voluntaris	Activitat continuada
Desfibril·ladors (DESA)	Organització, revisió i manteniment dels DESA i del 25 DESA material accessori	Activitat continuada
Activitats preventives de foment de la salut integral	Càlcul del risc coronari a 10 anys (usuaris dels reconeixements de 35 a 74 anys)	Segons el nombre de personal en aquesta franja d'edat
	Càlcul del risc cardiovascular segons el perímetre abdominal (usuaris dels reconeixements de 35 a 74 anys)	Segons el nombre de personal en aquesta franja d'edat
	Programa de prevenció del glaucoma (usuaris dels reconeixements majors de 40 anys o menors de 40 amb antecedents de glaucoma en familiars de primer grau). Tonometria. Mesura, registre i valoració de la pressió intraocular Campimetria. Mesura, registre i valoració del camp visual	Segons el nombre de personal en aquesta franja d'edat
	Programa de prevenció del càncer de pròstata (homes usuaris dels reconeixements amb 50 anys o més o entre els 40 i 49 anys amb antecedents de càncer de pròstata en familiars de primer grau). Resultat, registre i valoració de l'antigen prostàtic específic	Segons el nombre de personal en aquesta franja d'edat
	Programa de detecció precoç del càncer de colon i recte en homes i dones de 50 a 69 anys usuaris dels reconeixements mitjançant l'anàlisi de sang oculta en femta. Registre de resultats i recomanació corresponent	
	Programa de prevenció del càncer de mama i de coll uterí i prevenció i detecció de malalties de transmissió sexual , mitjançant una revisió ginecològica anual	A demanda
	Programa de prevenció de la salut bucodental mitjançant una higiene dental biennal	A demanda
	Programa d'estudi d'al·lèrgies. Visita a l'al·lèrgic i Prick-Test.	Màxim a 25 treballadors
Oferiment d'inclusió en protocols clínics individualitzats	Deshabitució al tabaquisme	A demanda Activitat continuada
	Assessorament dietètic i de normalització del pes	A demanda Activitat continuada
	Detecció d'hipertensió arterial	A demanda Activitat continuada

Informació, assessorament i consells inclosos en el Codi Europeu contra el Càncer sobre la importància de tenir uns hàbits de vida saludable	Modificació d'hàbits de vida i consells per a la normalització de diferents paràmetres relatius a:	Segons nombre de persones amb hàbits no saludables i/o altres paràmetres alterats	
	- Tabac		
	- Activitat física		
	- Alimentació		
	- Consum de begudes alcohòliques		
	- Índex de massa corporal (IMC)		
	- Tensió arterial (TA)		
	- Alteracions en l'anàlisi de sang i/o d'orina		
Oferiment d'inclusió en protocols clínics individualitzats	- Consum de drogues il·legals i detecció de		
	Deshabitució al tabaquisme	A demanda	Activitat continuada
	Assessorament dietètic i de normalització del pes	A demanda	Activitat continuada
Derivacions	Detecció d'hipertensió arterial	A demanda	Activitat continuada
	Indicació de consulta amb el metge de família o l'especialista	Segons resultats	Activitat continuada
Actualització de l'aplicació de gestió del servei	Gestió de la programació dels reconeixements per 1 cop a l'any optimitzar el calendari de distribució anual.		
	Revisió i manteniment periòdic de la programació dels reconeixements i altres avaluacions de salut		Activitat continuada
Activitats d'actualització de la informació i del coneixement	Actualització i estudi de les normatives i protocols relacionats amb la salut laboral		Activitat continuada
	Elaboració i modificacions de Procediments Normalitzats de Treball (PNT)		Activitat continuada
	Realització i revisió d'instruccions internes de treball		Activitat continuada
	Anàlisi dels resultats de diferents indicadors de salut en relació a la vigilància de la salut		Al tancament de l'any en curs
	Actualització i manteniment del web del servei		Activitat continuada

UNITAT TÈCNICA DE PROTECCIÓ RADIOLÒGICA

Actuació	Tipus	Previsió	Observacions
Tràmits i documents tècnic /legals	Elaboració de les memòries anuals de totes les instal·lacions radioactives, de radiodiagnòstic i de la UTPR.	Tot l'any	
	Elaboració de les memòries tècniques per a sol·licitar autorització de funcionament o modificació de la instal·lació.	Tot l'any	
	Actualització dels procediments de protecció radiològica en funció de la legislació vigent.	Tot l'any	
	Elaboració i seguiment del Programa de protecció radiològica de les instal·lacions de radiodiagnòstic de la UAB.	Tot l'any	
	Registre dels equips de raigs X a la Direcció General d'Indústria.	Tot l'any	
	Càlcul de blindatges.	Puntualment	
	Estudis de seguretat.	Puntualment	
	Assessorar en protecció radiològica a tots els membres de la comunitat universitària que ho necessitin.	Tot l'any	
	Tràmits de llicències de supervisor i operador	22 supervisors. 20 operadors. 1 cap Protecció Radiològica	
	Tràmits d'altres / baixes de dosimetria personal.	Tot l'any	
Instal·lacions radioactives i de radiodiagnòstic	Fer el seguiment de les inspeccions que fa el Consell de Seguretat Nuclear (atenció als inspectors i facilitar tanta informació com es demani).	Anual	
	Controls de nivells de radiació i contaminació.	Quatrimestral o anual	Segons el tipus d'instal.
	Control d'hermeticitat de fonts encapsulades.	Anual	
	Control de nivells de seguretat dels equips radioactius.	Semestral	
	Control de qualitat dels equips de raigs X que sol·licitin aquest servei	Anual	
	Verificació dels detectors portàtils de radiació que hi ha a la UAB.	21 detectors	
	Registrar tot el material radioactiu que s'adquireix a la UAB i comprovar que no es superen els límits.	Tot l'any	

Personal professionalment exposat	Gestionar els residus radioactius que s'emmagatzemen al Magatzem General de Residus Radioactius del campus.	Tot l'any	
	Coordinar les retirades de residus radioactius amb l'empresa ENRESA.	Tot l'any	
	Control d'altres i baixes de personal de les instal·lacions radioactives.	45 persones	
	Seguiment que el personal es faci les revisions mèdiques obligatòries en coordinació amb Medicina del Treball.	Tot l'any	
	Seguiment mensual dels resultats de la dosimetria personal	37 dosímetres personals, canell i anell.	
	Estimar la dosi anual del personal que no utilitza dosímetre.	Anual	
	Fer seguiment de que el personal que treballa a les instal·lacions radioactives han rebut formació en protecció radiològica. Inicialment, un curs homologat pel Consell de Seguretat Nuclear o bé el seminari de protecció radiològica bàsica. I després, per a tots els membres de les instal·lacions radioactives, l'actualització biennalment obligatòria.	Tot l'any	
	Gestió de l'arxiu de la documentació referent a les revisions mèdiques i historial dosimètric dels usuaris de les instal·lacions radioactives (s'ha de guardar la documentació de tota persona que ha utilitzat material radioactiu a la UAB fins que tingui 70 anys).	Tot l'any	

PARTICIPACIÓ

Actuació	Tipus	Previsió	Observacions
CSS	Reunió primer Trimestre	15/03/2018	
	Reunió segon Trimestre	21/06/2018	
	Reunió tercer Trimestre	27/09/2018	
	Reunió quart trimestre	13/12/2018	
	Extraordinari	Segons demanda	
Afavorir la presència i la participació dels delegats i de les delegades en actuacions preventives	El servei de prevenció informa els delegats i les delegades de prevenció de la data de les activitats preventives programades.		
	El servei de prevenció garanteix la participació necessària per tal que els delegats i delegades de prevenció facin ús del dret previst en l'article 36 de la llei de prevenció de riscos laborals.		
	El servei de prevenció facilita la informació preventiva als delegats i delegades de prevenció per tal de facilitar la tasca que tenen encomanada pels òrgans unitaris als quals representen.		

FORMACIÓ

Accions formatives relacionades amb Riscos Psicosocials					
Títol	Durada	Tipus	Obligatori	Destinataris	Edicions previstes
Com gestionar satisfactòriament situacions conflictives en l'atenció a l'usuari	10	P	Sí	Personal d'atenció a l'usuari	Programació externa
Anàlisi del conflicte interpersonal	10	P	Sí	Comandaments	Programació externa
Riscos Psicosocials	4	P	Sí	Comandaments i Delegats de Prevenció i Sindicals	1 per trimestre . Edicions separades per a comandaments.
La influència de les emocions en la resolució de conflictes (per a comandaments)	10	P	Sí	Comandaments	Programació externa
Gestió del Temps no tinc Temps	12	P	1		Programació externa
Habilitats comunicatives	12	P	1		Programació externa
Acceptació i gestió de crítiques	15	P	1	Comandaments	Programació externa
La influència de les emocions en la resolució de conflictes	10	P	1		Programació externa
Habilitats comunicatives en el treball en equip	10	P	1		Programació externa
Desenvolupar els col·laboradors mitjançant les converses	15	P	1	Comandaments	Programació externa
Itinerari Pensament analític	10	P	1	Comandaments	Programació externa
Com gestionar l'estrès laboral	8	O	1		1 per trimestre . Edició especial Servei d'Ocupabilitat
Violència Ocupacional d'Origen Extern	8	O	1		En desenvolupament

Accions formatives relacionades amb Ergonomia					
Títol	Durada	Tipus	Obligatori	Destinataris	Edicions previstes
Prevenció de riscos en entorns de Teletreball	3	O	Sí	Personal que sol·licita acollir-se al Teletreball (PAS i PDI)	Quan s'obre convocatòria
Prevenció en la Manipulació Manual de Càrregues	2	O	1	SLiPI's i tècnics de laboratori	1 per trimestre
Prevenció en l'ús amb PVD	2	O	Si	Personal treballa amb PVD	1 per trimestre
Prevenció en treballs amb esforç vocal	2	O	1	Personal docent	1 per trimestre
Educació per la veu i foniatria.	12	P	1	Personal docent	Programació externa
Salut d'esquena	12	P	1		Programació externa
Taller d'esquena	5	P	1		Programació externa
Taller de relaxació de la vista	2	P	1	Personal administratiu	Segon trimestre dins Setmana Saludable

Accions formatives relacionades amb Seguretat-Higiene					
Títol	Durada	Tipus	Obligatori	Destinataris	Edicions previstes
Formació inicial en prevenció de riscos laborals	2	P	Sí	Nova incorporació	Dos per trimestre
Formació generals en plans d'autoprotecció de centre	2	P	Sí	Usuaris edifici	ICTA. Previsió segon trimestre
Formació equips emergència específica	2	P	Sí	Equips emergència	Previsió segon trimestre C5/ICTA/Biblioteca CCSocials/Dret/Polítiques
Maneig d'extintors i extinció d'incendis	2	P	Sí	Equips emergència	Dos per trimestre
Formació inicial per a personal investigador dels àmbits experimentals més extinció d'incendi	3	P	Sí	Personal investigador de nova incorporació	Quart trimestre (2)
Centrals d'alarmes	2	P	Sí	Personal (SLiPI i Biblioteques) que hagi de donar resposta a l'activació d'aquests elements	Segon i Tercer trimestre
Curs tècnic nivell bàsic	50	O	Sí	Delegats de prevenció	Primer trimestre
Formació personal Servei Seguretat i Vigilància	2	P	Sí	Personal SSiV	Quart trimestre

Formació en seguretat i higiene en el laboratori	3	P	1	Per a treballadors que exerceixi la seva activitat a l'entorn del laboratori	Segon i Tercer trimestre
Gestió de la prevenció de riscos en un laboratori	3	P	1	Per a treballadors que exerceixi la seva activitat a l'entorn del laboratori	Tercer trimestre
Capacitació per a la recollida de nitrogen líquid per a recerca.	4	P	1	Personal accés a dipòsits criogènics	Segon i Tercer trimestre
Centrals de gasos.	2	P		Personal de laboratori que ha de donar resposta a l'activació d'aquest equipament	Tercer trimestre
Prevenió de risc químic als laboratoris	2	O	1	Per a treballadors que exerceixi la seva activitat a l'entorn del laboratori	Sempre sol·licitable
Prevenió en l'ús de productes químics	2	O	1		Sempre sol·licitable
Coneixement i prevenció del soroll	2	O	1	Personal exposat	Sempre sol·licitable
Prevenió de riscos en la conducció d'automòbils.	3	O	1		Sempre sol·licitable

Accions formatives relacionades amb Radiacions ionitzants

Títol	Durada	Tipus	Obligatori	Destinatari a prioritzar	Edicions previstes
Acreditació supervisor instal·lació radioactiva	43	P	Sí	Supervisor	Segon trimestre
Acreditació operador instal·lació radioactiva	40	P	Sí	Operador	Segon trimestre
Formació inicial en protecció radiològica	5	P	Sí	Personal en formació treball instal·lació radioactiva	Quart trimestre
Continuada en protecció radiològica	2	P	Sí	Personal treballa en instal·lacions radioactives	Quart trimestre

Accions formatives relacionades amb Bioseguretat

Títol	Durada	Tipus	Obligatori	Destinatari a prioritzar	Edicions previstes
Introducció bioseguretat	3	P	Sí	Obligat per als treballadors de instal·lacions de nivell 2 de bioseguretat.	segon i tercer trimestre
Normes ús i manteniment cabines seguretat biològica	3	P	Sí	Obligat per als treballadors d'instal·lacions de nivell 2 que tinguin la necessitat d'utilitzar l'equip.	segon i tercer trimestre
Gestió de residus a la UAB	4	P	Sí	Responsables bunquers, personal desenvolupi activitats generin residus especials químics i/o biològics	Segon i quart trimestre
Transport i enviament de material biològic	3	P	1	Implicat en recepció i enviament OGM, mostres, agents infecciosos, biotoxines	Segon i quart trimestre
Bioseguretat línies virals	3	P	1	Personal manipuli línies cel·lulars i/o vectors virals	segon i quart trimestre
Agents biològics. Riscos i mesures preventives	2	O	1		sempre sol·licitable

Accions formatives relacionades amb l'àmbit sanitari

Títol	Durada	Tipus	Obligatori	Destinatari a prioritzar	Edicions previstes
Actualització biennal de l'equip EPA	2	P	SÍ	Equips primers auxilis	2 al primer trimestre
Introducció als primers auxilis	2	P			Primer trimestre
Primers auxilis generals + suport vital bàsic + desfibriladors externs automàtics (dea)	23	P	SÍ	Equips primers auxilis	Primer i quart trimestre
Suport vital bàsic + desfibriladors externs automàtics (dea)	6	P	SÍ	Equips primers auxilis	Primer i quart trimestre
Renovació de l'acreditació per manipular desfibril·ladors	1,5	P	SÍ	Equips primers auxilis	Primer trimestre

Altres accions formatives					
Títol	Durada hores	Tipus	Obligatori	Destinatari a prioritzar	Edicions previstes
Informació preventiva a empreses externes	3	P	1	Personal extern	Segons demanda
Seguretat integral Dpt de Químiques	6	P		Personal nova incorporació a Dpt i personal de Màsters, personal TFG	Primer trimestre
Seguretat Dpt de Bioquímiques	2	P		Personal nova incorporació a Dpt i personal de Màsters	Segons demanda
Seguretat Dpt Química. Alumnes Grau	2	P		Alumnes pràctiques d'empreses al Dpt	Segons demanda
Seguretat Enginyeria Química. Master	1	P		Alumnes de Màster	Segons demanda

(P) Formació presencial

(O) Formació On line

(1) Obligatori sempre que l'activitat preventiva així ho determini

Proposta Redacció Nous Procediments

PGP.PAU	Implantació de plans d'autoprotecció i protocols d'emergència
PGP.PTS.02	Protecció de la maternitat davant els riscos laborals
PGP.AVR.01	Avaluació de riscos
PGP.FOR.01	Formació inicial i continuada dels treballadors

Revisió de Procediments

PGP.PTS.01/08	Protecció dels treballadors especialment sensibles als riscos derivats del treball
---------------	--

Material divulgatiu relacionat amb els PNT'S

SP.FI.MAT.05/1	Difusió del Full Informatiu Recomanacions per a la instal·lació d'una sala de lactància
	Tríptic informatiu Treball, Embaràs i Lactància són compatibles

De conformitat amb la llei 31/1995, de prevenció de riscos laborals, i d'acord amb el procés de participació dut a terme en el si del Comitè de Seguretat i Salut, on participen els i les membres institucionals i els delegats i les delegades de prevenció,

RESOLC

Aprovar la planificació de l'activitat preventiva per a l'any 2018, que s'annexa.

Jaume Tintore Balasch
Gerent

UAB
Universitat Autònoma de Barcelona
Gerent

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 15 de gener de 2018