



Universitat Autònoma de Barcelona  
**Servei d'Informàtica**

## Com canviar la configuració del correu-e


[Com canviar la configuració d'un client Mozilla Thunderbird](#)

[Com canviar la configuració d'un client Netscape](#)


[Com canviar la configuració d'un client Outlook Express](#)

### Com canviar la configuració d'un client Mozilla Thunderbird


1. Obriu Thunderbird, i aneu a les propietats del vostre perfil (amb el botó dret sobre el nom del perfil, seleccioneu *Propietats*).




2. A la següent finestra comproveu que teniu correctament assignada l'adreça electrònica:



3. A la pestanya *Paràmetres del servidor*, canvieu el nom del servidor per **imap.uab.es**, si el número que apareix al camp Port és **143**. Altrament, si el port és **110**, canvieu el nom del servidor per **pop.uab.es**. Al camp *Nom d'usuari* poseu el vostre **NIU**.




4. Finalment, comproveu la configuració del Servidor de sortida (SMTP):




Com a nom del servidor, ha d'aparèixer **smtp.uab.es**.

## Com canviar la configuració d'un client Netscape


1. Obriu Netscape, i aneu a les propietats del vostre perfil (amb el botó dret sobre el nom del perfil, seleccioneu *Propietats*).




2. A la següent finestra comproveu que teniu correctament assignada l'adreça electrònica:



3. A la pestanya *Paràmetres del servidor*, canvieu el nom del servidor per **imap.uab.es**, si el número que apareix al camp Port és **143**. Altrament, si el port és **110**, canvieu el nom del servidor per **pop.uab.es**. Al camp *Nom d'usuari* poseu el vostre **NIU**.



4. Finalment, comproveu la configuració del Servidor de sortida (SMTP):



Com a nom del servidor, ha d'aparèixer **smtp.uab.es**.

## Com canviar la configuració d'un client Outlook Express

1. Obriu Outlook Express, i aneu a les propietats del vostre perfil (amb el botó dret sobre el nom del perfil, seleccioneu "Propietats").



3. A la pestanya de Paràmetres "servidores", canvieu el nom del "servidor entrante" per **imap.uab.es**, Altrament, si el vostre servidor entrante es: **POP3**, canvieu el nom del "servidor entrante" per **pop.uab.es**. I comproveu que el vostre Servidor de "Correo Saliente" és: **smtp.uab.es**. Al camp de Nom "Nombre de cuenta" poseu el vostre **NIU**.

