

INFORMACIÓ, CONSULTA I PARTICIPACIÓ EN MATÈRIA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS



Vila Universitària
UAB CAMPUS

Client:

VILA UNIVERSITÀRIA S.L.

Centre:

CAMPUS UAB , VILA 1

08193 - BELLATERRA (BARCELONA)

Lloc de treball:

PERSONAL DE NETEJA



/ HISTÒRIC DE CANVIS

Edició - data	Motiu de la versió
Edició 2 - 29/05/2026	Nou lloc de treball de personal de neteja.
Edició 1 - 17/06/2025	Actualització avaluació de riscos i nou lloc de treball de neteja.



ÍNDEX

1. INTRODUCCIÓ	4
1.1. Obligacions generals de l'empresa	4
1.2. Informació relativa al Pla de Prevenció de Riscos Laborals	4
1.3. Informació relativa als riscos, mesures i activitats de protecció i prevenció	4
2. DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL	6
3. LIMITACIONS D'OCUPACIÓ AL LLOC PER PART DE PERSONAL SENSIBLE	7
4. RISCOS I MESURES PREVENTIVES DERIVATS DEL LLOC DE TREBALL	9
5. EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL	33
6. FUNCIONS I RESPONSABILITATS	34
7. REGISTRE DE LLIURAMENT D'INFORMACIÓ, CONSULTA I PARTICIPACIÓ	36
Annex 1. DIRECTORIO DE COMUNICACIONES	37



1. INTRODUCCIÓ

1.1. Obligacions generals de l'empresa

A fi de donar compliment al deure de protecció establert en la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (Article 18 Informació, consulta i participació de les persones treballadores) l'empresa adoptarà les mesures adequades perquè les persones treballadores rebin totes les informacions necessàries en relació amb:

1. Els riscos per a la seguretat i la salut de les persones en el treball, tant aquells que afectin l'empresa en el seu conjunt com a cada tipus de lloc de treball o funció.
2. Les mesures i activitats de protecció i prevenció aplicables als riscos assenyalats en l'apartat anterior.
3. Les mesures d'emergència adoptades de conformitat amb el que es disposa en l'article 20 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

En les empreses que comptin amb representants de les persones treballadores, aquesta informació es facilitarà a través d'aquesta representació; no obstant això, haurà d'informar directament a cada persona dels riscos específics que afectin el seu lloc de treball o funció i de les mesures de protecció i prevenció aplicables a aquests riscos.

L'empresa haurà de consultar a les persones treballadores, i permetre la seva participació, en el marc de totes les qüestions que afectin la seguretat i a la salut en el treball, de conformitat amb el que es disposa en el capítol V de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

La denominació de les diverses professions/posats/responsables es refereix indistintament a personal masculí i/o femení.

1.2. Informació relativa al Pla de Prevenció de Riscos Laborals

El Pla de prevenció de riscos laborals és l'eina a través de la qual s'integra l'activitat preventiva de l'empresa en el seu sistema general de gestió i s'estableix la seva política de prevenció de riscos laborals.

El Pla de prevenció de riscos laborals ha de ser aprovat per la direcció de l'empresa, assumit per tota la seva estructura organitzativa, en particular per tots els seus nivells jeràrquics, i conegut per tot el seu personal.

El Pla de prevenció de riscos laborals es reflecteix en un document que es conserva a la disposició de l'autoritat laboral, de les autoritats sanitàries i dels representants de les persones treballadores i inclou, amb l'amplitud adequada a la dimensió i característiques de l'empresa, els següents elements:

1. La identificació de l'empresa, de la seva activitat productiva, el número i característiques dels centres de treball i el nombre de persones treballadores i les seves característiques amb rellevància en la prevenció de riscos laborals.
2. L'estructura organitzativa de l'empresa, identificant les funcions i responsabilitats que assumeix cadascun dels seus nivells jeràrquics i les respectives vies de comunicació entre ells, en relació amb la prevenció de riscos laborals.
3. L'organització de la producció quant a la identificació dels diferents processos tècnics i les pràctiques i els procediments organitzatius existents en l'empresa, en relació amb la prevenció de riscos laborals.
4. L'organització de la prevenció en l'empresa, indicant la modalitat preventiva triada i els òrgans de representació existents.
5. La política, els objectius i metes que en matèria preventiva pretén aconseguir l'empresa, així com els recursos humans, tècnics, materials i econòmics dels quals disposarà a aquest efecte.

Els instruments essencials per a la gestió i aplicació del Pla de prevenció de riscos laborals són l'avaluació de riscos i la planificació de l'activitat preventiva, que l'empresa haurà de realitzar en la forma que es determina en l'article 16 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals.

Les persones treballadores tenen a la seva disposició una còpia del pla de Prevenció de Riscos Laborals i de la Política de Prevenció de Riscos Laborals. Podran consultar els seus dubtes amb la persona responsable en matèria de prevenció de riscos laborals de l'empresa.

1.3. Informació relativa als riscos, mesures i activitats de protecció i prevenció

S'indiquen a continuació els riscos per a la seguretat i la salut de les persones en el treball, tant aquells que afectin l'empresa en el seu conjunt com a cada tipus de lloc de treball o funció, així com les mesures i activitats de protecció i prevenció aplicables als riscos assenyalats. Aquesta informació s'agrupa en riscos, mesures i activitats de protecció i prevenció específiques del lloc de treball, dels llocs de treball, equips de treball i, en el seu cas, productes químics associats directament al lloc.

S'informa per a cada lloc de treball, en funció de les tasques exercides i riscos als quals està exposat, de la possibilitat de ser ocupat per una dona embarassada, així com de la possibilitat de renunciar al reconeixement mèdic.

Quan la persona treballadora dugui a terme la seva activitat en centres de treball considerats obres de construcció, haurà de tenir en compte, a part dels riscos, mesures i activitats de protecció i prevenció aquí indicats, els contemplats en el Pla de seguretat i salut en el



treball o en l'avaluació de riscos específica de l'obra en la qual desenvolupa la seva activitat. Així com les informacions que puguin derivar de la coordinació d'activitats empresarials. A més, podrà consultar els seus dubtes amb la persona responsable en matèria de prevenció de riscos laborals de l'empresa.



2. DESCRIPCIÓ DEL LLOC DE TREBALL

NOM DEL LLOC	Personal de neteja
DESCRIPCIÓ	
En dependència de la governanta de Vila Universitària realitzaran les tasques pròpies de neteja i manteniment dels allotjaments i espais comuns, garantint un entorn higiènic, segur i adequat per a la convivència dels residents. Funcions principals: • Realitzar la neteja i el manteniment de les habitacions dels estudiants, banys compartits i zones comunes. • Dur a terme la desinfecció adequada dels espais d'alta rotació (passadissos, cuines comunes, sales d'estudi, etc.). • Aplicar correctament els productes de neteja i seguir els protocols d'higiene establerts. • Complir estrictament les normes de seguretat, prevenció de riscos laborals i sostenibilitat mediambiental. • Tenir cura del detall per garantir un ambient ordenat, confortable i acollidor. • Respectar la privacitat i les pertinençes dels residents. • Treballar de manera coordinada amb l'equip de neteja i amb el personal de supervisió. • Donar suport en les tasques que li siguin encomanades per la cap d'allotjament o el responsable del servei.	
TASQUES	INSTAL·LACIONS
Tasca de neteja d'instal·lacions	Instal·lació elèctrica de baixa tensió Emmagatzematge de productes químics en recipients mòbils
SECCIONS: ELEMENTS ESTRUCTURALS	
Secció general: Estructures d'emmagatzematge, Local de primers auxilis, Escala fixa, Vestidors, Piscina, Local de descans	
EQUIPS DE TREBALL	
Escala de mà Eines manuals de neteja: escombres, pals de fregar, galledes, recollidors, etc	Carro manual de neteja

Observació: A més dels riscos derivats de l'activitat del seu lloc, cada persona treballadora està exposada als riscos derivats de les condicions del seu entorn. Aquesta informació haurà de ser aportada per l'empresa titular del centre on desenvolupi la seva activitat.



3. LIMITACIONS D'OCUPACIÓ AL LLOC PER PART DE PERSONAL SENSIBLE

NOM DEL LLOC		Personal de neteja	
SENSIBILITAT	EMBARÀS / LACTÀNCIA		
LIMITACIÓ	FACTOR DE RISC	ORIGEN	OBSERVACIONS
PELIGRO	Moviments i postures. Càrrega física dinàmica en bipedestació	Escala de mà , Eines manuals de neteja: escombres, pals de fregar, galledes, recollidors, etc , Carro manual de neteja , Tasca de neteja d'instal·lacions	Pot comportar risc quan existeixi bipedestació dinàmica superior a 3 hores diàries, a partir de la setmana 34 de gestació (setmana 32 per a embarassos múltiples) i de la setmana 30 (28 per a embarassos múltiples), si aquesta bipedestació dinàmica es manté durant més de 5 h/dia
	Manipulació manual de càrregues pesades que suposin riscos, en particular dorsolumbars	Carro manual de neteja , Eines manuals de neteja: escombres, pals de fregar, galledes, recollidors, etc	En funció de la freqüència i temps d'exposició, pot comportar risc quan existeixi una manipulació manual de càrregues entre 4 i 10 kg, a partir de la setmana 24 de gestació (setmana 22 per a embarassos múltiples) i de la setmana 20 (18 per a embarassos múltiples), si la càrrega pesa més de 10 kg
	Moviments i postures. Càrrega física estàtica en bipedestació	Tasca de neteja d'instal·lacions	Pot comportar risc quan existeixi bipedestació estàtica superior a 2 hores diàries, a partir de la setmana 30 de gestació (setmana 26 per a embarassos múltiples), de la setmana 26 (24 per a embarassos múltiples), si es manté entre 3-5 h/dia i de la setmana 22 (20 per a embarassos múltiples), si aquesta bipedestació estàtica es manté durant més de 5 h/dia
	Soroll	Eines manuals de neteja: escombres, pals de fregar, galledes, recollidors, etc	La protecció auditiva no protegeix el fetus. A partir del cinquè mes d'embaràs, en què el sentit de l'oïda del fetus és funcional, es poden produir lesions. Es retirarà la gestant del lloc de treball a partir de la setmana 20 quan es superin nivells de LAeq, d = 80 dB i Lpic 135dB.
	Fred i calor extrems	Piscina	La dona embarassada haurà de ser retirada de l'exposició a condicions de temperatura extrema. S'ha de mesurar l'estrès tèrmic per fred a temperatures inferiors a 10° i sense pluja. L'estrès tèrmic per calor serà considerat perjudicial si en l'índex WBGT supera els 33 punts. L'INSST recomana parar especial atenció a embarassades en temperatures> 28 ° o <10° durant tota la gestació.
SENSIBILITAT	MENORS D`EDAT		
LIMITACIÓ	FACTOR DE RISC	ORIGEN	OBSERVACIONS
PROHIBICIÓ	Perill d'accidents	Escala de mà	Cops, atrapaments, incendis, explosió, etc. per falta d'experiència o d'immaduresa. Art 27 llei 31/95.
	Manipulació manual de càrregues pesades que suposin riscos, o activitats que impliquin un esforç físic excessiu.	Carro manual de neteja , Eines manuals de neteja: escombres, pals de fregar, galledes, recollidors, etc	Queda prohibit transportar, empènyer o arrossegar càrregues que representin un esforç superior a la necessària per moure a rasant de nivell 15 kg per a menors de 16 anys i 20 kg per a menors de 16 a 18 anys. Activitat prohibida. Decret de 26 de juliol de 1957.



LIMITACIÓ	FACTOR DE RISC	ORIGEN	OBSERVACIONS
	Gasos, vapors o pols nocius o tòxics	Emmagatzematge de productes químics en recipients mòbils	Quedarà prohibida, de forma expressa, la permanència i la realització d'activitats en què els treballadors menors estiguin exposats a vapors, emanacions tòxiques, o pols que siguin perjudicials. Activitat prohibida pel Decret de 26 de juliol de 1957.



4. RISCOS I MESURES PREVENTIVES DERIVATS DEL LLOC DE TREBALL

SECCIONS		Sección general			
RISC		CONDICIÓ PERILLOSA	PR	CO	NR
Caiguda de persones a diferent nivell		Circulació per escales fixes al centre de treball.	B	D	Tolerable
NP	-La pujada i baixada d'escales ha de fer-se de manera segura, sense córrer, llegint documents, etc., atenent sempre a la mateixa, i usant els passamans o baranes. -No circular per les escales fixes amb excessiva càrrega que impedeixi tenir una bona visibilitat i seguretat durant el seu recorregut, en aquest cas fer ús de l'ascensor present en l'empresa. -Mantenir l'ordre i la neteja en les escales fixes, no hi haurà obstacles en el seu recorregut.				
RISC		CONDICIÓ PERILLOSA	PR	CO	NR
Caiguda de persones al mateix nivell		Ensopegades, relliscades i caigudes al nivell de sòl (llocs de pas i superfícies de treball) en desplaçaments a peu.	B	D	Tolerable
NP	-Mantenir en tot moment l'ordre i la neteja en els locals i àrees de treball on es faci qualsevol tipus de tasca. Recollir tota l'eina i el material al finalitzar la jornada. Dipositar les escombraries i deixalles en recipients adequats. . -Quan sigui necessari, les zones dels llocs de treball en què existeixi risc de caiguda, de caiguda d'objectes o de contacte o exposició a elements agressius, hauran d'estar clarament senyalitzades. -Prestar atenció als desnivells i irregularitats del sòl, extremant la precaució en els desplaçaments per sòls o superfícies mullades. Aquestes situacions hauran de ser comunicades per a la seva correcció. . -Si la il·luminació és insuficient, fer ús de mitjans auxiliars i comunicar aquesta situació per procedir a la seva correcció. . -Haurà d'evitar-se el pas de persones o equips per damunt dels cables per evitar el deteriorament de l'aïllant i ensopegades.				
RISC		CONDICIÓ PERILLOSA	PR	CO	NR
Trepitjada sobre objectes		Trepitjades sobre objectes tallants o punxants que no generin caigudes.	B	D	Tolerable
NP	-Si la il·luminació és insuficient, fer ús de mitjans auxiliars i comunicar aquesta situació per procedir a la seva correcció. . -Mantenir en tot moment l'ordre i la neteja en la instal·lació, col·locant els objectes emmagatzemats de forma estable i evitant sobrecàrregues que puguin deformar l'estructura de la prestatgeria. . -Eliminar amb rapidesa les escombraries i les deixalles generats col·locant-los en recipients adequats. . -Si escau, fer ús dels equips de protecció individual necessaris per al desenvolupament dels diferents treballs (calçat de seguretat amb puntera i plantilla reforçada).				
RISC		CONDICIÓ PERILLOSA	PR	CO	NR
Xoc contra objectes immòbils		Cops amb el mobiliari, amb paquets, elements a transportar o altres objectes immòbils.	B	D	Tolerable
NP	-Mantenir en tot moment l'ordre i la neteja en els locals i àrees de treball on es faci qualsevol tipus de tasca. Recollir tota l'eina i el material al finalitzar la jornada. Dipositar les escombraries i deixalles en recipients adequats. . -No tendir cables, conduccions, mànegues, etc., al nivell del sòl de la zona de treball. Sol·licitar la instal·lació de canaletes. -Mantenir l'atenció en els desplaçaments, evitant distraccions i presses que puguin provocar un accident. . -Mantenir les zones de circulació i les sortides convenientment senyalitzades i lliures d'obstacles respectant l'amplada dels mateixos per facilitar, en la mesura del possible, el pas simultani de les persones i els equips de transport de càrregues i prevenir els cops contra objectes i les caigudes, mantenint la necessària distància de seguretat. .				
RISC		CONDICIÓ PERILLOSA	PR	CO	NR
Exposició a temperatures ambientals extremes		Causes relatives a la temperatura i condicions termohigromètriques.. La temperatura de l'aire registrada en els mesuraments realitzats entre les 12.00 i les 13.00 hores del dia 04/02/2022, és de 20,2 °C. L'activitat que realitzen els treballadors pot considerar-se lleugera pel que la temperatura registrada durant la visita d'avaluació de riscos es troba dins del límit establert en la normativa de referència. La humitat relativa de l'aire registrada és de 39,9%. La velocitat de l'aire registrada és de 0,04 m/s	B	D	Trivial



RISC	CONDICIÓ PERILLOSA	PR	CO	NR
NP	-En la mesura del possible, les condicions ambientals dels llocs de treball no han de constituir una font d'incomoditat o molèstia per als treballadors. A aquest efecte, hauran d'evitar-se les temperatures i les humitats extremes, els canvis bruscos de temperatura, els corrents d'aire molestes, les olors desagradables, la irradiació excessiva i, en particular, la radiació solar a través de finestres, llums o envans envidriats.			
RISC	CONDICIÓ PERILLOSA	PR	CO	NR
Incendi: factors inicials, propagació, mitjans de lluita i/o evacuació	Vies i sortides d'emergència.. Assegurar que es segueixen complint les mesures següents:	B	D	Tolerable
NP	-Les vies o sortides d'evacuació, així com les vies de circulació que donin accés a elles, no hauran d'estar obstruïdes per cap objecte de manera que puguin utilitzar-se en qualsevol moment. -Les portes d'emergència no hauran de tancar-se amb clau.			
RISC	CONDICIÓ PERILLOSA	PR	CO	NR
Incendi: factors inicials, propagació, mitjans de lluita i/o evacuació	Instal·lació dels equips i sistemes de protecció contra incendis. Enllumenat d'emergència.. Assegurar que es segueixen complint les mesures següents:	B	D	Tolerable
NP	-Les instal·lacions destinades a enllumenat d'emergència, han d'assegurar, en cas d'errada de l'enllumenat normal, la il·luminació en els locals i accessos fins a les sortides, per garantir la seguretat de les persones que evaquin una zona, i permetre la identificació dels equips i mitjans de protecció existents. Les instal·lacions d'enllumenat d'emergència seran conformis a les especificacions establertes en el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, i en la Instrucció Tècnica Complementària ITC-BT-28.			
RISC	CONDICIÓ PERILLOSA	PR	CO	NR
Il·luminació	Il·luminació insuficient o inapropiada.. Els nivells d'il·luminació registrats als passadissos del magatzem entre les 12:00 i les 13:00 hores del dia 04/02/2022 van ser de 155 lux. Conforme a l'annex IV de la Guia Tècnica per a l'aplicació del RD 486/97, s'ha considerat com a referència "Vies de circulació d'ús habitual" per a la que es correspon un nivell d'il·luminació mínim de 50 lux.	B	D	Trivial
NP	-El nivell d'il·luminació ha de ser suficient i/o apropiat. -Sempre que sigui possible les zones de treball tindran il·luminació natural, que haurà de complementar-se amb una il·luminació artificial. -S'utilitzarà il·luminació artificial general, complementada amb una localitzada quan es requereixin nivells d'il·luminació elevats. -El nivell mínim d'il·luminació d'àrees o locals d'ús habitual serà de 100 Lux. -La distribució dels nivells d'il·luminació serà el més uniforme possible. -Es procurarà mantenir uns nivells d'il·luminació i contrastos de luminància adequats a les exigències de les tasques, evitant variacions brusques dins la zona d'operació i entre aquesta i seus voltants. -Les zones i punts de treball o de manteniment de l'equip de treball ha d'estar adequadament il·luminada en funció de les tasques que hagin de fer-se.			
RISC	CONDICIÓ PERILLOSA	PR	CO	NR
Organització preventiva i del treball / factors personals-individuals	Falta d'ordre i neteja en l'obra.	B	D	Tolerable
NP	-Assignar responsabilitats per a l'ordre i neteja diaris.			
RISC	CONDICIÓ PERILLOSA	PR	CO	NR
Organització preventiva i del treball / factors personals-individuals	Implantació de procediments per a la coordinació d'activitats empresarials.	B	D	Tolerable
NP	-S'han d'eliminar les possibles interferències o falta de coordinació entre treballadors que fan la mateixa o diferents tasques. -S'ha de dur a terme la designació dels mitjans de coordinació. En activitats d'especial perillositat es designarà coordinador d'activitats empresarials. -L'empresari ha de dur a terme la coordinació d'activitats empresarials en cas que els seus treballadors concorrin amb treballadors d'altres empreses en un centre de treball, segons el que estableix la legislació vigent. -S'ha d'acomplir el que estableix el procediment de coordinació d'activitats.			
RISC	CONDICIÓ PERILLOSA	PR	CO	NR
Organització preventiva i del treball / factors personals-individuals	Emergència i evacuació.	B	D	Tolerable



RISC	CONDICIÓ PERILLOSA	PR	CO	NR
NP	-Si es produeix un accident, protegeix a l'accidentat, avisa al seu superior jeràrquic i dona primers auxilis a l'accidentat sense exposar-te.			

NP: Norma de procediment, PR: Probabilitat, CO: Conseqüències, NR: Nivell de risc, B: Baixa, M: Mitjana, A: Alta, LD: Lleugerament nociu, D: Nociu, ED: Extremadament nociu



ELEMENTS ESTRUCTURALS		Escala fixa				
RISC		CONDICIÓ PERILLOSA		PR	CO	NR
Caiguda de persones a diferent nivell		Circulació per escales fixes al centre de treball.		B	D	Tolerable
NP	-No pujar ni baixar de les escales amb presses, ni sense parar-hi atenció.					

NP: Norma de procediment, PR: Probabilitat, CO: Conseqüències, NR: Nivell de risc, B: Baixa, M: Mitjana, A: Alta, LD: Lleugerament nociu, D: Nociu, ED: Extremadament nociu



ELEMENTS ESTRUCTURALS		Estructures d'emmagatzematge				
RISC		CONDICIÓ PERILLOSA		PR	CO	NR
Caiguda d'objectes per enfonsament o esfondrament		Deficient sistema d'emmagatzematge, empaquetat, paletitzat, apilament, etc.		B	D	Tolerable
NP	-En les prestatgeries, es procurarà que els materials més pesats es col·loquin a la part inferior de les mateixes, sense sobresortir i tenint en compte els límits de la càrrega. -Els materials petits han d'emmagatzemar-se en contenidors, podent només apilar-se en cada unitat homogènia d'emmagatzematge, caixes que continguin els mateixos materials. -Els materials d'ús freqüent s'emmagatzemaran en llocs de fàcil accés i sense necessitat de pujar escales.					

NP: Norma de procediment, PR: Probabilitat, CO: Conseqüències, NR: Nivell de risc, B: Baixa, M: Mitjana, A: Alta, LD: Lleugerament nociu, D: Nociu, ED: Extremadament nociu



ELEMENTS ESTRUCTURALS		Local de descans			
RISC	CONDICIÓ PERILLOSA	PR	CO	NR	
Organització preventiva i del treball /factors personals-individuals	Absència/deficiència de serveis higiènics i/o locals de descans.	B	D	Trivial	
NP	-S'ha de disposar d'espais on els treballadors puguin romandre durant les seves interrupcions regulars i freqüents de l'activitat. Es disposa de sala amb nevera i microones. -Millorar, al costat dels seus treballadors, les instal·lacions de benestar i de servei.				

NP: Norma de procediment, PR: Probabilitat, CO: Conseqüències, NR: Nivell de risc, B: Baixa, M: Mitjana, A: Alta, LD: Lleugerament nociu, D: Nociu, ED: Extremadament nociu



ELEMENTS ESTRUCTURALS		Local de primers auxilis			
RISC		CONDICIÓ PERILLOSA	PR	CO	NR
Cop/tall/punxada per objectes, materials o eines		Equips de protecció individual.	B	D	Moderat
EPI	-Guants contra les agressions mecàniques.				
RISC		CONDICIÓ PERILLOSA	PR	CO	NR
Organització preventiva i del treball /factors personals-individuals		Absència/deficiència de farmaciola de primers auxilis.. L'empresa disposa de botiquin al centre. Assegurar que es segueixen complint les mesures següents	B	D	Trivial
NP	-S'ha de disposar de material adequat de primers auxilis en cas d'accident. -La situació i distribució del material i facilitats per accedir al mateix i per desplaçar-ho al lloc de l'accident, ha de garantir que els primers auxilis puguin fer-se amb rapidesa. -El material de primers auxilis es revisarà periòdicament i s'anirà reposant tan aviat com caduqui o sigui utilitzat. -Els locals/farmacioles de primers auxilis hauran de senyalitzar-se de conformitat amb el que disposa el Reial decret 485/97. Aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i ser duradora.				

NP: Norma de procediment, PR: Probabilitat, CO: Conseqüències, NR: Nivell de risc, B: Baixa, M: Mitjana, A: Alta, LD: Lleugerament nociu, D: Nociu, ED: Extremadament nociu



ELEMENTS ESTRUCTURALS		Piscina				
RISC		CONDICIÓ PERILLOSA		PR	CO	NR
Caiguda de persones a diferent nivell		Obertures i buits desprotegits.		B	D	Tolerable
NP	-Les obertures o desnivells es protegiran mitjançant baranes o altres sistemes de protecció de seguretat equivalent, que podran tenir parts mòbils quan sigui necessari disposar d'accés a l'obertura. -Si per qualsevol motiu s'han de retirar les proteccions de forma momentània per raons de treball, es reposaran immediatament. No fer-ho genera un greu risc per al personal exposat. Sempre que es retiri la protecció col·lectiva i durant la seva retirada s'ha d'usar protecció individual adequada. . -S'ha d'usar calçat de piscina adequat per evitar relliscades i al seu torn permeti que el peu pugui assecat-se i romandre sec la major part del temps.					
RISC		CONDICIÓ PERILLOSA		PR	CO	NR
Ofegament o asfíxia		Treballs en proximitat a llacs, bassals, piscines, lleres, basses d'aigua, etc.		B	D	Trivial
NP	-En treballs prop de llacs, piscines, cursos, rius, i qualsevol altra acumulació d'aigua amb risc d'ofegament, s'hauran de complir les normes de seguretat adequades.					

NP: Norma de procediment, PR: Probabilitat, CO: Conseqüències, NR: Nivell de risc, B: Baixa, M: Mitjana, A: Alta, LD: Lleugerament nociu, D: Nociu, ED: Extremadament nociu



ELEMENTS ESTRUCTURALS		Vestidors			
RISC	CONDICIÓ PERILLOSA	PR	CO	NR	
Organització preventiva i del treball /factors personals-individuals	Falta d'elements necessaris dels vestidors, dutxes, lavabos i vàters.. Assegurar que es segueixen complint les següents mesures:	B	D	Tolerable	
NP	-Els vàters disposaran de baixada automàtica d'aigua i paper higiènic. En els vàters que hagin de ser utilitzats per dones s'instal·laran recipients especials i tancats. Les cabines estaran proveïdes d'una porta amb tancament interior i d'un penjador. -Els vestidors estaran proveïts de seients i d'armaris o taquilles individuals amb clau, que tindran la capacitat suficient per guardar la roba i el calçat. Els armaris o taquilles per a la roba de treball i per a la de carrer estaran separats quan això sigui necessari per l'estat de contaminació, brutícia o humitat de la roba de treball. -Les dimensions dels vestidors, dels locals de lavabo, així com les respectives dotacions de seients, armaris o taquilles, penjadors, lavabos, dutxes i vàters, hauran de permetre la utilització d'aquests equips i instal·lacions sense dificultats o molèsties, tenint en compte en cada cas el nombre de treballadors que vagin a utilitzar-los simultàniament.				

NP: Norma de procediment, PR: Probabilitat, CO: Conseqüències, NR: Nivell de risc, B: Baixa, M: Mitjana, A: Alta, LD: Lleugerament nociu, D: Nociu, ED: Extremadament nociu



INSTAL·LACIONS		Emmagatzematge de productes químics en recipients mòbils			
RISC		CONDICIÓ PERILLOSA	PR	CO	NR
Exposició a agents químics		Fugues o vessaments de productes químics (substàncies o preparats) durant la seva fabricació, transport, emmagatzematge i manipulació.	B	D	Trivial
NP	-S'ha d'eliminar i/o controlar les fuites o vessaments de productes químics (substàncies o preparats) durant la seva fabricació, transport, emmagatzematge i manipulació. Ja no hi ha existència de producte químics degut al canvi del sistema de cloració i filtratge. S'ha pocedit a renovar el sistema de cloració per hipoclorit per un de cloració salina i el de filtratge de filtres textils per un filtratge de grans de vidre.Amb aquests canvis la neteja de filtres textils que feia el socorrista diàriament i qualsevol manipulació de productes químics per part de cap treballador que no sigui de l'empresa mantenidora (Controlaqua) ha quedat suprimida.				
RISC		CONDICIÓ PERILLOSA	PR	CO	NR
Organització preventiva i del treball /factors personals-individuals		Absència o deficiència en els procediments de manipulació o emmagatzematge de productes químics (substàncies o preparats).. Ja no hi ha existència de producte químics degut al canvi del sistema de cloració i filtratge.	B	D	Tolerable
NP	-S'ha de comptar amb procediment adequat per a la manipulació o emmagatzematge de productes químics (substàncies o preparats).				

NP: Norma de procediment, PR: Probabilitat, CO: Conseqüències, NR: Nivell de risc, B: Baixa, M: Mitjana, A: Alta, LD: Lleugerament nociu, D: Nociu, ED: Extremadament nociu



INSTAL·LACIONS		Instal·lació elèctrica de baixa tensió				
RISC		CONDICIÓ PERILLOSA		PR	CO	NR
Caiguda de persones al mateix nivell		Ensopegades, relliscades i caigudes al nivell de sòl (llocs de pas i superfícies de treball) en desplaçaments a peu.		B	D	Trivial
NP	-Mantenir els cables al terra perfectament protegits per regletes. -Procurar que els cables elèctrics siguin aeris. -Els cables no es deixaran a terra sinó que se situaran elevats a una altura de 2,20 m. -Haurà d'evitar-se el pas de persones o equips per damunt dels cables per evitar el deteriorament de l'aïllant i ensopegades.					
RISC		CONDICIÓ PERILLOSA		PR	CO	NR
Cop/tall/punxada per objectes, materials o eines		Equips de protecció individual.		B	D	Moderat
EPI	-Guants contra les agressions mecàniques.					
RISC		CONDICIÓ PERILLOSA		PR	CO	NR
Contacte elèctric directe		Manipular en l'escomesa elèctrica.		B	D	Tolerable
NP	-Les parts en tensió hauran de ser inaccessibles. -S'haurà de disposar i fer entrega als treballadors de NORMES clares i concises per al cas d'avaría elèctrica.					
RISC		CONDICIÓ PERILLOSA		PR	CO	NR
Contacte elèctric indirecte		Contacte de persones amb elements conductors posats accidentalment en tensió per una errada d'aïllament.		B	D	Tolerable
NP	-Es prohibeix l'accés a les parts en tensió dels diferents equips i instal·lacions. -Es prohibeix manipular la instal·lació elèctrica, alterar i retirar les posades a terra així com els aïllaments de les parts actives dels equips, instal·lacions i sistemes.					
RISC		CONDICIÓ PERILLOSA		PR	CO	NR
Incendi: factors inicials, propagació, mitjans de lluita i/o evacuació		Ús inadequat d'instal·lacions elèctriques: sobrecàrrega de preses amb bases múltiples, ús d'allargadors no correcte, manipulació d'elements per personal no competent, etc.		B	D	Tolerable
NP	-No connectis cables sense la seva clavilla de connexió homologada. Tampoc sobrecarreguis els endolls utilitzant lladres o regletes de forma abusiva. -No es permetrà la manipulació d'elements elèctrics per personal no competent ni autoritzat. -Si s'observa qualsevol defecte en una instal·lació elèctrica, es tallarà el corrent de la zona danyada, avisant a personal competent per a la seva reparació.					
RISC		CONDICIÓ PERILLOSA		PR	CO	NR
Organització preventiva i del treball /factors personals-individuals		Revisió periòdica de la instal·lació elèctrica.		B	D	Tolerable
NP	-Les deficiències existents en la instal·lació elèctrica han de ser reparades per instal·lador autoritzat. -La instal·lació elèctrica haurà d'ajustar-se al que disposa la seva normativa específica. -Es duran a terme inspeccions periòdiques cada 5 anys, realitzades per un «Organisme de Control» autoritzat, el qual emetrà un «Certificat d'Inspecció». (ITC-BT-05).					
Control	- Les instal·lacions han de ser objecte d'un manteniment periòdic, de manera que les seves condicions de funcionament satisfacin sempre les especificacions del projecte, reparant-se amb rapidesa les deficiències per personal autoritzat i qualificat.				Anual	
RISC		CONDICIÓ PERILLOSA		PR	CO	NR
Organització preventiva i del treball /factors personals-individuals		Manteniment preventiu inexistent o inadequat o falta de revisions periòdiques oficials.. L'empresa informa que el manteniment de les instal·lacions elèctriques el tenen contractat amb una empresa especialitzada.		B	D	Tolerable
Control	- S'ha de dur a terme un manteniment preventiu adequat així com s'han de dur a terme les revisions periòdiques oficials quan escaigui.				Anual	

NP: Norma de procediment, PR: Probabilitat, CO: Conseqüències, NR: Nivell de risc, B: Baixa, M: Mitjana, A: Alta, LD: Lleugerament nociu, D: Nociu, ED: Extremadament nociu



TASCA		Tasca de neteja d'instal·lacions			
RISC		CONDICIÓ PERILLOSA	PR	CO	NR
Caiguda de persones a diferent nivell		Caiguda d'altura producte del desenvolupament de treballs en zones elevades.. Possibles caigudes durant la neteja de parets, prestatgeries, vidres o zones que puguin estar en alçada. Utilització de mitjans no adequats	B	D	Moderat
NP	-Extremi les precaucions durant el treball. No accediu a zones altes per mitjans improvisats com cadires, taules, caixes. Utilitzeu els mitjans auxiliars de què disposa sinó és així comuniquen-ho al seu superior. Poseu-vos de front als esglaons quan feu neteja d'escales. No col·loqueu la galleda de fregar en un graó inferior a aquell que es trobe. No feu neteja amb escales portàtils en zones acabades de fregar.				
RISC		CONDICIÓ PERILLOSA	PR	CO	NR
Caiguda de persones al mateix nivell		Paviment deficient o inadequat: discontinu, relliscós, inestable o amb pendent excessiu.. Possibles caigudes accidentals per falta d'ordre i neteja, presència de cables, greix, materials relliscosos, restes...	B	D	Tolerable
NP	-Evitar presses i ritmes accelerats de treball. -Es mantindrà l'ordre i neteja al lloc de treball. -Miri en tot moment per on camina i on trepitja. Eviti els obstacles, estigui atent per a no ensopegar amb algun. -Retiri qualsevol obstacle situat en la trajectòria a seguir. Abans de començar les tasques de neteja inspeccioneu la zona, elimineu els materials i objectes amb els quals pugueu relliscar o ensopegar abans de començar				
EPI	-Calçat de treball.				
RISC		CONDICIÓ PERILLOSA	PR	CO	NR
Caiguda de persones al mateix nivell		Paviment deficient o inadequat: discontinu, relliscós, inestable o amb pendent excessiu.. Caigudes o relliscades produïdes per desplaçament per zones humides o acabades de netejar.	B	D	Tolerable
NP	-Els treballadors han de complir les normes de seguretat establertes. Netegeu la zona progressant des del fons del local cap a la porta. Organitzeu-vos de manera que no sigui necessari travessar els llocs on s'acaba de netejar. -Netejar ràpidament la brutícia, els vessaments i condensacions d'aigua. -Senyalitzar les zones de risc. Especialment les zones que acaben de ser fregades, encerades o polides.				
EPI	-Calçat de treball.				
RISC		CONDICIÓ PERILLOSA	PR	CO	NR
Xoc contra objectes immòbils		Accés a espais reduïts.. Possibles tasques de neteja en espais reduïts amb presència d'obstacles que dificulten la tasca	B	D	Tolerable
NP	-Mantenir l'ordre i la neteja al lloc de treball. Aclariu la zona el màxim possible quan hagueu de fer feines en llocs estrets o amb massa mobiliari que us puguin produir cops. -Es disposarà de la il·luminació necessària en els punts de treball. Quan la il·luminació natural resulti insuficient, feu ús de la instal·lació d'enllumenat disponible o dels sistemes d'il·luminació portàtils. -Retiri qualsevol obstacle situat en la trajectòria a seguir.				
RISC		CONDICIÓ PERILLOSA	PR	CO	NR
Cop/tall/punxada per objectes, materials o eines		Cops i talls per objectes o eines.. Possible tall accidental durant l'ús d'eines tallants com ara rasquetes.	B	D	Tolerable
NP	-Transportar les eines en fundes o caixes adequades, nuca en les butxaques. -Mantenir les eines de tall esmolades i amb el tall protegit o tapat amb tapaboques de cautxú, plàstic, cuir, etc. Utilitzar borses portaeines. -No utilitzar equips de treball en mal estat. Si les eines presenten deficiències, substituïu-les. -Evitar dipositar objectes en les zones de pas. Tampoc sobre la maquinària/equips de treball o llocs amb risc de caiguda de les mateixes.				
EPI	-Guants contra les agressions mecàniques.				
RISC		CONDICIÓ PERILLOSA	PR	CO	NR
Cop/tall/punxada per objectes, materials o eines		Manipulació de materials o elements susceptibles de produir talls.. Possibles danys durant la recollida de residus sòlids en introduir les mans a papereres o altres recipients per buidar-los.	B	D	Tolerable
NP	-Els treballadors han de complir les normes de seguretat establertes. Inspeccioneu visualment les bosses i objectes a manipular abans de procedir al seu carregament. Feu la manipulació de les bosses d'escombraries acuradament, utilitzant guants impermeables resistents al tall, i sense prémer o aixafar les escombraries. En cas de punxada o tall amb objectes presents a les escombraries, s'intentarà identificar l'objecte causant de la lesió, acudint al metge per rebre tractament si cal.				
EPI	-Guants contra les agressions mecàniques.				
RISC		CONDICIÓ PERILLOSA	PR	CO	NR



RISC		CONDICIÓ PERILLOSA	PR	CO	NR
Projecció de fragments o partícules		Projecció de productes químics.. Possibles transvasaments de productes de neteja a altres recipients que no siguin envàs original o abocament de productes de neteja amb aigua.	B	D	Tolerable
NP	-Els treballadors han de complir les normes de seguretat establertes. No realitzeu transvasaments de productes químics a altres recipients sinó és necessari. -Utilitzar els equips de protecció individual adequats a cada tasca. En aquest cas: ulleres de seguretat antiprojeccions. -Per evitar vessaments utilitzar embuts, dosificadors o sifons. Feu el transvasament lentament i amb la màxima cura.				
EPI	-Ulleres de protecció contra riscos mecànics i projeccions.				
RISC		CONDICIÓ PERILLOSA	PR	CO	NR
Contacte elèctric directe		Possible contacte elèctric.. Possibles accidents elèctrics per fer neteja d'aparells elèctrics amb les mans humides o en accionar interruptors de la instal·lació.	B	D	Moderat
NP	-Evita manipular instal·lacions o equips elèctrics humits, o amb les mans o peus mullats. -Extremi les precaucions durant el treball. Desconnecteu sempre els equips elèctrics abans de netejar-los amb la baieta humida.				
RISC		CONDICIÓ PERILLOSA	PR	CO	NR
Desplaçament in itinere / en missió - accident laboral de trànsit		Circular amb el vehicle.. Possibles desplaçaments al lloc de treball amb vehicle (bicicleta, patinet, vehicle propi, vehicle d'empresa o transport públic).	B	D	Tolerable



RISC	CONDICIÓ PERILLOSA	PR	CO	NR
NP	-S'han de complir les limitacions de velocitat. -Els treballadors han de tenir formació específica en seguretat viària laboral. Compliu estrictament amb les normes de circulació i seguretat viària. Conduïu sempre amb les dues mans sobre el volant. -Respectar les distàncies de seguretat. -Si el desplaçament a centre de treball es realitza en transport públic, respectar les mesures establertes per a aquest. -Planificar les rutes considerant les condicions meteorològiques i adverses. -Els treballadors han de complir les normes de seguretat establertes. Utilitzeu preferentment mitjans públics. Avanceu o retardeu la sortida quan us sigui possible per evitar les hores de major concentració de vehicles. Si utilitzeu mitjans propis porteu un adequat manteniment del mateix. Indiqueu els canvis de direcció amb els intermitents. Respecteu els passos de zebra. -Mantenir l'atenció en els desplaçaments, evitant distraccions i presses que puguin provocar un accident. . -No s'usaran dispositius per escoltar música amb auriculars, ni s'apartarà la vista de la via, durant el desplaçament. -Fumar durant la conducció produeix distraccions, sobretot al tirar les cendres en el cendrer. Eviti fer-ho. -L'ús de cinturó de seguretat és obligatori per als treballadors. Verifiquen que els vostres acompanyants també els utilitzen. -L'ús d'equips electrònics (telèfon mòbil, navegadors, ràdio) que propicien situacions de risc al suposar la desviació de la nostra atenció de la carretera als mateixos. L'ús del mòbil està tipificat com una infracció greu. L'ús de mans lliures és menys perillós, també està demostrat que suposa una distracció. El GPS s'hauran de programar-se abans d'iniciar la marxa. El radi/CD s'usaran amb comandaments situats en el volant o programar les emissores o els CD abans d'iniciar la marxa. Si necessiteu consultar un plànol o el GPS, pareu-vos de forma adequada. -Complir les normes de trànsit. Si es desplaça en patinet elèctric segueixi les normes següents: 1.- Queda prohibida la circulació de patinets elèctrics per voreres, zones de vianants, passos de travessia, autopistes, autovies, vies interurbanes o túnels en àmbit urbà. Les vies autoritzades per circular les indicarà l'ordenança municipal que hi sigui aplicable; si no n'hi hagués, es permet la circulació per qualsevol calçada urbana. 2.- La velocitat màxima permesa serà de 25 Km/h. 3.- Eviteu el consum de begudes alcohòliques, i el conductor queda sotmès a les mateixes taxes màximes d'alcohol permeses per la Llei de seguretat viària, així com a la prohibició de conduir amb presència de drogues a l'organisme. 4.- Té prohibit portar auriculars posats, ni fer ús del mòbil o de qualsevol altre dispositiu mentre va conduint. 5.- Utilitzeu casc de protecció. 6.- Utilitzeu roba reflectant d'alta visibilitat. 6.- Circuleu amb precaució, indiqueu amb antelació qualsevol maniobra o canvi de direcció, respecte la senyalització (semàfors, senyals de trànsit, policia, etc.), poseu atenció a l'estat de la via per la qual circula evitant passar sobre sots o irregularitats i connecteu el sistema d'enllumenat (davanter i del darrere). 7.- No utilitzeu el patinet elèctric si presenta defectes de funcionament o peces trencades. 8.- Realitzeu un adequat manteniment periòdic del patinet en taller autoritzat (sistema de frenada, llums i dispositius reflectors posteriors i davanters, dispositiu d'advertència acústica o timbre, estat dels pneumàtics, possible existència de sons en desplaçar-se o altres símptomes anormals, substitució de peces trencades, etc.). 9.- Està prohibit transportar més de 1 persona al patinet, són vehicles d'una única plaça. 10.- Conegueu i respecte les normes de circulació per a aquest tipus de vehicles (DGT, ordenança municipal d'aplicació, etc.). -Complir les normes de trànsit. Normes addicionals per al desplaçament amb motocicleta: L'ús del casc és obligatori. Utilitzeu roba adequada i resistent; el manteniment del vehicle és indispensable per a uns nivells òptims de seguretat. No s'ha de serpentejar entre el trànsit. La motocicleta és un vehicle més petit i molt més fràgil que l'automòbil, per la qual cosa el conductor de la motocicleta ha d'estar alerta davant de canvis sobtats del trànsit. Si es desplaça amb bicicleta segueixi les normes següents: Si hi ha carril bici, circuleu sempre per ell. Es recomana fer servir el casc. S'ha de circular sempre pel costat dret, en el sentit de la marxa, el més enganyat possible al voral o a les voreres. A la nit és obligatori l'ús d'una llum blanca a la part davantera i en part del darrere, una llum vermella i un catadiòptric no triangular del mateix color. Quan sigui obligatori l'ús de l'enllumenat haurà de portar una peça reflectant si circula per vies interurbanes, encara que el que és recomanable és que sempre, a qualsevol hora i en qualsevol via, porti peces reflectores que el facin més visible. Heu d'indicar amb antelació qualsevol maniobra o canvi de direcció. Respecteu la senyalització (semàfors, policia, etc.). Queda prohibit l'ús d'auriculars connectats a receptors o reproductors de so, així com l'ús del telèfon mòbil. Eviteu el consum de begudes alcohòliques, i el conductor queda sotmès a les mateixes taxes màximes d'alcohol permeses per la Llei de seguretat viària, així com a la prohibició de conduir amb presència de drogues a l'organisme; realitzi un bon manteniment de la seva bicicleta, parant especial atenció a les rodes, frens i llums.			
RISC	CONDICIÓ PERILLOSA	PR	CO	NR
Desplaçament in itinere / en missió - accident laboral de trànsit	Moviment inesperat de vehicles.. Possibles descuits en transitar com a vianant en zones habilitades per al pas de vehicles o distraccions en creuar la calçada.	B	D	Tolerable
NP	-En desplaçaments a peu per vies públiques, es compliran sempre les obligacions de seguretat viària per a vianants. Camineu sempre per les voreres, evitant les dreceres en males condicions. En creuar els carrers creueu-los en perpendicular, cal evitar-ho fer de forma distreta, i sempre pels passos senyalitzats. No camini prop de la vorera, hi ha risc d'atropellament; extremeu la precaució en els passos de vianants: encara que tingui preferència, no es confii i no envaeixi la calçada fins a assegurar-se que el vehicle doni mostres d'estar aturant-se. Controleu la resta de carrils, és possible que passin altres cotxes que no l'hagin vist. Si heu de creuar i no teniu pas de vianants busqueu el punt més segur i on els vehicles puguin veure'l fàcilment, eviteu les corbes o zones amb poca visibilitat. Respecteu sempre les normes de circulació i de seguretat viària. Pareu atenció a la circulació dels vehicles (incloent motos i bicicletes), a l'estat del pis, eviteu trepitjar tolls o terrenys irregulars. Es desaconsella l'ús del mòbil mentre circula per la via pública.			
RISC	CONDICIÓ PERILLOSA	PR	CO	NR



RISC	CONDICIÓ PERILLOSA	PR	CO	NR
Desplaçament in itinere / en missió - accident laboral de trànsit	Realització de tasques que impliquen circulació a peu per vies públiques.	B	D	Tolerable
NP	-En desplaçaments a peu per vies públiques, es compliran sempre les obligacions de seguretat viària per a vianants.			
RISC	CONDICIÓ PERILLOSA	PR	CO	NR
Desplaçament in itinere / en missió - accident laboral de trànsit	Pujar-se o baixar-se del vehicle.. Possibles parades del vehicle per fallades.	B	D	Tolerable
NP	-Els treballadors han de complir les normes de seguretat establertes. Procureu aturar el vehicle al voral, fora de la calçada. Si això no és possible, deixeu-lo al lloc on no entorpeixi la circulació i amb bona visibilitat. Senyalitzeu immediatament la vostra presència amb els llums d'emergència. Per a això, connecteu el senyal d'abalisament llampant groc V-16 homologat, col·locant-lo a sobre del vehicle, a la part més alta per garantir la seva màxima visibilitat i posi en funcionament el warning (4 intermitents). La llum d'emergència V16 ha de ser portada a la guantera del vehicle. En autopistes i autopistes no descendeixi del vehicle, excepte quan aquest quedi immobilitzat en un dels carrils de la via, envaint el sentit del trànsit. Utilitzeu l'armilla reflectora homologada, posant-la abans de baixar del vehicle. En cas d'haver de baixar del vehicle, mantingueu-vos el més allunyat possible de la via de circulació, col·loqueu-vos en un lloc segur, fora de la calçada i darrere de la barrera de seguretat si n'hi ha. Un cop senyalitzada l'avaria, truqueu a assistència en carretera o als serveis d'emergència si cal. Estigueu en un lloc segur fins que arribi l'assistència. No intenteu fer reparacions que puguin posar en risc la seva seguretat o la dels altres conductors.			
RISC	CONDICIÓ PERILLOSA	PR	CO	NR
Exposició a agents químics	Inhalació, ingestió o contacte amb productes químics (substàncies o preparats).. Possibles treballs de neteja amb productes químics sense prou ventilació o possibles barreges inadequades.	B	D	Tolerable
NP	-La barreja dels productes es farà seguint les instruccions del fabricant, especialment pel que fa a proporcions i ordre de barrejat. Com a norma general no barregi diferents productes de neteja, especialment mai barregi lleixiu i amoníac. -Abans de la manipulació conegui la informació de les Fitxes de Dades de Seguretat dels mateixos i segueixi les seves indicacions. -Es garantirà una ventilació adequada dels llocs de treball. -No manipuli productes químics desconeguts. No faci olor els productes per identificar-los. -No fer transvasaments a recipients que no estiguin correctament etiquetats. Mai no transvaseu productes químics a envasos de begudes o aliments ni tan sols etiquetant-los.			
EPI	-Guants contra les agressions químiques.			
RISC	CONDICIÓ PERILLOSA	PR	CO	NR
Exposició a agents biològics	Contacte amb agents biològics en tasques de neteja.. Possibles contactes amb restes orgàniques o neteja de serveis higiènics	B	D	Moderat
NP	-Extremar la higiene personal i la neteja de l'entorn de treball. Renteu-vos les mans abans i després de les tasques, l'ús de guants no us eximeix d'això.			
EPI	-Guants contra agressions químiques i riscos biològics.			
RISC	CONDICIÓ PERILLOSA	PR	CO	NR
Càrrega física per postures de treball	Adopció de postures forçades, mantingudes i/o repetitives.. Possible adopció de postures forçades en fer les tasques de neteja	B	D	Tolerable
NP	-Els útils, eines i mitjans auxiliars a utilitzar seran adequats al tipus de treball a fer. Utilitzeu els estris de treball amb la longitud adequada en pals de fregar, escombres, mopos. Emprar aquests elements amb les mans entre l'alçada del pit i dels malucs. -Evitar torsions i flexions considerables de la columna vertebral. -Intenti mantenir l'esquena recta i exerceixi força amb els músculs de les cames. Flexionar les cames o recolzar un genoll a terra per netejar les zones baixes, acostar-se a la zona a netejar. -No s'han d'adoptar postures forçades. Prensió correcta dels utensilis de treball, accedir a la zona de treball movent els peus en lloc d'estirar els braços, utilitzar allargadors o banquetes segures per accedir a zones elevades.			
RISC	CONDICIÓ PERILLOSA	PR	CO	NR
Càrrega física per manipulació manual de càrregues	Manipulació manual de càrregues.. Possible sobreesforç durant la manipulació de galledes d'escombraries, bosses d'escombraries, caixes.	B	D	Tolerable



RISC	CONDICIÓ PERILLOSA	PR	CO	NR
NP	-Utilitzar els equips de protecció individual adequats a cada tasca. En aquest cas: guants i calçat de seguretat. -Els treballadors han de complir les normes de seguretat establertes. Per a les persones treballadores de més de 45 anys, cal tenir una cura especial en la realització de tasques que suposin l'elevació de càrregues. Limitar l'ompliment de cubs de fregat a 8 litres com a màxim. Omplir els cubs directament a terra o sobre els carros de transport, evitar aixecar-los. -Fer la manipulació de càrregues d'acord amb les instruccions ergonòmiques. -Els útils, eines i mitjans auxiliars a utilitzar seran adequats al tipus de treball a fer. Utilitzeu el carro de neteja per al transport dels estris (cubs, pals de fregar, tèxtils, escombres, mopes, productes) i recollir els residus. Utilitzeu carros per al transport dels cubs d'aigua per fregar, o bé disposeu de cubs d'aigua equipats amb rodes.			
RISC	CONDICIÓ PERILLOSA	PR	CO	NR
Violència a la feina, assetjament sexual i assetjament per tracte	Actitud d'assetjament moral d'un o uns treballadors, cap a altre o altres.. L'empresa disposa de protocol davant la violència i l'assetjament laboral	B	D	Tolerable
NP	-Adopció de part de l'empresa d'un programa o protocol d'actuació per evitar l'assetjament psicològic, assetjament per raó de sexe, sexual o violència a la feina, amb la intervenció i compromís de l'empresa i la resta dels treballadors. -La direcció de l'empresa a més d'oferir els recursos organitzacionals, han d'actuar com força motivadora i impulsora per a la prevenció i control dels riscos d'assetjament psicològic. -En la implantació dels protocols d'actuació és important, la implicació, compromís i consulta amb els treballadors durant el procés, ja que els treballadors poden aportar el seu coneixement i experiència, que es constituïran com importants recursos i elements de treball en el moment de decidir i implementar les mesures concretes de prevenció i protecció.			
RISC	CONDICIÓ PERILLOSA	PR	CO	NR
Violència a la feina, assetjament sexual i assetjament per tracte	Actitud d'assetjament sexual d'un individu a altre.. L'empresa disposa de protocol davant la violència i l'assetjament laboral	B	D	Tolerable
NP	-Adopció de part de l'empresa d'un programa o protocol d'actuació per evitar l'assetjament sexual, amb la intervenció i compromís de l'empresa i la resta dels treballadors. -La direcció de l'empresa a més d'oferir els recursos organitzacionals, han d'actuar com força motivadora i impulsora per a la prevenció i control dels riscos d'assetjament sexual.			
RISC	CONDICIÓ PERILLOSA	PR	CO	NR
Violència a la feina, assetjament sexual i assetjament per tracte	Actitud d'assetjament per raó de sexe d'un individu a altre.. L'empresa disposa de protocol davant la violència i l'assetjament laboral	B	D	Tolerable
NP	-Adopció de part de l'empresa d'un programa o protocol d'actuació per evitar l'assetjament per raó de sexe, amb la intervenció i compromís de l'empresa i la resta dels treballadors. -La direcció de l'empresa a més d'oferir els recursos organitzacionals, han d'actuar com força motivadora i impulsora per a la prevenció i control dels riscos d'assetjament per raó de sexe.			
RISC	CONDICIÓ PERILLOSA	PR	CO	NR
Violència a la feina, assetjament sexual i assetjament per tracte	Actitud de violència física d'un treballador al centre de treball.. L'empresa disposa de protocol davant la violència i l'assetjament laboral	B	D	Tolerable
NP	-Adopció per part de l'empresa d'un programa o protocol d'actuació per evitar la violència a la feina, amb la intervenció i el compromís de l'empresa i la resta dels treballadors. -La direcció de l'empresa a més d'oferir els recursos organitzacionals, han d'actuar com força motivadora i impulsora per a la prevenció i control dels riscos de violència a la feina. -Cal implantar com a mesura preventiva un sistema intern de resolució de conflictes per evitar el risc de violència, assetjament moral, per raó de sexe o sexual a la feina, prestant especial atenció als treballadors especialment sensibles, adaptant els llocs a les seves condicions personals o psicofísiques. -Aplicar protocol anti assetjament moral, per raó de sexe, sexual o violència a la feina en l'empresa, el qual ha de tenir com característiques principals: La confidencialitat de les denúncies i del propi procediment, la investigació exhaustiva dels fets pel qual té la responsabilitat de mitjançar o resoldre, garantir l'audiència personal de tots els testimonis i interessats. -Cal formar als treballadors que han de fer front en la seva feina a situacions difícils que poden ser potencials causants d'assetjament moral, per raó de sexe, sexual o violència a la feina. -Cal formar al personal de l'empresa sobre estils de comandament i direcció que contribueixin a evitar o a canalitzar de manera adequada els conflictes amb els treballadors que es troben al seu servei. -Estudiar la selecció de comandaments de l'empresa tenint en compte la seva capacitat de direcció i coordinació d'equips de persones. -Implantar en l'empresa, declaracions i codis de conducta advertint sobre el caràcter inadmissibles de determinades conductes assetjadores o violentes al centre de treball. -Cal formar i informar els treballadors sobre riscos psicosocials i, en particular, sobre assetjament i violència. -Dur a terme un programa de periòdic de Vigilància de la Salut, que tingui en compte els riscos Psicosocials. -En cas de patir algun tipus d'assetjament moral, per raó de sexe, sexual o violència a la feina, manifesti-ho al seu superior jeràrquic o persona/es que indiqui el protocol de la seva empresa (en cas d'existir).			



RISC	CONDICIÓ PERILLOSA	PR	CO	NR
Violència a la feina, assetjament sexual i assetjament per tracte	Possible exposició a situacions de violència, violència sexual, assetjament o discriminació, en qualsevol de les diferents variants.	B	D	Tolerable
NP	-Dur a terme les mesures proposades en el protocol anti-violència i/o assetjament psicològic, sexual o per raó de sexe. PROTOCOL ANTI-VIOLÈNCIA I / O ASSETJAMENT PSICOLÒGIC, SEXUAL O PER RAÓ DE SEXE. -Contribuir al manteniment d'un bon clima laboral i tenir cura de les relacions personals amb la resta de companys/es. -Comunicar a través dels canals establerts a l'empresa, qualsevol situació d'assetjament, violència, violència sexual o conflicte laboral a què es vegi sotmès, a fi que l'empresa ho analitzi i doni resposta. -Analitzar les comunicacions de qualsevol situació d'assetjament, violència, violència sexual o conflicte laboral rebudes i donar-ne la resposta.			
Control	- S'analitzen les comunicacions de qualsevol situació d'assetjament, violència, violència sexual o conflicte laboral rebudes i se'ls dona resposta.			Anual
RISC	CONDICIÓ PERILLOSA	PR	CO	NR
Risc psicosocial	Possibles situacions de càrrega de treball elevada, conflictes de rol, organització, estil de comandament inadequat, relacions interpersonals, temps de treball excessiu, etc.	B	D	Tolerable
NP	-Comuniqueu a través dels canals establerts per l'empresa, qualsevol situació de sobrecàrrega de treball, relacions interpersonals, conflictes amb l'estil de comandament o organització del treball, temps de treball excessiu o qualsevol altra circumstància del treball que li pugui suposar malestar físic o mental.			
RISC	CONDICIÓ PERILLOSA	PR	CO	NR
Risc psicosocial	Factors de Psicosociologia.. Realitzat estudi psicosocial de data Març 2024	B	D	Tolerable
NP	-Planifiqui les seves tasques en funció del grau de prioritat que existeix pel que fa al seu compliment i a la importància d'aquesta tasca. Verifiqui i comuniqui l'existència de possibles incompatibilitats o pics de treball per a, intentar cercar-los solució abans que es presentin. -Participi constructivament en les reunions de treball, és el fòrum en què plantejar inquietuds i problemes per cercar solucions. -No deixi passar els problemes: afronti'ls. Prengui decisions seguint un procés lògic: plantejament del problema, anàlisi d'alternatives (pros i contres) i elecció de la millor opció o de la menys dolenta. -Sempre que sigui possible, alterni les tasques, de manera que no romangui molt temps seguit fent les mateixes. Evitarà així la monotonia o la sobrecàrrega mental, segons com sigui la tasca. -Faci petites pauses i descansos periòdics. És més favorable fer petites pauses intermèdies que una pausa llarga al final de la jornada. Si només té disponibilitat de fer una pausa, intenti fer-la cap a la meitat de la jornada. -Fomenti el canvi d'ambient durant les pauses més llargues, intenti-les fer en un lloc diferent a l'habitual en què desenvolupa les seves tasques. -Aprengui a assumir que pot haver-hi diferents opinions. aboqui les seves discrepàncies amb respecte i actitud dialogant, ja que aquesta actitud afavorirà la resolució amigable de qualsevol conflicte. -Dur a terme les mesures proposades en la planificació de l'informe específic, de l'avaluació de riscos psicosocials.			
RISC	CONDICIÓ PERILLOSA	PR	CO	NR
Organització preventiva i del treball /factors personals-individuals	Equips de protecció individual.	B	D	Tolerable
Control	- Els treballadors/ores disposen i fan ús dels equips de protecció individual. - S'utilitzen els equips de protecció individual indicats a l'avaluació de riscos i estan en bon estat.			Semestral
				Anual
RISC	CONDICIÓ PERILLOSA	PR	CO	NR
Organització preventiva i del treball /factors personals-individuals	Informació i Formació.. L'empresa realitza cada any un pla formatiu per als seus treballadors.	B	D	Tolerable
NP	-Els treballadors han de tenir formació/informació adequada sobre les feines o tasques.			
RISC	CONDICIÓ PERILLOSA	PR	CO	NR
Organització preventiva i del treball /factors personals-individuals	Actuació en cas d'incendi.	B	D	Tolerable



RISC	CONDICIÓ PERILLOSA	PR	CO	NR
NP	-Si descobreix un incendi, mantingui la calma i doni immediatament l'alarma. -En cas de trobar-te sol, surt del local incendiat i tanca la porta sense clau. -Si el foc és petit, una vegada comunicada l'emergència, intenta apagar-ho utilitzant els extintors sempre que et trobes capacitat per a això. -Pel que fa a l'ús de l'extintor, adopta les següents recomanacions: 1. Recorda utilitzar l'extintor adequat al tipus de foc. 2. Treu el balda de seguretat. 3. Dirigeix el broquet a la base de les flames. 4. Estreny la maneta de forma intermitent. -No obris una porta que es trobi calenta, ja que és molt probable que el foc estigui proper; d'haver de fer-ho, procedeix molt lentament. -Si se't prenen les robes, no corris. Estira't a terra i posa't a rodar. -Quan hagis de travessar una zona àmplia amb molt fum, procurant anar ajupit; l'atmosfera és més respirable i la temperatura més baixa. Així mateix, sempre que sigui possible, posa't un mocador humit cobrint el nas i la boca. -En cas de trobar-te atrapat en un recinte o sala, tanca totes la portes, tapa amb draps, si és possible humits, les escletxes per on pugui penetrar el fum i fes saber de la teva presència (si hi ha finestres, col·loca en la mateixa un objecte cridaner per fer visible la teva presència).			
RISC	CONDICIÓ PERILLOSA	PR	CO	NR
Organització preventiva i del treball / factors personals- individuals	Actuació en cas d'evacuació.	B	D	Tolerable
NP	-Al sentir el senyal d'evacuació, prepara't per abandonar l'establiment. -Desconnecta els aparells elèctrics al teu càrrec. -No utilitzis els ascensors. -Durant l'evacuació, col·labora en tot el que sigui sol·licitat per l'equip d'evacuació. -Recorda no tornar a entrar al centre de treball, encara que t'hagis oblidat algun objecte personal. -Una vegada a l'exterior, adreça't al punt de reunió establert i espera a les pertinents instruccions de part dels equips d'emergències.			
RISC	CONDICIÓ PERILLOSA	PR	CO	NR
Organització preventiva i del treball / factors personals- individuals	Actuació en cas d'accident.	B	D	Tolerable
NP	-En cas d'accidents s'ha de procedir: 1. Protegir 2. Avisar 3. Socórrer (reconeixement de signes vitals A. Consciència B. Respiració C. Pols). -Recordi que a l'accidentat hi ha que tractar-li amb urgència, no traslladar-li amb urgència. -Ressuscitació cardiopulmonar (boca a boca - massatge cardíac). El ritme en el boca a boca i massatge cardíac és: 30 compressions i 2 insuflacions (100 compressions per minut): Assegura't que les vies respiratòries estiguin lliures. Mantingues cap endarrere el cap de l'accidentat. Mantingues cap amunt la seva mandíbula. Aplica els llavis sobre la boca de l'accidentat i insufla aire obturant-li el nas. Si la boca de la víctima està tancada i les seves dents apretades, se li taparan els llavis amb el dit polze per a evitar que l'aire se li escapi, en ser-li insuflat pel nas. -Per aconseguir la posició lateral de seguretat, es recomana fer la següent seqüència d'accions: Retirar les ulleres al víctima si les tingues. Agenollar-se a un costat de la víctima. Col·locar l'avantbraç més pròxim cap a fora, perpendicularment al seu cos i doblegar el colze en angle recte amb el palmell de la mà cap a dalt. Portar el braç més llunyà per damunt del tòrax i posar la mà contra l'espalla més pròxim. Amb l'altra mà, flexionar la cama més allunyada just sota el genoll i tirar d'ella cap a dalt, posant el peu a terra. Agafar al malalt per sota del genoll i de l'espalla més allunyat per girar-ho cap a tu i col·locar la cama superior de manera que maluc i genoll formin un angle recte. Finalment, cerciorar-se que la via aèria està oberta, situant la mà sota de la galta. Si la víctima ha de romandre més de 30 minuts en aquesta posició, haurà de canviar-se-li al costat oposat. -El pas de la postura en què es troba la víctima a la posició lateral de seguretat, s'ha de fer preferentment entre diverses persones, amb suavitat i sense forçar moviments bruscos de la columna i dels membres. De manera simultània, altra persona ha d'haver avisat als serveis d'urgències 112, informant sempre que sigui possible, de manera clara i concisa, de la situació de l'afectat, a què s'ha de l'emergència i el lloc en què es troba. -Un infart de miocardi és una urgència mèdica per definició. Si s'observa la possibilitat, s'ha de cercar ajuda de forma urgent i atenció mèdica, evitant conduir un mateix fins a un centre hospitalari. Es procurarà que el pacient estigui en repòs total, afluixant-li les peces que porti posades. Durant el temps d'espera a l'atenció mèdica, es vigilaran les constants vitals periòdicament. En cas necessari, s'aplicaran maniobres de Ressuscitació. -Davant una ferida sense gran hemorràgia en els membres, es procedirà a una neteja ràpida de la mateixa, cobrint-la amb un apòsit o embenat net i posteriorment, es traslladarà a l'accidentat a un centre mèdic, on es valorarà la localització i profunditat i si precisa sutura o tractament quirúrgic. -Davant cops i contusions: 1 Immobilitzar la zona afectada. La millor manera d'immobilitzar és no moure. 2 Calmar el dolor. Fins i tot des del lloc d'un primer intervinent es poden adoptar mesures per alleujar el dolor en el cas d'un traumatisme. 3 Demanar ajuda especialitzada si a causa de la gravetat de la situació no és possible traslladar al víctima a un centre sanitari per mitjans convencionals.			
RISC	CONDICIÓ PERILLOSA	PR	CO	NR



RISC		CONDICIÓ PERILLOSA	PR	CO	NR
Organització preventiva i del treball /factors personals-individuals		Embaràs o període de lactància.	B	D	Tolerable
NP	-En cas que una treballadora comuniqui que està embarassada o en període de lactància, els serveis de Prevenció, Mèdic i Recursos Humans hauran d'adoptar les mesures organitzatives i de protecció necessàries per garantir que les condicions del lloc de treball no afecten a la salut de la treballadora i si escau al fetus. Per això s'ha de tenir especial atenció a les substàncies químiques que puguin estar presents en el seu lloc de treball així com les tasques que suposin esforç físic i romandre a peu dret. -S'ha de comunicar al Servei Mèdic la situació d'embaràs o període de lactància, tan aviat com sigui possible perquè puguin adoptar-se les mesures de prevenció i/o protecció adequades.				
RISC		CONDICIÓ PERILLOSA	PR	CO	NR
Contacte amb substàncies perilloses		Inhalació, ingestió o contacte amb productes químics (substàncies o preparats).. Posibles contactos accidentales con los productos de limpieza utilizados.	B	D	Tolerable
Control	- Es disposa de totes les fitxes de seguretat actualitzades i les coneixen els treballadors.			Anual	
EPI	-Guants contra les agressions químiques.				
RISC		CONDICIÓ PERILLOSA	PR	CO	NR
Càrrega física		Moviments repetitius deguts al desenvolupament de tasques/funcions del lloc de treball, o ús d'equips de treball i eines.. Possible presència de moviments continuats dels membres superiors en fregar, netejar vidres, eliminar pols, entre d'altres.	B	D	Tolerable
NP	-Es farà un període de descans de 10 minuts, cada hora de treball per a moviments repetitius. -Els treballadors han de complir les normes de seguretat establertes. Evitar l'acumulació de tasques que suposin la realització de tasques repetitives consecutivament a la jornada. Economitzar moviments: Evitar repassar sobre les zones on s'ha passat la baieta, la pal de fregar o la mopa. Conscienciar el personal perquè no faci més passades que les necessàries. Evitar l'aplicació de força excessiva sobre els mànecs dels pals de fregar. -Evitar tasques que impliquin esforços repetitius per elevar qualsevol pes per damunt de l'espatlla. Utilitzeu escales o bé pals allargadors lleugers.				

NP: Norma de procediment, PR: Probabilitat, CO: Conseqüències, NR: Nivell de risc, B: Baixa, M: Mitjana, A: Alta, LD: Lleugerament nociu, D: Nociu, ED: Extremadament nociu



EQUIPS DE TREBALL		Carro manual de neteja			
RISC		CONDICIÓ PERILLOSA	PR	CO	NR
Caiguda d'objectes en manipulació		Materials molt pesants, voluminosos, de gran superfície, inestables o amb arestes/perfils tallants, en relació amb els mitjans utilitzats en el seu maneig.	B	D	Tolerable
NP	-No s'han de manipular sense els mitjans i precaucions adequades materials molt pesats, voluminosos, de gran superfície, inestables o amb arestes/perfils tallants. -No s'ha de sobrecarregar la màquina o equip (respecte a les seves característiques tècniques).				
RISC		CONDICIÓ PERILLOSA	PR	CO	NR
Caiguda d'objectes en manipulació		No mecanització o automatització de les operacions de càrrega/descàrrega.	B	D	Tolerable
NP	-Assegurar-se que les càrregues estan perfectament equilibrades, calçades o lligades al seu suport. -Supervisar la càrrega sobretot en els girs i particularment si és molt voluminosa. -Mirar en la direcció de la marxa conservant bona visibilitat del recorregut. -Evitar el transport de càrregues massa pesades i voluminoses. -S'han d'ubicar correctament les càrregues.				
RISC		CONDICIÓ PERILLOSA	PR	CO	NR
Caiguda d'objectes en manipulació		Moure objectes/eines pesants.	B	D	Tolerable
NP	-Si els objectes que s'han de moure té una mida, una forma o un contingut tal que una persona només no pugui fer-ho amb seguretat, se sol·licitarà ajuda o es desistirà de fer aquest moviment. -Hi ha que agafar fermament els objectes pesats que es volen moure.				
RISC		CONDICIÓ PERILLOSA	PR	CO	NR
Caiguda d'objectes en manipulació		Equips de protecció individual.	B	D	Moderat
EPI	-Guants contra les agressions mecàniques.				
RISC		CONDICIÓ PERILLOSA	PR	CO	NR
Cop/tall/punxada per objectes, materials o eines		Disseny de la màquina/equip de treball o component que fa que no es compleixin els principis de la prevenció intrínseca i/o de l'ergonomia.	B	D	Trivial
NP	-La màquina o component haurà de tenir un disseny correcte que compleixi els principis de la prevenció intrínseca i/o de l'ergonomia.				
RISC		CONDICIÓ PERILLOSA	PR	CO	NR
Cop/tall/punxada per objectes, materials o eines		Modificacions realitzades en la màquina/equip de treball que donen lloc a situacions de risc no previstes pel fabricant.	B	D	Trivial
NP	-No es duren a terme modificacions en l'equip de treball que donin lloc a situacions de risc no previstes pel fabricant.				
RISC		CONDICIÓ PERILLOSA	PR	CO	NR
Cop/tall/punxada per objectes, materials o eines		Parts de l'equip accessibles perilloses (atrapants, tallants, punxants, etc.).	B	D	Trivial
NP	-S'han d'eliminar o delimitar les parts de l'equip accessibles perilloses (atrapants, tallants, punxants, etc.).				
RISC		CONDICIÓ PERILLOSA	PR	CO	NR
Cop/tall/punxada per objectes, materials o eines		Utilització d'útils, eines i mitjans auxiliars de manera no prevista pel fabricant.	B	D	Trivial
NP	-Els útils, eines i mitjans auxiliars hauran d'utilitzar-se segons el previst pel fabricant.				
RISC		CONDICIÓ PERILLOSA	PR	CO	NR
Cop/tall/punxada per objectes, materials o eines		Utilització d'equips de treball o materials amb risc de tall, cop, punxada.	B	D	Trivial
NP	-S'hauran d'usar els mètodes de treball adequats i els EPI necessaris en l'ocupació d'equips de treball i materials amb risc de cops, talls o punxades. -No es permetrà l'ocupació d'equips de treball i materials amb risc de cops, talls o punxades, a treballadors no autoritzats o no formats sobre la seva utilització.				
RISC		CONDICIÓ PERILLOSA	PR	CO	NR



RISC	CONDICIÓ PERILLOSA	PR	CO	NR
Cop/tall/punxada per objectes, materials o eines	Equips de protecció individual.	B	D	Moderat
EPI	-Guants contra les agressions mecàniques.			
RISC	CONDICIÓ PERILLOSA	PR	CO	NR
Atrapament per o entre objectes	Accessibilitat a òrgans de la màquina/equip de treball perillosos: atrapants, tallants, punxants o amb possibilitat d'ocasionar un contacte elèctric.	B	D	Trivial
NP	-L'equip de treball ha d'equipar-se amb resguardos o dispositius que impedeixin l'accés a les zones perilloses o que aturin les maniobres perilloses abans de l'accés a aquestes zones per comportar riscos d'accident per contacte mecànic.			
RISC	CONDICIÓ PERILLOSA	PR	CO	NR
Atrapament per o entre objectes	Deficient ubicació, defectes d'estabilitat en equips de treball a causa d'una incorrecta construcció, muntatge i manteniment.	B	D	Trivial
NP	-S'ha de corregir la ubicació i/o estabilitat de l'equip mitjançant una correcta construcció, muntatge i manteniment.			
RISC	CONDICIÓ PERILLOSA	PR	CO	NR
Atrapament per o entre objectes	Parts de l'equip accessibles perilloses (atrapants, tallants, punxants, etc.).	B	D	Trivial
NP	-S'han d'eliminar o delimitar les parts de l'equip accessibles perilloses (atrapants, tallants, punxants, etc.).			
RISC	CONDICIÓ PERILLOSA	PR	CO	NR
Atrapament per o entre objectes	Equips de protecció individual.	B	D	Moderat
EPI	-Guants contra les agressions mecàniques.			
RISC	CONDICIÓ PERILLOSA	PR	CO	NR
Organització preventiva i del treball /factors personals-individuals	Utilització insegura d'equips de treball.	B	D	Tolerable
NP	-S'han de revisar i comprendre totes les instruccions i advertiments contingudes en el manual d'instruccions. -El treballador s'ha de familiaritzar amb els mètodes d'utilització i control de l'equip de treball. -No s'ha d'utilitzar l'equip de treball quan el treballador es trobi cansat o sota influència de l'alcohol o les drogues. S'ha d'estar alerta en tot moment. -Queda totalment prohibit alterar els elements de seguretat de l'equip de treball. -No utilitzar mai l'equip de treball si aquest té parts que falten, trencades o no autoritzades. -No utilitzar mai l'equip de treball si no s'està autoritzat per a això.			
RISC	CONDICIÓ PERILLOSA	PR	CO	NR
Organització preventiva i del treball /factors personals-individuals	Manteniment preventiu inexistent o inadequat o falta de revisions periòdiques oficials.	B	D	Tolerable
Control	- S'ha de dur a terme un manteniment preventiu adequat així com s'han de dur a terme les revisions periòdiques oficials quan escaigui.			Anual
	- S'ha de dur a terme un pla de revisions periòdiques dels equips de treball.			Anual
RISC	CONDICIÓ PERILLOSA	PR	CO	NR
Organització preventiva i del treball /factors personals-individuals	Equips de protecció individual.	B	D	Moderat
EPI	-Calçat de seguretat.			

NP: Norma de procediment, PR: Probabilitat, CO: Conseqüències, NR: Nivell de risc, B: Baixa, M: Mitjana, A: Alta, LD: Lleugerament nociu, D: Nociu, ED: Extremadament nociu



EQUIPS DE TREBALL		Eines manuals de neteja: escombres, pals de fregar, galledes, recollidors, etc			
RISC		CONDICIÓ PERILLOSA	PR	CO	NR
Caiguda d'objectes en manipulació		Materials molt pesants, voluminosos, de gran superfície, inestables o amb arestes/perfils tallants, en relació amb els mitjans utilitzats en el seu maneig.	B	D	Tolerable
NP	-No s'han de manipular sense els mitjans i precaucions adequades materials molt pesats, voluminosos, de gran superfície, inestables o amb arestes/perfils tallants.				
RISC		CONDICIÓ PERILLOSA	PR	CO	NR
Caiguda d'objectes en manipulació		Falta de planificació i/o vigilància en operacions d'aixecament de càrregues.	B	D	Tolerable
NP	-Les operacions d'aixecament de càrregues han d'estar planificades i/o vigilades. -S'han d'aplicar tècniques d'aixecament i seleccionar els recorreguts més curts utilitzant els mitjans tècnics que es tinguin a l'abast.				
RISC		CONDICIÓ PERILLOSA	PR	CO	NR
Caiguda d'objectes en manipulació		Caiguda d'objectes, equips de treball, eines i materials amb motiu de la manipulació manual.	B	D	Tolerable
NP	-La vestimenta haurà de ser còmoda i no ajustada, havent d'evitar-se les butxaques, cinturons i altres elements fàcils d'enganxar. El calçat haurà d'oferir un suport estable al treballador, impedit el lliscament d'aquest. . -Si escau, fer ús dels equips de protecció individual necessaris per al desenvolupament dels diferents treballs (calçat de seguretat amb puntera reforçada). En el cas de la manipulació manual de càrregues és important fer ús de guants de protecció que s'ajustin bé a les mans i que no disminueixin la seva sensibilitat. . -Les operacions de manipulació d'objectes hauran d'estar correctament planificades, vigilades adequadament i efectuades amb l'objectiu de protegir la seguretat dels treballadors. -Evitar la manipulació dels equips de transport amb les mans o el calçat humit o tacat de greix, ni en superfícies lliscants o irregulars. .				
RISC		CONDICIÓ PERILLOSA	PR	CO	NR
Cop/tall/punxada per objectes, materials o eines		Parts de l'equip accessibles perilloses (atrapants, tallants, punxants, etc.).	B	D	Trivial
NP	-S'han d'eliminar o delimitar les parts de l'equip accessibles perilloses (atrapants, tallants, punxants, etc.).				
RISC		CONDICIÓ PERILLOSA	PR	CO	NR
Cop/tall/punxada per objectes, materials o eines		Selecció d'útils, eines i mitjans auxiliars no adequats al treball a fer.	B	D	Trivial
NP	-Els útils, eines i mitjans auxiliars a utilitzar seran adequats al tipus de treball a fer. -Utilitzar eines adequades i en perfecte estat. -S'han de guardar les eines en llocs destinades per a això.				
RISC		CONDICIÓ PERILLOSA	PR	CO	NR
Cop/tall/punxada per objectes, materials o eines		Utilització d'equips de treball o materials amb risc de tall, cop, punxada.	B	D	Trivial
NP	-S'hauran d'usar els mètodes de treball adequats i els EPI necessaris en l'ocupació d'equips de treball i materials amb risc de cops, talls o punxades. -No es permetrà l'ocupació d'equips de treball i materials amb risc de cops, talls o punxades, a treballadors no autoritzats o no formats sobre la seva utilització.				
RISC		CONDICIÓ PERILLOSA	PR	CO	NR
Càrrega física per manipulació manual de càrregues		No mecanització o automatització de les operacions de càrrega/descàrrega.	B	D	Tolerable
NP	-S'han de mecanitzar o automatitzar les operacions de càrrega/descàrrega. -Assegurar-se que les càrregues estan perfectament equilibrades, calçades o lligades al seu suport. -Supervisar la càrrega sobretot en els girs i particularment si és molt voluminosa. -Mirar en la direcció de la marxa conservant bona visibilitat del recorregut. -Evitar el transport de càrregues massa pesades i voluminoses. -Per a pesos superiors a l'establert com capacitat màxima a transportar en qualsevol cas, per a què superin els 1500 kg, es recomana utilitzar transpalets dotades d'un motor elèctric. -Constituir correctament les càrregues, paletes, elements ben solidaritzats mitjançant fleixat o recobriment en buit. -S'han d'ubicar correctament les càrregues.				



RISC		CONDICIÓ PERILLOSA	PR	CO	NR
Càrrega física per manipulació manual de càrregues		Deficient sistema d'emmagatzematge, empaquetat, paletitzat, apilament, etc.	B	D	Tolerable
NP	-El sistema d'emmagatzematge, empaquetat, paletitzat, apilament, etc. ha de ser adequat. -En cas que l'emmagatzematge es faci per apilament s'haurà de limitar l'altura màxima d'apilament. -Disposar de prestatgeries ben adaptades.				
RISC		CONDICIÓ PERILLOSA	PR	CO	NR
Càrrega física per manipulació manual de càrregues		Falta de planificació i/o vigilància en operacions d'aixecament de càrregues.	B	D	Tolerable
NP	-Les operacions d'aixecament de càrregues han d'estar planificades i/o vigilades. -S'han d'aplicar tècniques d'aixecament i seleccionar els recorreguts més curts utilitzant els mitjans tècnics que es tinguin a l'abast.				
RISC		CONDICIÓ PERILLOSA	PR	CO	NR
Organització preventiva i del treball / factors personals-individuals		Utilització insegura d'equips de treball.	B	D	Tolerable
NP	-S'han de revisar i comprendre totes les instruccions i advertiments contingudes en el manual d'instruccions. -El treballador s'ha de familiaritzar amb els mètodes d'utilització i control de l'equip de treball. -No s'ha d'utilitzar l'equip de treball quan el treballador es trobi cansat o sota influència de l'alcohol o les drogues. S'ha d'estar alerta en tot moment. -Queda totalment prohibit alterar els elements de seguretat de l'equip de treball. -No utilitzar mai l'equip de treball si aquest té parts que falten, trencades o no autoritzades. -No utilitzar mai l'equip de treball si no s'està autoritzat per a això.				
RISC		CONDICIÓ PERILLOSA	PR	CO	NR
Organització preventiva i del treball / factors personals-individuals		Manteniment preventiu inexistent o inadequat o falta de revisions periòdiques oficials.	B	D	Tolerable
Control	- S'ha de dur a terme un manteniment preventiu adequat així com s'han de dur a terme les revisions periòdiques oficials quan escaigui.				Anual
	- S'ha de dur a terme un pla de revisions periòdiques dels equips de treball.				Anual
RISC		CONDICIÓ PERILLOSA	PR	CO	NR
Organització preventiva i del treball / factors personals-individuals		Estat i utilització dels equips de protecció individual.	B	D	Tolerable
NP	-Triar els EPI correctes i en nombre suficient, amb el marcatge CE. -Revisar periòdicament l'estat i el funcionament dels EPI i la seva data de caducitat. -Canviar els equips defectuosos o caducats i disposar dels recanvis necessaris. -Informar dels riscos per l'ús incorrecte dels EPI. -Informar de la seva correcta utilització i conservació, segons les instruccions del fabricant.				

NP: Norma de procediment, PR: Probabilitat, CO: Conseqüències, NR: Nivell de risc, B: Baixa, M: Mitjana, A: Alta, LD: Lleugerament nociu, D: Nociu, ED: Extremadament nociu



EQUIPS DE TREBALL		Escala de mà			
RISC		CONDICIÓ PERILLOSA	PR	CO	NR
Caiguda de persones a diferent nivell		Escala de mà insegura.	B	D	Tolerable
NP	-L'escala de mà ha de ser segura (material resistent, suports adequats). -L'escala de mà ha d'estar dotada d'elements antilliscants i de seguretat que n'eviti l'obertura. Controlar que els elements antilliscants es troben en bon estat -No pujar ni baixar de les escales amb presses, ni sense parar-hi atenció. -Comprovar el perfecte estat d'aquests elements abans d'utilitzar-los: sabates antilliscants o ganxos de subjecció, esglaons ben acoblats, travessers d'una sola peça, etc. -L'escala haurà de tenir l'altura adequada al treball a fer. -Aquesta prohibeix usar els tres últims esglaons per fer qualsevol tipus d'operació, és a dir que la cintura del treballador no sobrepassarà l'últim esglaó.				
RISC		CONDICIÓ PERILLOSA	PR	CO	NR
Caiguda de persones a diferent nivell		Utilització d'escales manuals.	B	D	Tolerable
NP	-Els treballs a més de 3,5 metres d'altura, des del punt d'operació a terra, que requereixin moviments o esforços perillosos per a l'estabilitat del treballador, només s'efectuaran si s'utilitza un equip de protecció individual anticaigudes o s'adopten altres mesures de protecció alternatives. -Sempre es pujarà i es baixarà de cara a l'escala i mantenint contínuament tres punts de suport (les dues mans i un peu o els dos peus i una mà). -Està totalment prohibit saltar des d'una escala de mà per baixar de la mateixa. -Quan es pugi i baixi per escales, haurà de fer-se agafant-se al baranatges de la barana. Eviteu l'ús d'escales amb ambdues mans ocupades. Quan pugi per escales o escales, netejar-se prèviament la sola dels calçat de greix, oli o qualsevol substància lliscant. Mantenir el cos entre els travessers de l'escala, evitant desplaçaments laterals. No accedir als últims esglaons. Verificar l'estabilitat de l'escala abans del seu ús. No manejar objectes voluminosos o pesats en l'escales de mà. -No pujar ni baixar escales amb càrregues voluminoses o pesades. No utilitzar mitjans auxiliars, com ara escales manuals, quan la tasca no el requereixi. Per pujar a una escala s'ha de portar un calçat que subjecti bé els peus. Les soles han d'estar netes de greix, oli o altres materials lliscants, ja que al seu torn embruten els esglaons de la pròpia escala. Per a la manipulacio de càrregues de gran volum/dimensions, es requerirà, almenys, la presència de dos treballadors . -Les dimensions dels equips de treball hauran d'estar adaptades a la natura del treball i a les dificultats previsibles i hauran de permetre una circulació sense perill.				
RISC		CONDICIÓ PERILLOSA	PR	CO	NR
Organització preventiva i del treball /factors personals-individuals		Manteniment d'equips de treball.	B	D	Tolerable
Control	- S'haurà de realitzar manteniment periòdic de l'equip de treball.				Anual
RISC		CONDICIÓ PERILLOSA	PR	CO	NR
Organització preventiva i del treball /factors personals-individuals		Utilització insegura d'equips de treball.	B	D	Tolerable
NP	-S'han de revisar i comprendre totes les instruccions i advertiments contingudes en el manual d'instruccions. -El treballador s'ha de familiaritzar amb els mètodes d'utilització i control de l'equip de treball. -No s'ha d'utilitzar l'equip de treball quan el treballador es trobi cansat o sota influència de l'alcohol o les drogues. S'ha d'estar alerta en tot moment. -Queda totalment prohibit alterar els elements de seguretat de l'equip de treball. -No utilitzar mai l'equip de treball si aquest té parts que falten, trencades o no autoritzades. -No utilitzar mai l'equip de treball si no s'està autoritzat per a això.				
RISC		CONDICIÓ PERILLOSA	PR	CO	NR
Organització preventiva i del treball /factors personals-individuals		Equips de protecció individual.	B	D	Moderat
EPI	-Calçat de seguretat. CALZADO DE SEGURIDAD S1				

NP: Norma de procediment, PR: Probabilitat, CO: Conseqüències, NR: Nivell de risc, B: Baixa, M: Mitjana, A: Alta, LD: Lleugerament nociu, D: Nociu, ED: Extremadament nociu



5. EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL	
EPI	ENTITAT
Calçat de seguretat.	EQUIPS TREBALL: Carro manual de neteja. Escala de mà.
Calçat de seguretat. CALZADO DE SEGURIDAD SI	EQUIPS TREBALL: Escala de mà.
Calçat de treball.	TASQUES: Tasca de neteja d'instal·lacions.
Guants contra agressions químiques i riscos biològics.	TASQUES: Tasca de neteja d'instal·lacions.
Guants contra les agressions mecàniques.	TASQUES: Tasca de neteja d'instal·lacions. EQUIPS TREBALL: Carro manual de neteja. ELEMENT ESTRUCTURAL: Local de primers auxiliis. INSTAL·LACIÓ: Instal·lació elèctrica de baixa tensió.
Guants contra les agressions químiques.	TASQUES: Tasca de neteja d'instal·lacions.
Ulleres de protecció contra riscos mecànics i projeccions.	TASQUES: Tasca de neteja d'instal·lacions.



6. FUNCIONS I RESPONSABILITATS

PERSONAL DE L'ENTITAT		
Funcions derivades del sistema de gestió establert per l'empresa		
PROCEDIMENT		FUNCIONS I RESPONSABILITATS
Comunicació, consulta i participació		-Proposar, suggerir, plantejar i informar, a través dels canals establerts, de les necessitats o possibles millores de la seva tasca o lloc de treball, encaminades a millorar les condicions de seguretat en l'empresa.
Avaluació de riscos		-Col·laborar en la transmissió al servei de prevenció de la informació necessària per a l'elaboració de l'avaluació de riscos. -Col·laborar en les activitats orientades a la implantació de les mesures d'emergència, actuant conforme a les instruccions específiques i capacitat que se li facilitin. -Col·laborar amb l'empresa executant els controls que li siguin encomanats i aportar els resultats per al seu arxiu. -Conèixer les limitacions que el seu lloc de treball presenta per a la seva ocupació per personal considerat especialment sensible. -Posar en coneixement dels seus responsables directes, l'aparició de qualsevol canvi en el seu estat biològic o condicions psíquic-físiques que impliqui la seva possible classificació com a personal especialment sensible. -Vetllar pel manteniment de les mesures implantades i col·laborar amb les persones responsables de prevenció en la comunicació de possibles nous riscos.
Formació i informació		-Assistir obligatòriament als cursos de formació als quals els convoqui l'empresa. -Conèixer la formació que es requereix per al seu lloc i exigir-la si observen alguna manca formativa per a l'execució de les seves tasques. -Rebre, llegir i assimilar la informació lliurada i posada a la seva disposició adoptant les mesures preventives establertes. -Comunicar i consultar qualsevol dubte respecte de la interpretació de la informació rebuda.
Gestió de persones		-Comunicar qualsevol canvi en el seu estat biològic reconegut i/o condició personal que pugui afectar la seva ocupació. -Conèixer les funcions i responsabilitats que li siguin assignades, els procediments relacionats amb la seva activitat i dur a terme de manera activa la seva posada en pràctica. -Fer ús i mantenir correctament els EPI proporcionats per l'empresa seguint les especificacions indicades per l'empresa fabricadora. -Informar els seus superiors dels defectes i anomalies que detectin en els EPI proporcionats. -Sotmetre al reconeixement mèdic previ i periòdic, o realitzar la renúncia al mateix per escrit si les persones treballadores no ho desitgen i la renúncia és factible.
Gestió del canvi		-Proposar, suggerir, plantejar i informar, a través dels canals establerts, de les necessitats o possibles millores de la seva tasca o lloc de treball, encaminades a millorar les condicions de seguretat en l'empresa.
Recursos preventius		-Respectar les indicacions rebudes pel recurs preventiu en el marc de les seves funcions de vigilància del compliment de les activitats preventives i els procediments de treball.
Recerca d'accidents, incidents i malalties professionals		-Col·laborar i atestar en la recerca d'accidents sempre que puguin aportar dades d'interès sobre el succés.
Vigilància de la salut		-Sotmetre als reconeixements mèdics obligatoris. -Col·laborar en aquells que siguin de caràcter voluntari. -Informar la Unitat de Vigilància de la Salut de qualsevol símptoma, alteració de salut, canvi de característiques personals o estat biològic, que consideri relacionat amb les seves condicions de treball o que pugui modificar la seva sensibilitat als riscos del seu lloc de treball. -Informar immediatament el seu superior jeràrquic directe i a les persones treballadores designades o, si escau, al Servei de Prevenció de la detecció de qualsevol individu que es trobi manifestament en estat o situació transitòria que pugui constituir un perill per a ell mateix o per a tercers.
Treballadores embarassades i/o en període de lactància		-Posar en coneixement dels seus responsables directes, tan aviat com ho conegui, la seva situació d'embaràs/lactància. -Conèixer les limitacions que el seu lloc de treball presenta per a la seva ocupació per part de dones en situació d'embaràs o lactància. -Sotmetre a les valoracions mèdiques que resultin necessàries amb la finalitat de poder verificar l'adequació davant les exigències del seu lloc de treball. -En cas d'adaptació del lloc, participar activament en la implantació de les mesures preventives proposades i respectar les indicacions rebudes sobre aquest tema.
Coordinació d'activitats		-Seguir les mesures específiques establertes durant la participació en activitats conjuntes amb diverses empreses.



Equips de Treball	-Usar adequadament i mantenir, dins de les seves atribucions, les màquines i equips de treball. -Seguir les instruccions d'ús facilitades pel fabricant d'aquestes.
Equips de protecció individual	-Utilitzar i cuidar correctament els equips de protecció individual. -Col·locar l'EPI's després de la seva utilització en el lloc indicat per a això. -Informar immediatament el seu superior jeràrquic directe de qualsevol defecte, anomalia o mal benvolgut en l'EPI's utilitzat que, al seu judici, pugui comportar una pèrdua de la seva eficàcia protectora.
Productes químics	-Participar en la implantació de les mesures de seguretat dictades en les fitxes de seguretat dels productes químics utilitzats, així com en l'avaluació de riscos del seu lloc de treball. -Utilitzar els equips de protecció individual descrits en les fitxes de seguretat de cada producte químic.

ALTRES FUNCIONS I RESPONSABILITATS

Revisar i controlar la documentació referent a la prevenció de riscos laborals a la seva disposició, assegurant la seva actualització i accessibilitat.

Conèixer i complir tota la normativa, procediments i instruccions que afectin el seu treball, en particular a les mesures de prevenció i protecció.

Correspon a cada persona treballadora vetllar, segons les seves possibilitats i mitjançant el compliment de les mesures de prevenció que en cada cas siguin adoptades, per la seva pròpia seguretat i salut en el treball i per la d'aquelles altres persones a les quals pugui afectar la seva activitat professional, a causa dels seus actes i omissions en el treball, de conformitat amb la seva formació i les instruccions de l'empresa.

Les persones treballadores, conformement a la seva formació i seguint les instruccions de l'empresa, deuran en particular:

1. Usar adequadament, d'acord amb la seva naturalesa i els riscos previsibles, les màquines, aparells, eines, substàncies perilloses, equips de transport i, en general, qualssevol altres mitjans amb els quals desenvolupin la seva activitat.
2. Utilitzar correctament els mitjans i equips de protecció facilitats per l'empresa, d'acord amb les instruccions rebudes d'aquesta.
3. No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat existents o que s'instal·lin en els mitjans relacionats amb la seva activitat o en els llocs de treball en els quals aquesta tingui lloc.
4. Informar immediatament el seu superior jeràrquic directe sobre qualsevol situació que, al seu judici, comporti, per motius raonables, un risc per a la seguretat i la salut de les persones.
5. Contribuir al compliment de les obligacions establertes per l'autoritat competent amb la finalitat de protegir la seguretat i la salut de les persones en el treball.
6. Cooperar amb la Direcció perquè aquesta pugui garantir unes condicions de treball que siguin segures i no comportin riscos per a la seguretat i la salut del personal.
7. Mantenir net i ordenat el seu entorn de treball, localitzant els equips i materials en els llocs assignats.
8. Suggerir les mesures que consideri oportunes en el seu àmbit de treball per a millorar la qualitat, la seguretat i l'eficàcia d'aquest.
9. Altres funcions que l'organització cregui convenient.

L'incompliment per part del personal de les obligacions en matèria de prevenció de riscos tindrà la consideració d'incompliment laboral als efectes previstos en l'article 58.1 de l'Estatut dels treballadors.



7. REGISTRE DE LLIURAMENT D'INFORMACIÓ, CONSULTA I PARTICIPACIÓ

EMPRESA: VILA UNIVERSITÀRIA S.L.

NOM DE LA PERSONA:

LLOC DE TREBALL: Personal de neteja

Tal com indica la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals i, en compliment del seu article 18, la persona a dalt esmentada ha estat informada dels riscos del seu lloc de treball a través del següent lliurament d'informació de riscos. El contingut d'aquesta informació ha estat extret de l'Avaluació de Riscos elaborada el: 29/05/2026.No obstant això, es recorda que s'ha de llegir i assimilar la totalitat de l'Avaluació de Riscos Laborals del seu lloc de treball, adoptant les mesures preventives allí establertes i consultant qualsevol dubte respecte de la interpretació de la informació recollida.

Informació lliurada:

- Descripció del lloc de treball.
- Limitacions d'ocupació al lloc per part de personal sensible.
- Riscos derivats del lloc de treball.
- Mesures preventives.
- Equips de protecció individual necessaris.
- Funcions i Responsabilitats.

A més posem en el seu coneixement que té a la seva disposició el pla de prevenció de riscos laborals i l'avaluació de riscos laborals del seu lloc de treball.

Data lliurament:

Signatura:



Annex 1. DIRECTORIO DE COMUNICACIONES



	VILA UNIVERSITÀRIA S.L.
	CAMPUS UAB , VILA 1

null



Codi Asegurança de Verificació (CSV)

808a5f00075bde0e

[Accés portal CSV Víталy](#)



Codi QR per visualitzar el document original

Què és CSV?

El CSV, o Codi d'Assegurança de Verificació, consisteix en un conjunt de caràcters que identifiquen de manera única qualsevol dels documents generats per Víталy. Aquest codi es troba imprès a totes i cadascuna de les pàgines de cada document generat i facilita l'accés al document electrònic original a la pàgina web de Víталy.

On localitzo el CSV en un document?

El gràfic mostra que el Codi Asegurança de Verificació és un número que es troba a la part inferior dreta de totes les pàgines PDF dels documents generats per Víталy.

Per què és important el CSV?

Perquè qualsevol còpia feta en paper dels originals electrònics de Víталy, tindrà consideració de còpia autèntica si inclou el CSV. El CSV permet contrastar l'autenticitat de qualsevol documentació impresa en paper mitjançant la confrontació amb el document electrònic original. Per fer-ho, a la pàgina d'accés a Víталy podeu introduir el CSV i obtenir el document original, signat electrònicament.