

INFORMACI , CONSULTA I PARTICIPACI  DELS TREBALLADORS EN MAT RIA DE PREVENCI  DE RISCOS LABORALS

EMPRESA:

VILA UNIVERSIT RIA S.L.

CENTRE DE TREBALL:

VILA UNIVERSIT RIA,S.L. (VILA UNIVERSIT RIA-EDIFICI BLANC)

VILA UNIVERSITARIA EDIFICI BLANC

BELLATERRA

08193 - BARCELONA

LLOC DE TREBALL:

Direcci  i Serveis

Índex de contingut

1 INTRODUCCIÓ

1.1 Obligacions generals de l'empresari

2 INFORMACIONS RELATIVES AL PLA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

3 INFORMACIONS RELATIVES ALS RISCOS, MESURES I ACTIVITATS DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ

4 DRETS I OBLIGACIONS DEL TREBALLADOR

1.1.Drets

1.2.Obligacions

5 INFORMACIONS RELATIVES A LES MESURES D'EMERGÈNCIA

6 COORDINACIÓ D'ACTIVITATS EMPRESARIALS

7 CONSULTA I PARTICIPACIÓ

1 INTRODUCCIÓ

1.1 Obligacions generals de l'empresari

Per tal d'acomplir el deure de protecció establert a la Llei de Prevenció de Riscos Laborals (Article 18 Informació, consulta i participació dels treballadors) l'empresari adoptarà les mesures adequades perquè els treballadors rebin totes les informacions necessàries en relació amb:

- a) Els **riscos** per a la seguretat i salut dels treballadors al treball tant aquells que afectin a l'empresa en el seu conjunt com a cada tipus de lloc de treball o funció.
- b) Les **mesures i activitats de protecció i prevenció** aplicables als riscos assenyalats a l'apartat anterior.
- c) Les **mesures d'emergència** adoptades de conformitat amb el que disposa l'article 20 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

A les empreses que comptin amb representants dels treballadors, aquesta informació es facilitarà per l'empresari als treballadors a través d'aquests representants; no obstant això, **haurà d'informar-se directament a cada treballador dels riscos específics que afectin al seu lloc de treball o funció i de les mesures de protecció i prevenció aplicables a aquests riscos**.

L'empresari haurà de **consultar als treballadors**, i **permetre la seva participació**, en el marc de totes les qüestions que afectin a la seguretat i salut al treball, de conformitat amb el que disposa el capítol V de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

La **denominació** de les diverses professions/llocs/responsables **es refereix indistintament a personal masculí i/o femení**.

2 INFORMACIONS RELATIVES AL PLA DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS

El **Pla de prevenció de riscos laborals** és l'eina a través de la qual s'integra l'activitat preventiva de l'empresa en el seu sistema general de gestió i s'estableix la seva **política de prevenció de riscos laborals**.

El Pla de prevenció de riscos laborals ha de ser **aprovat per la direcció** de l'empresa, **assumit per tota la seva estructura organitzativa**, en particular per tots els seus nivells jeràrquics, i **conegut per tots els seus treballadors**.

El Pla de prevenció de riscos laborals es reflecteix en un document que es conserva a disposició de l'autoritat laboral, de les autoritats sanitàries i dels representants dels treballadors, i inclou, amb l'amplitud adequada a la dimensió i característiques de l'empresa, els següents elements:

a) La identificació de l'empresa, de la seva activitat productiva, el nombre i característiques dels centres de treball i el nombre de treballadors i les seves característiques amb rellevància a la prevenció de riscos laborals.

b) L'estructura organitzativa de l'empresa, identificant les funcions i responsabilitats que assumeix cadascun dels seus nivells jeràrquics i les respectives vies de comunicació entre ells, en relació amb la prevenció de riscos laborals.

c) L'organització de la producció pel que fa a la identificació dels diferents processos tècnics i les pràctiques i els procediments organitzatius existents en l'empresa, en relació amb la prevenció de riscos laborals.

d) L'organització de la prevenció en l'empresa, indicant la modalitat preventiva escollida i els òrgans de representació existents.

e) La política, els objectius i metes que en matèria preventiva pretén assolir l'empresa, així com els recursos humans, tècnics, materials i econòmics de què va a disposar a l'efecte.

3. Els **instruments** essencials per a la **gestió i aplicació** del Pla de prevenció de riscos laborals **són l'avaluació de riscos i la planificació de l'activitat preventiva**, que l'empresari haurà de fer en la forma que es determina en l'article 16 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals.



El treballador té a la seva disposició còpia del pla de prevenció de riscos laborals i de la Política de prevenció de riscos laborals. Podrà consultar els seus dubtes amb el responsable en matèria de prevenció de riscos laborals de l'empresa.

3 INFORMACIONS RELATIVES ALS RISCOS, MESURES I ACTIVITATS DE PROTECCIÓ I PREVENCIÓ

S'indiquen a continuació els **riscos** per a la seguretat i salut dels treballadors a la feina, tant aquells que afectin a l'empresa en el seu conjunt com a cada tipus de lloc de treball o funció, així com les **mesures i activitats de protecció i prevenció** aplicables als riscos assenyalats. Aquesta informació s'agrupa en riscos, mesures i activitats de protecció i prevenció específiques del lloc de treball, dels llocs de treball, equips de treball i productes químics associats directament al lloc.

S'informa per a cada lloc de treball en funció de les tasques desenvolupades i riscos a què està exposat de la possibilitat de ser ocupat per dona embarassada així com de la possibilitat de renunciar al reconeixement mèdic. Quan les caselles Maternitat i Reconeixement mèdic estiguin marcades amb un SI, significarà que el lloc tal com està configurat (tasques i riscos) SI podrà ser ocupat per dona embarassada i SI podrà aquest lloc renunciar al reconeixement mèdic, en el cas contrari apareixerà un NO.



Quan el treballador dugui a terme la seva activitat en centres de treball considerats obres de construcció, haurà de tenir en compte a part dels riscos, mesures i activitats de protecció i prevenció aquí indicats, els establerts al Pla de seguretat i salut al treball o a l'avaluació de riscos específica de l'obra en què desenvolupa la seva activitat. Així com les informacions que puguin derivar-se de la coordinació d'activitats empresarials. El treballador podrà consultar els seus dubtes amb el responsable en matèria de prevenció de riscos laborals de l'empresa.

Direcció i Serveis

| | | | |
|---|----|----------------------------|----|
| Sensibilitat (*) | NC | | |
| Maternitat | Sí | Reconeixement mèdic | Sí |
| Descripció del lloc de treball | | | |
| El treballador/a duu a terme com tasques pròpies no exhaustives del lloc de treball la utilització de pantalles de visualització de dades per a la gestió i organització de l'empresa. tasques d'atenció personal a l'usuari i atenció a clients. Realitza desplaçaments per a la mostra de pisos i locals. | | | |
| Puntualment realitza visites a obres per realitzar el seguiment d'aquestes. | | | |
| Aquest lloc de treball realitza o pot realitzar part de la jornada laboral en modalitat de treball a distància. | | | |
| Nre. de treballadors que exerceixen aquest lloc de treball | | | 2 |

(*) Sensibilitat. MT = Maternitat / LAC = Lactància / DIS = Discapacitat / EM = Menor d'edat / OT = Altres / NC = No Consta
 Maternitat (si/no) pot el lloc ser ocupat per dona embarassada
 Reconeixement mèdic (si/no) pot el lloc renunciar al reconeixement mèdic.

Llocs de treball a què accedeix

VILA UNIVERSITÀRIA - EDIFICI BLANC

Equips de treball utilitzats

| | |
|--------|----------------------------------|
| SR-003 | IMPRESSORA/COPIADORA/MULTIFUNCIÓ |
| SR-002 | ORDINADOR DE SOBRETAULA |
| SR-001 | ORDINADOR PORTÀTIL |

Agents químics utilitzats

Veure informació, si escau, en la informació i/o condicions de risc del lloc de treball

| Equips de protecció |
|--------------------------------------|
| CALÇAT DE SEGURETAT S1 |
| CASC DE PROTECCIÓ PER A LA INDÚSTRIA |
| ARMILLA ALTA VISIBILITAT |

3.1 RISCOS ASSOCIATS AL LLOC

S'identifiquen i avaluen a continuació els riscos a què el treballador està exposat en l'acompliment de les tasques descrites per al seu lloc de treball. S'indica per a cada risc les condicions perilloses i la mesures preventives a aplicar.



Si el treballador detecta que en aquesta informació falta algun risc a què creu que està exposat, haurà de notificar-ho als responsables de la seva empresa.

| Riscos detectats en el lloc de treball | | | | |
|--|---|--------------|--------------|-----------|
| Codi. | Risc | Probabilitat | Conseqüència | Estimació |
| OR010 | ORGANITZACIÓ PREVENTIVA I DEL TREBALL/FACTORS PERSONALS-INDIVIDUALS | B | D | Tolerable |
| S010 | CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL | B | D | Tolerable |
| E030 | FATIGA VISUAL | B | D | Tolerable |
| P040 | TEMPS DE TREBALL | B | D | Tolerable |
| H010 | EXPOSICIÓ A AGENTS QUÍMICS | B | D | Tolerable |
| P020 | ESTRÈS LABORAL | B | D | Tolerable |
| S090 | COP/TALL/PUNXADA PER OBJECTES, MATERIALS O EINES | B | D | Tolerable |
| S240 | DESPLAÇAMENT IN ITINERE / EN MISSIÓ - ACCIDENT LABORAL DE TRÀNSIT | B | D | Tolerable |
| E010 | POSTURES DE TREBALL | B | D | Tolerable |
| H020 | EXPOSICIÓ A AGENTS FÍSICS. IL·LUMINACIÓ | B | LD | Trivial |
| S020 | CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL | B | LD | Trivial |
| P050 | RISC PSICOSOCIAL | — | — | Pendent |
| E020 | FATIGA MENTAL. RECEPCIÓ, TRACTAMENT I/O RESPOSTA A LA INFORMACIÓ | B | D | Tolerable |
| P030 | VIOLÈNCIA A LA FEINA, ASSETJAMENT SEXUAL I ASSETJAMENT PER TRACTE | B | LD | Trivial |

3.1.1.1 Riscos detectats en el lloc de treball

| Codi. | Risc | Probabilitat | Conseqüència | Estimació |
|--|--|--------------|--------------|-----------|
| S090 | COP/TALL/PUNXADA PER OBJECTES, MATERIALS O EINES | B | D | Tolerable |
| Condicions perilloses | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Cops contra equips i mobiliari d'oficina com els calaixos o els armaris per trobar-se oberts, o amb materials apilats, tant en passadissos com al voltant dels llocs de treball, i per la caiguda d'objectes (prestatergies sobrecarregades, deteriorades) | | | | |
| Mesures preventives | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • En cas de bolcada, no intentis parar-ho i aparta't ràpidament de la línia de caiguda. • Mantenir lliure d'obstacles les zones de pas, els passadissos i les sortides o vies d'evacuació. No acumulis materials o equips que impedeixin el trànsit o l'accés als mateixos. • Evita l'acumulació de deixalles, material d'oficina o objectes innecessaris a terra, en racons o sobre les taules de treball. • Mai obstaculitzis els extintors, les mànegues i els elements de lluita contra incendis en general, amb documentació, arxivadors o qualsevol altre material. Així mateix, recorda que els mitjans de lluita contra incendis han de romandre sempre visibles. | | | | |

| Codi. | Risc | Probabilitat | Conseqüència | Estimació |
|--|----------------------------|--------------|--------------|-----------|
| H010 | EXPOSICIÓ A AGENTS QUÍMICS | B | D | Tolerable |
| Condicions perilloses | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Etiquetatge i indicacions de seguretat per a l'ús i conservació de gels i solucions hidroalcohòliques | | | | |
| Mesures preventives | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • En cas d'ingestió, trucar immediatament al Servei d'Informació Toxicològica o acudir a un metge d'urgència. • Mantenir els gels i solucions hidroalcohòliques sempre allunyades de focus de calor com poden ser superfícies calentes, exposició solar directa, flames obertes, espurnes o qualsevol font d'ignició, incloses superfícies o entorns en els que es pugui generar electricitat electroestàtica. • Evitar fumar/vaporejant immediatament després d'usar aquests gels o solucions o en llocs on estiguin emmagatzemats. • Els gels / solucions hidroalcohòlics de naturalesa cosmètica poden contenir una quantitat molt variable d'alcohol i no tenen l'obligació d'incloure aquesta informació en el seu etiquetatge (un pictograma fàcilment identificable que indiqui que poden ser perillosos i que són inflamables. Malgrat això, l'AEMPS recomana que es segueixin les mateixes precaucions que amb els gels i solucions hidroalcohòlics de naturalesa biocida. • Evitar aplicar gels i solucions hidroalcohòliques en zones sensibles o danyades de la pell o mucoses. • Els biocides han d'incloure en el seu etiquetatge la classificació "CLP" d'acord amb el Reglament 1272/2008 si algun dels seus ingredients o una barreja d'ells poden ser classificats com a perillosos i quines són les indicacions i consells que s'han de prendre per evitar riscos. Això passa en el cas dels gels / solucions hidroalcohòlics de naturalesa biocida ja que contenen en la major part de la seva composició etanol. Per això en el seu etiquetatge han d'incloure un pictograma fàcilment identificable que indiqui que poden ser perillosos i que són inflamables. A més, han d'establir una sèrie d'indicacions de la naturalesa de el risc i consells per al seu ús i conservació. També per aquest alt contingut en etanol poden provocar irritació ocular greu i són tòxics en cas d'ingestió. • En cas de contacte amb els ulls aclarir amb abundant aigua durant diversos minuts. Si la irritació roman, consulta amb un metge. | | | | |

| Codi. | Risc | Probabilitat | Conseqüència | Estimació |
|--|---------------|--------------|--------------|-----------|
| E030 | FATIGA VISUAL | B | D | Tolerable |
| Condicions perilloses | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Treball amb ordinadors i pantalles de visualització de dades (PVDs) | | | | |
| Mesures preventives | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> L'empresari oferirà i subministrarà als treballadors la possibilitat d'usar portadocuments (faristol) regulable, estable i adequat a l'espai disponible en la taula de treball. Ha d'adequar l'altura de la pantalla fins que la part superior de la mateixa quedi a l'altura dels seus ulls. | | | | |
| Condicions perilloses | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Utilització de pantalla de visualització de dades | | | | |
| Mesures preventives | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Fa els ajustos que estimis oportuns, de manera que la brillantor i el contrast siguin els adequats. Si una vegada regulades les característiques de la mateixa, la imatge és inestable o no és del tot nítida, avisa al personal responsable. Sempre que sigui possible, evita enlluernaments o reflexos en la pantalla. Per fer-ho, ubica-la de manera que la font de llum incideixi de manera lateral en la mateixa. La majoria de les pantalles dels ordinadors tenen inclinació orientable, tant en el pla vertical com en l'horitzontal. Això et permet habilitar la pantalla en la posició més adequada. No tinguis objectes brillants o de molts colors sobre el teu escriptori. Procuració que els colors dels components del mateix siguin d'una tonalitat uniforme per a no sobrecarregar visualment el lloc de treball. Opta per colors confortables a la vista, evitant per exemple, les lletres vermelles sobre un fons blau, el groc sobre el verd o viceversa. Situa la pantalla davant teu. Així, podràs evitar haver de girar el coll cada vegada que necessitis mirar-la i possibles molèsties en aquest o maldecaps. Regula la teva posició i la de la pantalla de manera que l'horitzontal de la teva visual coincideixi amb la vora superior de l'ordinador, quedant la mateixa lleugerament per sota dels ulls (entre 10º i 60º), i a una distància al voltant dels 50 cm (generalment serà funció de la mida de la pantalla). No la situïs per damunt de l'horitzontal; en posició elevada provoca extensió de coll que sobrecarrega la teva musculatura cervical. | | | | |

| Codi. | Risc | Probabilitat | Conseqüència | Estimació |
|--|---|--------------|--------------|-----------|
| OR010 | ORGANITZACIÓ PREVENTIVA I DEL TREBALL/FACTORS PERSONALS-INDIVIDUALS | B | D | Tolerable |
| Condicions perilloses | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Actuació en cas d'incendi | | | | |
| Mesures preventives | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> En cas de trobar-te atrapat en un recinte o sala, tanca totes la portes, tapa amb draps, si és possible humits, les esclatxes per on pugui penetrar el fum i fes saber de la teva presència (si hi ha finestres, col·loca en la mateixa un objecte cridaner per fer visible la teva presència). Si el foc és petit, una vegada comunicada l'emergència, intenta apagar-ho utilitzant els extintors sempre que et trobes capacitat per a això. Si se't prenen les robes, no corris. Estira't a terra i posa't a rodar | | | | |

| |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • En cas de trobar-te sol, surt del local incendiats i tanca la porta sense clau. • No obris una porta que es trobi calenta, ja que és molt probable que el foc estigui proper; d'haver de fer-ho, procedeix molt lentament. • Pel que fa a l'ús de l'extintor, adopta les següents recomanacions: 1. Recorda utilitzar l'extintor adequat al tipus de foc. 2. Treu el balda de seguretat. 3. Dirigeix el broquet a la base de les flames. 4. Estreny la maneta de forma intermitent. • Si descobreix un incendi, mantingui la calma i doni immediatament l'alarma. |
| <p>Condicions perilloses</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Informació i Formació |
| <p>Mesures preventives</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Els treballadors han de tenir formació/informació adequada sobre els treballs o tasques. (El treballador ha de tenir formació específica en: <ul style="list-style-type: none"> - Prevenció de riscos en sector oficina) |
| <p>Condicions perilloses</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Embaràs o període de lactància |
| <p>Mesures preventives</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Les treballadores embarassades no faran maneig de càrregues reiterat. És a dir, quan es facin 4 manipulacions o més per torn de 8 hores, el pes màxim recomanat és de 5 quilos. • Les treballadores embarassades no han de fer tasques que requereixin caminar o romandre a peu dret durant 4 hores o més de la jornada laboral. • Les treballadores que es trobin embarassades no han de romandre massa temps a peu dret, ni massa temps assegudes, ni transportar càrregues pesades. Procurar fer periòdicament petits desplaçaments a peu. • Les treballadores embarassades no han de fer tasques que requereixin caminar durant més de 30 minuts a l'hora a partir de les 32 setmanes de gestació. |
| <p>Condicions perilloses</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Actuació en cas d'evacuació |
| <p>Mesures preventives</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • No utilitzis els ascensors. • Recorda no tornar a entrar al centre de treball, encara que t'hagis oblidat algun objecte personal. • Una vegada a l'exterior, adreça't al punt de reunió establert i espera a les pertinents instruccions de part dels equips d'emergències. |
| <p>Condicions perilloses</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Actuació en cas d'accident |
| <p>Mesures preventives</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Un infart de miocardi és una urgència mèdica per definició. Si s'observa la possibilitat, s'ha de cercar ajuda de forma urgent i atenció mèdica, evitant conduir un mateix fins a un centre hospitalari. Es procurarà que el pacient estigui en repòs total, afluixant-li les peces que porti posades. Durant el temps d'espera a l'atenció mèdica, es vigilaran les |

| |
|--|
| <p>constants vitals periòdicament. En cas necessari, s'aplicaran maniobres de Ressuscitació.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ressuscitació cardiopulmonar (boca a boca - massatge cardíac). El ritme en el boca a boca i massatge cardíac és: 30 compressions i 2 insuflacions (100 compressions per minut): Assegura't que les vies respiratòries estiguin lliures. Mantingues cap endarrere el cap de l'accidentat. Mantingues cap amunt la seva mandíbula. Aplica els llavis sobre la boca de l'accidentat i insufla aire obturant-li el nas. Si la boca de la víctima està tancada i les seves dents apretades, se li taparan els llavis amb el dit polze per a evitar que l'aire se li escapi, en ser-li insuflat pel nas • Recordi que a l'accidentat hi ha que tractar-li amb urgència, no traslladar-li amb urgència. |
| <p>Condicions perilloses</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Visita a obres |
| <p>Mesures preventives</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • En obres de construcció s'haurà de donar compliment a les mesures establertes en el Pla de Seguretat i Salut en el Treball o Avaluació de Riscos específica segons procedeixi. • S'han d'utilitzar els equips de protecció individual requerits segons el Pla de Seguretat i Salut específic de l'obra. (Ús obligatori d'armilla reflectant, casc i calçat de seguretat per accedir a a les instal·lacions de les obres.) |
| <p>Condicions perilloses</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Estat i utilització dels equips de protecció individual |
| <p>Mesures preventives</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Informar dels riscos per l'ús incorrecte dels EPI. |
| <p>Condicions perilloses</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Teletreball |
| <p>Mesures preventives</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • La persona que realitzi treball a distància ha de mantenir el lloc de treball triat per al desenvolupament de la feina a distància en bones condicions d'ordre, neteja, il·luminació i condicions tèrmiques, s'haurà d'ubicar correctament el lloc de treball i donar compliment a les mesures preventives previstes en la informació en matèria de prevenció de riscos laborals facilitada per l'empresa. |

| Codi. | Risc | Probabilitat | Conseqüència | Estimació |
|--|--------------------------------------|--------------|--------------|-----------|
| S020 | CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL | B | LD | Trivial |
| Condicions perilloses | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Circulació de vianants en obres que s'estan supervisant. | | | | |
| Mesures preventives | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Circular per zones per als vianants. • No circular per zones inestables i relliscoses. • Romandre fora de zones abalisades o restringides. • No col·locar-se sota càrregues suspeses. | | | | |

| |
|--|
| Condicions perilloses |
| <ul style="list-style-type: none"> • Entrebancs, relliscades i caigudes al nivell de sòl (llocs de pas i superfícies de treball) en desplaçaments a peu. |
| Mesures preventives |
| <ul style="list-style-type: none"> • Haurà d'evitar-se el pas de persones o equips per damunt dels cables per evitar el deteriorament de l'aïllant i ensopegades. |

| Codi. | Risc | Probabilitat | Conseqüència | Estimació |
|-------|---------------------|--------------|--------------|-----------|
| E010 | POSTURES DE TREBALL | B | D | Tolerable |

| |
|---|
| Condicions perilloses |
| <ul style="list-style-type: none"> • Treball amb ordinadors i pantalles de visualització de dades (PVDs) |
| Mesures preventives |
| <ul style="list-style-type: none"> • Elevi la pantalla fins que la seva part superior quedi a l'alçada dels seus ulls. Situï els materials de manera que no ha de flexionar contínuament el coll, si ha d'utilitzar documents durant llarg estona, utilitzi un faristol Col·loqui el faristol prop de la pantalla i a la mateixa altura. • Situï la pantalla i el teclat de forma paral·lela. Col·loqui's de manera que la línia de les seves espatlles sigui igualment paral·lela a la pantalla i al teclat, atès que d'aquesta manera evitarà que el tronc romangui girat. • Deixi un espai davant del teclat que el permeti donar suport els canells mentre tecleja. els colzes quedaran a l'alçada de la taula, en una posició lleugerament oberta (100è-110º). El canell ha d'estar alineada amb l'avantbraç, evitant desviacions pronunciades. • Reguli la cadira de treball de manera que la postura el permeti posicionar-se correctament. La posició idònia de sedestació és aquella en què el seu maluc forma un angle d'uns 100è-120º. L'esquena ha d'estar convenientment recolzada, reguli l'altura del suport de manera que el suport lumbar, en cas que la cadira compti amb ell, quedi ben ajustat a les seves característiques antropomètriques. • Es recomana que mantenir una distància entre els ulls i la pantalla de 40 a 60 cm. Eviti els focus directes de llum, tant davant com darrere de la pantalla. És recomanable cercar una posició perpendicular respecte a les finestres o les lluminàries. |

| |
|---|
| Condicions perilloses |
| <ul style="list-style-type: none"> • Tasques que obliguin a mantenir postures de treball estàtiques en el temps, bé sigui a peu dret o assegut. |
| Mesures preventives |
| <ul style="list-style-type: none"> • Mantenir la columna alineada per evitar lumbàlgies i desviació a escala de la columna. • Fer rotació de tasques. • Les dones gestants hauran d'evitar estar a peu dret, atès que provoca cansament, podent produir-se en situacions extremes avortament, part prematur o un sota pes dels nens al néixer. |

| |
|---|
| Condicions perilloses |
| <ul style="list-style-type: none"> • Cadira de treball (oficines) |
| Mesures preventives |
| <ul style="list-style-type: none"> • Per adequar la cadira a la teva estatura i postura natural, segueix aquests senzills passos: Acosta la cadira a la taula i ajusta l'altura del seient, de tal manera que el braç i l'avantbraç formin aproximadament un angle recte. La regulació de l'altura del seient ha de ser tal que eviti la pressió del mateix sobre la part posterior de la cuixa. Comprova que els peus |

descansen còmodament a terra i que les cuixes es troben en posició horitzontal. Si això no fora així, sempre que sigui possible, utilitza un reposapeus perquè la pressió excessiva en la part posterior de les cuixes dificulta el retorn sanguini. Dóna suport l'esquena en el suport i evita una postura desmanegada esmunyint-te sobre el seient. Evita els girs i les inclinacions frontals i laterals del tronc.

Condicions perilloses

- Taula de treball (oficines)

Mesures preventives

- Evita acumular massa papers sobre la taula perquè limitaran l'espai disponible per poder treballar de manera còmoda. Ten damunt únicament els documents que estiguis usant en cada moment i la documentació que no utilitzis en arxivadors o prestatgeries destinades per a això.
- Organitza els espais de la teva taula. Destina les zones més accessibles de la mateixa per ubicar la pantalla de l'ordinador, el teclat i el faristol o per deixar espai lliure per treballar. Col·loca la resta d'elements accessoris com les impressores, els telèfons o els arxivadors en la zona de calaixos o en les parts habilitades específicament per a ells, sempre que disposis de les mateixes.

| Codi. | Risc | Probabilitat | Conseqüència | Estimació |
|--|------------------|--------------|--------------|-----------|
| P040 | TEMPS DE TREBALL | B | D | Tolerable |
| Condicions perilloses | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Constrenyiment de temps o ritme de treball elevat | | | | |
| Mesures preventives | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Procurar que en les dones gestants, els ritmes de treball no siguin tan intensius, evitant el seu cansament i reduint d'aquesta manera els parts prematurs, avortaments sobtats o el sota pes dels nens al néixer. | | | | |

| Codi. | Risc | Probabilitat | Conseqüència | Estimació |
|--|---|--------------|--------------|-----------|
| H020 | EXPOSICIÓ A AGENTS FÍSICS. IL·LUMINACIÓ | B | LD | Trivial |
| Condicions perilloses | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Il·luminació insuficient o inapropiada | | | | |
| Mesures preventives | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Posar el braç flexible de manera que s'evitin ombres i/o reflexos. (En cas de disposar d'ell.) • És convenient utilitzar il·luminació general a més de la natural, perquè la variació que pugui patir aquesta última per les condicions climatològiques sigui mínima i el nivell d'il·luminació general sigui més estable. • Intenti garantir el mateix nivell d'il·luminació en tota la zona de treball: teclat, pantalla, documents. | | | | |

| Codi. | Risc | Probabilitat | Conseqüència | Estimació |
|------------------------------|---------------------------------------|--------------|--------------|-----------|
| S010 | CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL | B | D | Tolerable |
| Condicions perilloses | | | | |

| |
|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Circulació per escales fixes al centre de treball |
| <p>Mesures preventives</p> <ul style="list-style-type: none"> • Evitar les presses. • No pujar ni baixar de les escales amb presses, ni sense parar-hi atenció. • La pujada i baixada d'escales ha de fer-se de manera segura, sense córrer, llegint documents, etc., atenent sempre a la mateixa, i usant el baranatges o baranes. |

| Codi. | Risc | Probabilitat | Conseqüència | Estimació |
|--|---|--------------|--------------|-----------|
| S240 | DESPLAÇAMENT IN ITINERE / EN MISSIÓ - ACCIDENT LABORAL DE TRÀNSIT | B | D | Tolerable |
| Condicions perilloses | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Seguretat viària en via de circulació | | | | |
| Mesures preventives | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • En dies de pluja, redueix la velocitat i usa els frens el menys possible. Si la pluja és molt fort i l'eixugaparrabrises no garanteix una bona visibilitat, atura el cotxe en lloc segur i espera fins que apaivagament. • Respecta en tot moment els senyals de circulació, fins i tot coneixent la carretera. | | | | |

| Codi. | Risc | Probabilitat | Conseqüència | Estimació |
|--|---|--------------|--------------|-----------|
| P030 | VIOLÈNCIA A LA FEINA, ASSETJAMENT SEXUAL I ASSETJAMENT PER TRACTE | B | LD | Trivial |
| Condicions perilloses | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Actitud de violència física d'un treballador al centre de treball | | | | |
| Mesures preventives | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Formar i informar als treballadors sobre riscos psicosocials i en particular d'assetjament i violència. • Formar als treballadors que han de fer front en el seu treball a situacions difícils que poden ser causants potencials d'assetjament moral, per raó de sexe, sexual o violència a la feina. • En cas de patir algun tipus d'assetjament moral, per raó de sexe, sexual o violència a la feina, manifesti-ho al seu superior jeràrquic o persona/es que indiqui el protocol de la seva empresa (en cas d'existir). (Seguir les instruccions que marca el protocol de la Corporació.) • Formar al personal de l'empresa sobre estils de comandament i direcció, que contribueixin a evitar o canalitzar de manera adequada els conflictes amb els treballadors que es troben al seu servei. | | | | |
| Condicions perilloses | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Actitud d'assetjament moral d'un o uns treballadors, cap a altre o altres | | | | |
| Mesures preventives | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • En la implantació dels protocols d'actuació és important, la implicació, compromís i consulta amb els treballadors durant el procés, ja que els treballadors poden aportar el seu coneixement i experiència, que es constituïran com importants recursos i elements de treball en el moment de decidir i implementar les mesures concretes de prevenció i protecció. | | | | |

| |
|--|
| |
|--|

| Codi. | Risc | Probabilitat | Conseqüència | Estimació |
|---|--|--------------|--------------|-----------|
| E020 | FATIGA MENTAL. RECEPCIÓ, TRACTAMENT I/O RESPOSTA A LA INFORMACIÓ | B | D | Tolerable |
| Condicions perilloses | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Sobrecàrrega del treballador (fatiga física o mental) | | | | |
| Mesures preventives | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> No prolongar les jornades laborals, això pot repercutir negativament sobre la salut de la dona en període de gestació i de lactància. En el repartiment de funcions, s'haurà de tenir en compte que en les dones, la fatiga mental augmenta durant l'embaràs i el període després del part a causa de les alteracions fisiològiques. | | | | |

| Codi. | Risc | Probabilitat | Conseqüència | Estimació |
|---|----------------|--------------|--------------|-----------|
| P020 | ESTRÈS LABORAL | B | D | Tolerable |
| Condicions perilloses | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Inestabilitat en l'ocupació | | | | |
| Mesures preventives | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Informar al treballador contínuament, sobre la seva estabilitat en l'ocupació, en la mesura del possible. | | | | |

3.2 LLOCS DE TREBALL

S'entendrà per llocs de treball les àrees del centre de treball, edificades o no, en què els treballadors hagin de romandre o a què puguin accedir pel que fa al seu treball. Es consideren inclosos en aquesta definició els serveis higiènics i locals de descans, els locals de primers auxilis i els menjadors. Les instal·lacions de servei o protecció annexes als llocs de treball es consideraran com a part integrant dels mateixos. Es consideren en aquest informe només les zones del centre de treball al qual el treballador està adscrit i del qual l'empresari és el titular. Quan el treballador desenvolupi la seva activitat en centres de treball dels quals l'empresari no sigui el titular s'haurà de dur a terme l'indicat en l'apartat Coordinació d'activitats empresarials.



Si el treballador detecta que en aquesta informació falta alguna zona de treball a què accedeix i/o algun risc a què creu que està exposat, haurà de notificar-ho als responsables de la seva empresa.

3.2.1 VILA UNIVERSITÀRIA - EDIFICI BLANC

| Riscos detectats en el lloc de treball | | | | |
|--|---|--------------|--------------|-----------|
| Codi. | Risc | Probabilitat | Conseqüència | Estimació |
| S162 | CONTACTE ELÈCTRIC INDIRECTE | B | D | Tolerable |
| OR010 | ORGANITZACIÓ PREVENTIVA I DEL TREBALL/FACTORS PERSONALS-INDIVIDUALS | B | D | Tolerable |
| S020 | CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL | B | D | Tolerable |
| S010 | CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL | B | D | Tolerable |
| S060 | TREPITJADA SOBRE OBJECTES | B | LD | Trivial |
| S010 | CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL | B | D | Tolerable |
| S020 | CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL | B | D | Tolerable |
| S180 | INCENDI: FACTORS D'INICI, PROPAGACIÓ, MITJANS DE LLUITA I/O EVACUACIÓ | B | LD | Trivial |
| OR010 | ORGANITZACIÓ PREVENTIVA I DEL TREBALL/FACTORS PERSONALS-INDIVIDUALS | B | LD | Trivial |
| S070 | XOC CONTRA OBJECTES IMMÒBILS | B | D | Tolerable |
| OR010 | ORGANITZACIÓ PREVENTIVA I DEL TREBALL/FACTORS PERSONALS-INDIVIDUALS | B | LD | Trivial |
| S020 | CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL | B | D | Tolerable |
| S060 | TREPITJADA SOBRE OBJECTES | B | LD | Trivial |
| S140 | EXPOSICIÓ A TEMPERATURES AMBIENTALS ADVERSES | B | LD | Trivial |
| H020 | EXPOSICIÓ A AGENTS FÍSICS. IL·LUMINACIÓ | B | LD | Trivial |
| H030 | EXPOSICIÓ A AGENTS BIOLÒGICS | B | LD | Trivial |
| OR010 | ORGANITZACIÓ PREVENTIVA I DEL TREBALL/FACTORS PERSONALS-INDIVIDUALS | B | LD | Trivial |
| OR010 | ORGANITZACIÓ PREVENTIVA I DEL TREBALL/FACTORS PERSONALS-INDIVIDUALS | B | LD | Trivial |
| H030 | EXPOSICIÓ A AGENTS BIOLÒGICS | B | LD | Trivial |
| OR010 | ORGANITZACIÓ PREVENTIVA I DEL TREBALL/FACTORS PERSONALS-INDIVIDUALS | B | LD | Trivial |
| OR010 | ORGANITZACIÓ PREVENTIVA I DEL TREBALL/FACTORS PERSONALS-INDIVIDUALS | B | D | Tolerable |

| | | | | |
|-------|---|---|----|-----------|
| S010 | CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL | B | D | Tolerable |
| S030 | CAIGUDA D'OBJECTES PER ENFONSAMENT O ESFONDRAJAMENT | B | D | Tolerable |
| S020 | CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL | B | LD | Trivial |
| S162 | CONTACTE ELÈCTRIC INDIRECTE | B | D | Tolerable |
| S180 | INCENDI: FACTORS D'INICI, PROPAGACIÓ, MITJANS DE LLUITA I/O EVACUACIÓ | B | D | Tolerable |
| S161 | CONTACTE ELÈCTRIC DIRECTE | B | D | Tolerable |
| OR010 | ORGANITZACIÓ PREVENTIVA I DEL TREBALL/FACTORS PERSONALS-INDIVIDUALS | B | D | Tolerable |
| S150 | CONTACTES TÈRMICS-CREMADES | B | LD | Trivial |
| OR010 | ORGANITZACIÓ PREVENTIVA I DEL TREBALL/FACTORS PERSONALS-INDIVIDUALS | B | LD | Trivial |
| OR010 | ORGANITZACIÓ PREVENTIVA I DEL TREBALL/FACTORS PERSONALS-INDIVIDUALS | B | D | Tolerable |
| S162 | CONTACTE ELÈCTRIC INDIRECTE | B | D | Tolerable |
| H030 | EXPOSICIÓ A AGENTS BIOLÒGICS | B | D | Tolerable |
| S180 | INCENDI: FACTORS D'INICI, PROPAGACIÓ, MITJANS DE LLUITA I/O EVACUACIÓ | B | LD | Trivial |
| OR010 | ORGANITZACIÓ PREVENTIVA I DEL TREBALL/FACTORS PERSONALS-INDIVIDUALS | B | LD | Trivial |
| S162 | CONTACTE ELÈCTRIC INDIRECTE | B | D | Tolerable |
| S161 | CONTACTE ELÈCTRIC DIRECTE | B | D | Tolerable |
| OR010 | ORGANITZACIÓ PREVENTIVA I DEL TREBALL/FACTORS PERSONALS-INDIVIDUALS | B | LD | Trivial |

3.2.1.1 Riscos detectats en el lloc de treball

| Codi. | Risc | Probabilitat | Conseqüència | Estimació |
|--|---------------------------|--------------|--------------|-----------|
| S060 | TREPITJADA SOBRE OBJECTES | B | LD | Trivial |
| Condicions perilloses | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Trepitjades sobre objectes tallants o punxants que no generin caigudes | | | | |
| Mesures preventives | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Eliminar amb rapidesa les escombraries i les deixalles generats col·locant-los en recipients adequats. | | | | |

| Codi. | Risc | Probabilitat | Conseqüència | Estimació |
|--|--------------------------------------|--------------|--------------|-----------|
| S020 | CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL | B | D | Tolerable |
| Condicions perilloses | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Entrebancs, relliscades i caigudes al nivell de sòl (llocs de pas i superfícies de treball) en desplaçaments a peu. | | | | |
| Mesures preventives | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Mantenir en tot moment l'ordre i la neteja en els locals i àrees de treball on es faci qualsevol tipus de tasca. Recollir tota l'eina i el material al finalitzar la jornada. Dipositar les escombraries i deixalles en recipients adequats. Prestar atenció als desnivells i irregularitats del sòl, extremant la precaució en els desplaçaments per sòls o superfícies mullades. Aquestes situacions hauran de ser comunicades per a la seva correcció. | | | | |
| Condicions perilloses | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Ordre i neteja | | | | |
| Mesures preventives | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Les zones de pas, sortides i vies de circulació i, en especial, les sortides i vies de circulació previstes per a l'evacuació en cas d'emergència, han de romandre lliures d'obstacles en tot moment. Mantenir la zona de treball en adequat nivell d'ordre i neteja. S'ha de mantenir un bon estat d'ordre i neteja. No llançar objectes perillosos a la paperera (vidres, burilles, etc.) | | | | |

| Codi. | Risc | Probabilitat | Conseqüència | Estimació |
|---|---------------------------------------|--------------|--------------|-----------|
| S010 | CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL | B | D | Tolerable |
| Condicions perilloses | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Circulació per escales fixes al centre de treball | | | | |
| Mesures preventives | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> No pujar ni baixar de les escales amb presses, ni sense parar-hi atenció. | | | | |

| |
|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • No circular per les escales fixes amb excessiva càrrega que impedeixi tenir una bona visibilitat i seguretat durant el seu recorregut, en aquest cas fer ús de l'ascensor present en l'empresa. • La pujada i baixada d'escales ha de fer-se de manera segura, sense córrer, llegint documents, etc., atenent sempre a la mateixa, i usant el baranatges o baranes. |
| Condicions perilloses |
| <ul style="list-style-type: none"> • Agafar objectes emmagatzemats en altura |
| Mesures preventives |
| <ul style="list-style-type: none"> • Per agafar els objectes emmagatzemats en prestatgeries s'utilitzaran escales, mai elements improvisats (cadires, caixes, etc.) i molt menys escalar directament per aconseguir-los. |

| Codi. | Risc | Probabilitat | Conseqüència | Estimació |
|---|---|--------------|--------------|-----------|
| OR010 | ORGANITZACIÓ PREVENTIVA I DEL TREBALL/FACTORS PERSONALS-INDIVIDUALS | B | D | Tolerable |
| Condicions perilloses | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Foc al lloc de treball, emergències i evacuació | | | | |
| Mesures preventives | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Conservar la calma i atendre les instruccions del personal designat per actuar en emergències. • No utilitzar els ascensors ni els muntacàrregues. • Evitar retrocedir per cercar altres persones o recollir objectes personals. • És necessari oferir assistència a les persones discapacitades en cas d'evacuació. • En cas de detectar un incendi comunicar l'emergència fent ús dels pulsadors d'emergència, directament a seguretat o si no procedir segons el que estableix les mesures d'emergència/pla d'autoprotecció. • Desallotjar immediatament l'edifici sense córrer i sense aturar-se en les sortides. • Els vehicles no hauran de ser retirats dels aparcaments. • Una vegada a l'exterior de l'edifici, esperar instruccions abans d'accedir novament als llocs de treball. • Si s'està capacitat per a això i la intervenció no entranya perill, intentar extingir el foc dirigint el broquet de l'extintor a la base de les flames amb moviment d'escombrada. En cas contrari, desallotjar el recinte tancant portes i finestres si la magnitud del foc el permet. • Utilitzar les vies d'evacuació existents seguint la senyalització d'emergències. | | | | |
| Condicions perilloses | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Implantació de procediments per a la coordinació d'activitats empresarials | | | | |
| Mesures preventives | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • L'empresari titular del centre de treball ha d'informar i instruir als empresaris, que desenvolupin les seves activitats en el seu centre, sobre els riscos detectats en el mateix i sobre les mesures de protecció i prevenció corresponents, així com sobre les mesures d'emergència a aplicar, per al seu trasllat als treballadors afectats. (Continuar realitzant coordinació d'activitats amb l'empresa de neteja i de manteniment) | | | | |

| |
|--|
| |
|--|

| Codi. | Risc | Probabilitat | Conseqüència | Estimació |
|---|---|--------------|--------------|-----------|
| S180 | INCENDI: FACTORS D'INICI, PROPAGACIÓ, MITJANS DE LLUITA I/O EVACUACIÓ | B | LD | Trivial |
| Condicions perilloses | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Vies i sortides d'emergència | | | | |
| Mesures preventives | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Utilitzar les vies d'evacuació existents seguint la senyalització d'emergències. | | | | |
| Condicions perilloses | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Ús inadequat d'instal·lacions elèctriques: sobrecàrrega de preses amb bases múltiples, ús d'allargadors no correcte, manipulació d'elements per personal no competent, etc. | | | | |
| Mesures preventives | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • No connectis cables sense la seva clavilla de connexió homologada. Tampoc sobrecarreguis els endolls utilitzant lladres o regletes de forma abusiva. | | | | |
| Condicions perilloses | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Mitjans de lluita contra incendis obstaculitzats (polsadors d'alarma, extintors, BIE..) | | | | |
| Mesures preventives | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Els mitjans de lluita contra incendis hauran de ser de fàcil accés, i no estaran obstaculitzats (polsadors d'alarma, extintors, BIE...) | | | | |

| Codi. | Risc | Probabilitat | Conseqüència | Estimació |
|--|------------------------------|--------------|--------------|-----------|
| S070 | XOC CONTRA OBJECTES IMMÒBILS | B | D | Tolerable |
| Condicions perilloses | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • Cops amb el mobiliari, amb paquets, elements a transportar o altres objectes immòbils | | | | |
| Mesures preventives | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • No deixar calaixos o portelles d'armaris i arxivadors obertes, tancar-les sempre després de la seva utilització. • Mantenir l'atenció en els desplaçaments, evitant distraccions i presses que puguin provocar un accident. • Deixar lliure d'obstacles els llocs de pas respectant distàncies mínimes entre taules, armaris, màquines, etc. • En el transport manual de materials, evitar l'obstaculització de la visibilitat del recorregut amb la càrrega. | | | | |

| Codi. | Risc | Probabilitat | Conseqüència | Estimació |
|---|--|--------------|--------------|-----------|
| S030 | CAIGUDA D'OBJECTES PER ENFONSAMENT O ESFONDAMENT | B | D | Tolerable |
| Condicions perilloses | | | | |
| <ul style="list-style-type: none">Deficient sistema d'emmagatzematge, empaquetat, paletitzat, apilament, etc. | | | | |
| Mesures preventives | | | | |
| <ul style="list-style-type: none">Els materials d'ús freqüent s'emmagatzemaran en llocs de fàcil accés i sense necessitat de pujar escales.En les prestatgeries, es procurarà que els materials més pesats es col·loquin a la part inferior de les mateixes, sense sobresortir i tenint en compte els límits de la càrrega.En l'emmagatzematge de documents i materials s'han de preveure els espais necessaris tant per als emmagatzematge fixos com per als eventuals del procés productiu. | | | | |

3.3 EQUIPS DE TREBALL

Un equip de treball és qualsevol màquina, aparell, instrument o instal·lació utilitzat a la feina. La utilització d'un equip de treball és qualsevol activitat referida a un equip de treball, tal com la posada en marxa o la detenció, l'ocupació, el transport, la reparació, la transformació, el manteniment i la conservació, inclosa, en particular, la neteja. Una zona perillosa és qualsevol zona situada a l'interior o al voltant d'un equip de treball en què la presència d'un treballador exposat comporti un risc per a la seva seguretat o per a la seva salut. Un treballador exposat és qualsevol treballador que es trobi total o parcialment en una zona perillosa. Un operador de l'equip és el treballador encarregat de la utilització d'un equip de treball.

De conformitat amb els articles 18 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, l'empresari haurà de garantir que els treballadors i els representants dels treballadors rebin una informació adequada sobre els riscos derivats de la utilització dels equips de treball, així com sobre les mesures de prevenció i protecció que hagin d'adoptar-se. La informació, subministrada preferentment per escrit, haurà de contenir, com a mínim, les indicacions relatives a:

- Les condicions i forma correcta d'utilització dels equips de treball, tenint en compte les instruccions del fabricant, així com les situacions o formes d'utilització anormals i perilloses que puguin prevenir-se.
- Les conclusions que, si escau, es puguin obtenir de l'experiència adquirida en la utilització dels equips de treball.
- Qualsevol altra informació d'utilitat preventiva.

La informació haurà de ser comprensible per als treballadors a qui va dirigida i incloure o presentar-se en forma de fullets informatius quan sigui necessari pel seu volum o complexitat o per la utilització poc freqüent de l'equip. **La documentació informativa facilitada pel fabricant estarà a disposició dels treballadors.** Igualment, s'informarà als treballadors sobre la necessitat de prestar atenció als riscos derivats dels equips de treball presents en el seu entorn de treball immediat, o de les modificacions introduïdes als mateixos, encara que no els utilitzin directament.



Si el treballador detecta que en aquesta informació falta algun equip de treball que utilitza i/o risc a què creu que està exposat, haurà de notificar-ho als responsables de la seva empresa.

3.3.1 IMPRESSORA/COPIADORA/MULTIFUNCIÓ [SR-003]

| Riscos detectats en l'equip de treball | | | | |
|--|-----------------------------|--------------|--------------|-----------|
| Codi. | Risc | Probabilitat | Conseqüència | Estimació |
| S150 | CONTACTES TÈRMICS-CREMADES | B | LD | Trivial |
| S162 | CONTACTE ELÈCTRIC INDIRECTE | B | LD | Trivial |

3.3.1.1 Riscos detectats en l'equip de treball

No hi ha mesures preventives associades als riscos de l'equip de treball

3.3.2 ORDINADOR DE SOBRETAULA [SR-002]

| Riscos detectats en l'equip de treball | | | | |
|--|---|--------------|--------------|-----------|
| Codi. | Risc | Probabilitat | Conseqüència | Estimació |
| OR010 | ORGANITZACIÓ PREVENTIVA I DEL TREBALL/FACTORS PERSONALS-INDIVIDUALS | B | LD | Trivial |
| E030 | FATIGA VISUAL | B | D | Tolerable |
| S162 | CONTACTE ELÈCTRIC INDIRECTE | B | D | Tolerable |

3.3.2.1 Riscos detectats en l'equip de treball

| Codi. | Risc | Probabilitat | Conseqüència | Estimació |
|---|---------------|--------------|--------------|-----------|
| E030 | FATIGA VISUAL | B | D | Tolerable |
| Condicions perilloses | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Utilització de pantalles de visualització de dades durant llargs períodes de temps, amb altes exigències visuals o sense descansos. | | | | |
| Mesures preventives | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Per utilitzar equips de PVD les condicions d'utilització han de ser òptimes, sense enlluernaments i amb períodes de descans de 10 minuts cada 2 hores La col·locació de la pantalla ha d'estar a una distància entre 40 i 70 cm., i a la mateixa altura dels ulls aproximadament, si és possible disposant de filtres per evitar reflexos i brillantors. | | | | |

3.3.3 ORDINADOR PORTÀTIL [SR-001]

| Riscos detectats en l'equip de treball | | | | |
|--|---|--------------|--------------|-----------|
| Codi. | Risc | Probabilitat | Conseqüència | Estimació |
| E030 | FATIGA VISUAL | B | D | Tolerable |
| S162 | CONTACTE ELÈCTRIC INDIRECTE | B | D | Tolerable |
| OR010 | ORGANITZACIÓ PREVENTIVA I DEL TREBALL/FACTORS PERSONALS-INDIVIDUALS | B | LD | Trivial |

3.3.3.1 Riscos detectats en l'equip de treball

| Codi. | Risc | Probabilitat | Conseqüència | Estimació |
|---|---------------|--------------|--------------|-----------|
| E030 | FATIGA VISUAL | B | D | Tolerable |
| Condicions perilloses | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Utilització de pantalles de visualització de dades durant llargs períodes de temps, amb altes exigències visuals o sense descansos. | | | | |
| Mesures preventives | | | | |
| <ul style="list-style-type: none"> Per utilitzar equips de PVD les condicions d'utilització han de ser òptimes, sense enlluernaments i amb períodes de descans de 10 minuts cada 2 hores | | | | |

4 DRETS I OBLIGACIONS DEL TREBALLADOR

El capítol III de la Llei 31/1995, de 8 de novembre de Prevenció de Riscos Laborals defineix una sèrie de drets i obligacions dels treballadors que detallem a continuació:

1.1. Drets

Els treballadors tenen dret a una protecció eficaç en matèria de seguretat i salut al treball que suposa l'existència d'un correlatiu deure de l'empresari de protecció davant els riscos laborals. Destaquem com aspectes més importants:

- ▶ Avaluació de Riscos Laborals del lloc de treball, i una correcta planificació amb mesures de prevenció i protecció per minimitzar els riscos que no s'hagin pogut evitar.
- ▶ Informació en matèria preventiva.
- ▶ Formació en matèria preventiva.
- ▶ Consulta i participació.
- ▶ Vigilància del seu estat de salut.
- ▶ Paralització de l'activitat en cas de risc greu o imminent.

1.2. Obligacions

La Llei de Prevenció de Riscos Laborals assigna al treballador l'obligació de vetllar per la seva pròpia seguretat i salut al treball, i per la d'aquelles altres persones a què pugui afectar la seva activitat.

En particular els treballadors d'acord amb la seva formació i seguint les instruccions de l'empresari haurà de:

- ▶ Utilitzar adequadament les màquines, aparells, eines, substàncies perilloses, equips de transport i, en general qualsevol altre mitjà amb què desenvolupi la seva activitat.
- ▶ Utilitzar i mantenir correctament els mitjans i equips de protecció facilitats per l'empresari, sol·licitant la seva reposició en cas de deteriorament.
- ▶ No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat existents.
- ▶ Informar als Treballadors Designats i Responsables sobre les situacions que puguin suposar un risc per a la seguretat i salut dels treballadors i treballadores.
- ▶ Contribuir al compliment de les obligacions establertes per l'autoritat competent a fi de protegir la seguretat i dels treballadors i treballadores a la feina.
- ▶ Cooperar amb l'empresari perquè aquest pugui garantir unes condicions de treball que siguin segures i no comportin riscos per a la seguretat i la salut dels treballadors.



L'incompliment per part dels treballadors de les obligacions en matèria de prevenció de riscos, tindrà la consideració d'incompliment laboral. El treballador podrà consultar els seus dubtes amb el responsable en matèria de prevenció de riscos laborals de l'empresa.

5 INFORMACIONS RELATIVES A LES MESURES D'EMERGÈNCIA

L'empresari, tenint en compte la mida i l'activitat de l'empresa, així com la possible presència de persones alienes a la mateixa, haurà d'analitzar les possibles situacions d'emergència i adoptar les mesures necessàries en matèria de primers auxilis, lluita contra incendis i evacuació dels treballadors, designant per a això al personal encarregat de posar en pràctica aquestes mesures i comprovant periòdicament, si escau, el seu correcte funcionament. L'esmentat personal haurà de posseir la formació necessària, ser suficient en nombre i disposar del material adequat, en funció de les circumstàncies abans assenyalades.

Per a l'aplicació de les mesures adoptades, l'empresari haurà d'organitzar les relacions que siguin necessàries amb serveis externs a l'empresa, en particular en matèria de primers auxilis, assistència mèdica d'urgència, salvament i lluita contra incendis, de manera que quedi garantida la rapidesa i eficàcia de les mateixes.



El treballador té a la seva disposició còpia de les mesures d'emergència. El treballador podrà consultar els seus dubtes amb el responsable en matèria de prevenció de riscos laborals de l'empresa.

6 COORDINACIÓ D'ACTIVITATS EMPRESARIALS

Quan en un mateix centre de treball desenvolupin activitats treballadors de dos o més empreses, aquestes **hauran de cooperar en l'aplicació de la normativa sobre prevenció de riscos laborals**. A aquest efecte, establiran els mitjans de coordinació que siguin necessaris pel que fa a la protecció i prevenció de riscos laborals i la informació sobre els mateixos als seus respectius treballadors, en els termes previstos en l'apartat 1 de l'article 18 de la Llei de Prevenció de riscos Laborals.

L'**empresari titular del centre de treball** adoptarà les mesures necessàries perquè aquells altres empresaris que desenvolupin activitats en el seu centre de treball rebin la **informació i les instruccions adequades**, en relació amb els riscos existents al centre de treball i amb les mesures de protecció i prevenció corresponents, així com sobre les mesures d'emergència a aplicar, per al seu trasllat als seus respectius treballadors.

Les **empreses que contractin o subcontractin amb altres la realització d'obres o serveis** corresponents a la pròpia activitat d'aquelles i que es desenvolupin en els seus propis centres de treball hauran de **vigilar el compliment per aquests contractistes i subcontractistes** de la normativa de prevenció de riscos laborals.

Les obligacions consignades en l'últim paràgraf de l'apartat 1 de l'article 41 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals seran també d'aplicació, pel que fa a les operacions contractades, en els supòsits en què els treballadors de l'empresa contractista o subcontractista no prestin serveis en els centres de treball de l'empresa principal, sempre que tals treballadors hagin d'operar amb maquinària, equips, productes, primeres matèries o útils proporcionats per l'empresa principal.

Els deures de cooperació i d'informació i instrucció recollits en els paràgrafs anteriors seran aplicables pel que fa als treballadors autònoms que desenvolupin activitats en aquests centres de treball.



Quan el treballador desenvolupi les seves activitats en centres de treballs diferents al propi, haurà de tenir informació i instruccions adequades en relació amb els riscos d'aquests centres de treball i amb les mesures de protecció i prevenció corresponents, així com sobre les mesures d'emergència a aplicar. El treballador podrà consultar els seus dubtes amb el responsable en matèria de prevenció de riscos laborals de l'empresa.

7 CONSULTA I PARTICIPACIÓ

L'empresari haurà de consultar als treballadors, i permetre la seva participació, en el marc de totes les qüestions que afectin a la seguretat i a la salut a la feina, de conformitat amb el que disposa el capítol V de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.

Els treballadors tindran dret a efectuar propostes a l'empresari, així com als òrgans de participació i representació previstos en el capítol V d'aquesta Llei de Prevenció de Riscos Laborals, dirigides a la millora dels nivells de protecció de la seguretat i la salut en l'empresa.



La consulta i participació es durà a terme segons el procediment establert al Pla de Prevenció de Riscos Laborals que està a disposició dels treballadors. El treballador podrà consultar els seus dubtes amb el responsable en matèria de prevenció de riscos laborals de l'empresa.